



ACTUALIZACIÓN EN BIOENERGÉTICA TRANSGENERACIONAL

La línea materna: lo que se hereda por el campo

Manual del estudiante — Sesión 3

DR. MIGUEL OJEDA RIOS · INSTITUTO CENTROBIOENERGETICA

LO QUE TRABAJAS HOY

- El **método de lectura del árbol**: cuatro pasos y tres códigos de marcaje
- Las cuatro vías de transmisión de la línea materna y las **improntas i8 a i13**
- Tu línea materna sobre la roseta, y el **procedimiento de acceso al campo**

MATERIAL QUE NECESITAS

- El **genograma** de la Sesión 1 y la **hoja con la roseta** de la Sesión 2
- Tres muñecos: madre, abuela materna y bisabuela materna
- **Dos hojas en blanco**, algo grueso para dibujar y espacio de piso despejado

NOMBRE

FECHA

SESIÓN 1

El mapa:
genograma y
genosociograma

SESIÓN 2

Línea paterna · Los
Caminos de la Vida

SESIÓN 3 · HOY

Línea materna ·
Campos Mórficos

SESIÓN 4

Herencia
metabólica
transgeneracional



Un patrón familiar es una repetición entre generaciones que no obedece al azar. Antes de buscarla conviene aplicar el criterio que decide si vale la pena mirar atrás.

CRITERIO DE SOSPECHA

La sospecha de un patrón transgeneracional aparece cuando **la biografía propia no alcanza para explicar lo que se quiere explicar**: una hipervigilancia sin evento que la justifique, un patrón relacional que se repite igual que el de los padres sin haberlo vivido, un síntoma que la medicina no logra anclar. Si se recorrió la historia personal — infancia, gestación— y el origen no está ahí, corresponde mirar una generación atrás.

A

Paso 1 · Edades

Para cada mujer de la línea con un evento marcado, anota la edad que tenía cuando ocurrió. ¿Se repite la misma edad en dos o más, en generaciones distintas?

A

Paso 2 · Fechas del calendario

Compara día y mes de los eventos marcados, sin importar el año. ¿Se repite una fecha entre personas distintas?

R

Paso 3 · Oficios y roles

Anota el oficio y el rol de cada una: la que cuidaba, la que sostenía, la que se fue, la que mandaba. ¿El mismo rol en dos generaciones seguidas?

E

Paso 4 · Tipo de evento por rama

Revisa las categorías anotadas —muerte, secreto, crisis, migración—. ¿La misma categoría más de una vez, concentrada en una sola rama?

LAS MARCAS DE MI LÍNEA MATERNA

Anota cada marca con su código —**A** edad o fecha, **R** rol, **E** tipo de evento— y en una frase qué se repite y entre quiénes.

AL TERMINAR

El árbol tendrá cero, una o varias marcas. **Elige la que puedas explicar en una sola frase sin dudar y ponle un asterisco.** Esa es la que se lleva a la segunda hora.



CAPA 1

Genograma

El árbol con la notación estándar de la terapia familiar: cuadros para los hombres, círculos para las mujeres, líneas de unión, de divorcio y de corte. La notación es la de McGoldrick y Gerson.

QUÉ APORTA La estructura del sistema: quién es quién y cómo está vinculado con quién.

CAPA 2

Genosociograma

Lo que se construye encima del genograma: fechas, edades, oficios, enfermedades y eventos. Lo formalizó Anne Ancelin Schützenberger.

QUÉ APORTA El dato verificable sobre el que se apoyan los pasos 1 y 2 del método.

EL SÍNDROME DE ANIVERSARIO

Es el hallazgo central de Schützenberger y el fundamento de los dos primeros pasos: **las repeticiones de fecha y de edad entre generaciones constituyen dato clínico**, y son el dato más fácil de verificar de todos, porque está registrado en actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

FECHAS Y EDADES QUE CONVIENE VERIFICAR

Anota los datos que te faltan y dónde puedes conseguirlos: actas, registros parroquiales, algún familiar que los recuerde.

Los cuatro canales de acceso al inconsciente



El acceso al inconsciente somático admite cuatro vías complementarias. Cada una alcanza el material desde un ángulo distinto y tiene sus propias indicaciones.

CANAL 1 · NEUROMUSCULAR

El test muscular

Se le presenta al sistema una proposición y el tono muscular responde. Es el más rápido y el que produce la información más estructurada: qué impronta, a qué edad, qué sensación.

TRABAJADO EN LAS TRES SESIONES

CANAL 2 · SOMÁTICO-SENSORIAL

La localización corporal

La pregunta “¿dónde lo sientes?”. Localiza la zona del cuerpo donde el material se expresa cuando se activa.

TRABAJADO EN LAS SESIONES 1 Y 2

CANAL 3 · EMOCIONAL-ASOCIATIVO

El rastreo de cualidades

Lo que sigue después de localizar: forma, peso, temperatura, movimiento, color. De ese material sale la frase terapéutica.

TRABAJADO EN LA SESIÓN 2

CANAL 4 · DIALÓGICO

La escucha somática profunda

Los tres primeros son canales de interrogación: el terapeuta pregunta y el sistema contesta. El cuarto invierte la dirección — **se le pregunta al síntoma y el síntoma responde.**

SE TRABAJA EN LA SESIÓN 4

INDICACIÓN DEL CANAL 4 PARA EL PATRÓN TRANSGENERACIONAL

Una impronta instalada en la vida intrauterina, en los primeros meses, o recibida por la línea, **carece de un instante que la persona pueda recordar**: no hay narrativa asociada porque no había lenguaje cuando el patrón se instaló. Lo que queda son fragmentos en el cuerpo, y el canal 4 es la vía por la que esos fragmentos encuentran palabra.

Por qué la línea materna se lee aparte



La línea paterna transmite por dos vías. La materna transmite por seis, y varias operan antes de que exista memoria, lenguaje o vínculo. Estas son las cuatro que se trabajan en esta sesión.

VÍA 1	ADN mitocondrial	Genoma circular que pasa de la madre a todos sus hijos, hombres y mujeres, sin recombinarse. Solo las hijas lo transmiten a la siguiente generación; un hombre está en la línea materna y porta la mitocondria de su madre, y ahí termina la transmisión. La ausencia de mezcla se produce activamente: las mitocondrias del espermatozoide vienen marcadas con ubiquitina desde antes de la fecundación, y el embrión temprano las engloba y las degrada.
VÍA 2	Ovogénesis prenatal	La formación de los óvulos empieza antes de nacer. Entre las semanas 9 y 22 de vida fetal, el ovario de una niña que todavía está en el vientre produce todos los ovocitos que va a tener; hacia la semana 24 son varios millones y quedan detenidos durante décadas. El ovocito del que procede una persona ya existía cuando su madre era un feto dentro de su abuela.
VÍA 3	Gestación · barrera placentaria	La placenta produce 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, enzima que convierte el cortisol materno en una forma inactiva antes de que llegue al feto. Bajo estrés sostenido de la madre, la expresión de la enzima disminuye, y la relación entre el estado emocional materno durante el embarazo y la reactividad al cortisol del bebé aparece mediada por ella.
VÍA 4	Co-regulación temprana	Antes de tener memoria, el sistema nervioso del bebé calibra sus umbrales copiando el de quien lo cuida. Una madre en alerta crónica entrega ese ajuste sin mediar una sola palabra.

LA FORMULACIÓN QUE ORDENA LA SESIÓN

Se hereda **el umbral**, no el evento: la facilidad con la que el sistema del descendiente dispara una respuesta, ante situaciones que a otra persona no le activarían nada. El umbral es un punto de ajuste, y en la vía 3 queda fijado antes de nacer.

Las improntas relacionales: i8 a i13



Las siete primeras improntas defienden al cuerpo de una amenaza directa y se leen en la dirección de un movimiento. Estas seis reorganizan el vínculo, la identidad y la pertenencia, y por eso se leen en el espacio entre las figuras.

i8	Reserva	<i>"Siempre me van a dejar."</i>	Acumulación ante la anticipación de escasez. El sistema quedó solo cuando carecía de recursos para estarlo.
i9	Confluencia	<i>"Sin el otro no existo."</i>	Fusión identitaria: los límites del yo no terminaron de formarse y la identidad se definió en función del otro.
i10	Vinculación	<i>"Si mejoro, traiciono."</i>	Fidelidad somática: el síntoma sostiene el vínculo, y la mejoría se registra como pérdida de la conexión.
i11	Superposición	<i>"Cargo algo que no es mío."</i>	Operación simultánea de dos programas vitales: el propio y el de alguien más, que puede ser un ancestro.
i12	Desarraigo	<i>"No pertenezco."</i>	Emergencia existencial sin territorio: el sistema no recibió la señal de que el suelo fue encontrado.
i13	Encapsulamiento	<i>"No me vuelvo a abrir."</i>	Sellamiento del centro emocional para que el impacto deje de alcanzar el resto del sistema.

LAS TRES DE MAYOR INCIDENCIA TRANSGENERACIONAL

i9, i10 e i11. Son las que aparecen con más frecuencia al leer una línea materna, y cada una tiene una dinámica sistémica que la hace visible en la sala. Se desarrollan en la página siguiente.



i10 · SE LEE EN LA DIRECCIÓN

La lealtad

Se sostiene la lealtad hacia quien se fue, hacia quien perdió, hacia quien fue tratado con injusticia. Prosperar se registra como abandonar a quien no pudo hacerlo.

Aparece en familias donde hubo una ruptura de continuidad: una migración, un cambio de clase social, la primera que estudió. El avance del descendiente abre una brecha con el sistema de origen y el cuerpo frena la mejoría.

CÓMO SE VE EN LA HOJA En hacia dónde camina cada figura.

i11 · SE LEE EN LA DISTANCIA

Tomar el control

La dinámica del *“mejor yo que tú”*. El niño percibe una emergencia —la madre enferma, la madre en peligro— y asume la carga: mejor que yo sufra, mejor que yo me enferme.

Es la dinámica de las adopciones no reconocidas, del hermano muerto antes del nacimiento, del secreto que nadie nombró. El patrón continúa operando en la adultez, extendido a otras relaciones.

CÓMO SE VE EN LA HOJA Una figura delante de otra, o sobre su camino.

i9 · SE LEE EN LA DISTANCIA

La proyección

Los sentimientos que pertenecen a la relación con la madre se depositan en otra persona: la pareja, la hija, la jefa.

Aparece donde la diferenciación quedó registrada como peligrosa — sistemas familiares en los que separarse equivalía a quedarse sin sostén.

CÓMO SE VE EN LA HOJA Dos figuras muy próximas, casi tocándose.

CORRESPONDENCIA ENTRE DOS MARCOS

La misma configuración que el modelo sistémico describe como **tomar el control** es la que el catálogo de improntas codifica como **i11, Superposición**. Los dos marcos nombran el mismo fenómeno desde vocabularios distintos, y esa coincidencia es lo que permite verificar una lectura con la otra.

Los dos niveles de trabajo, y qué distingue este método de una constelación familiar

	NIVEL BIOGRÁFICO	NIVEL DE LOS ÓRDENES DE RELACIÓN
QUÉ CONTIENE	Experiencias propias con personas y lugares conocidos.	Efectos de la familia extendida: enredos, excluidos, destinos ajenos que siguen operando.
POSTURA	Constructivista: la realidad se construye.	Fenomenológica: la realidad se reconoce tal como se manifiesta.
QUÉ HACE EL PROCEDIMIENTO	Revela relaciones.	Resuelve enredos.

Lo que se trabaja hoy corresponde al nivel biográfico. El nivel de los órdenes de relación tiene su propio procedimiento. La tensión entre ambos es lo que el método llama la paradoja existencial: la persona forma su vida y responde por ella, y a la vez está sujeta a estructuras relacionales que no eligió.

	CONSTELACIÓN FAMILIAR	ESTE MÉTODO
QUIÉN APORTA LA INFORMACIÓN	Representantes que reciben los hechos externos y reportan sensaciones propias. Pueden seguir sus impulsos de movimiento, y la imagen se transforma.	La propia persona. Ella dibuja, ella coloca, ella recorre. Los papeles no aportan nada por su cuenta.
DÓNDE SE PARA QUIEN CONSULTA	Sale de la configuración y observa desde fuera.	Entra en cada posición y la habita con su cuerpo. Sale al final, al observador.
QUÉ SE NECESITA	Un grupo de representantes y un problema formulado con precisión.	Hojas, algo para dibujar y piso. Funciona en sesión individual y con un grupo entero a la vez.


PRECISIÓN

Este método **incorpora las constelaciones familiares dentro de sí**: se integraron para cubrir las conexiones de relación, la capacidad de mirar a través de los ojos de otro y los órdenes básicos de las relaciones. En el procedimiento sistémico, la constelación aparece como el último paso.

La línea materna sobre la roseta



MARCA AQUÍ LAS TRES DIRECCIONES



El eje **Norte–Sur** es el horizontal. Traza la línea de cada muñeco desde el centro, y anota junto a ella de quién se trata.

QUÉ SE MIRA, Y EN ESTE ORDEN

1. Hacia dónde va cada una.
2. A qué distancia quedaron entre ellas: quién pegada a quién, quién lejos, quién fuera del grupo.
3. Hacia dónde miran.

Norte • Migrante

¿Hay mujeres en esta línea que se fueron? ¿Migración o exilio? ¿Alguna tuvo que salir de su casa muy joven?

Sur • Sufrimiento

¿Qué duelo no se lloró en esta línea? ¿Qué muerte, qué pérdida, qué hijo, quedó sin hablarse? ¿Sostengo algo de ese peso?

Oeste • Deber

¿Quién sostuvo a todos? ¿Qué carga se asumió sin haberla elegido? ¿Hubo una que crió a los hijos de otra?

Este • Placer

¿Había permiso para disfrutar entre las mujeres de mi familia? ¿O el placer se pagaba con culpa?

LO QUE APARECE, Y EL CRUCE CON EL ÁRBOL

Compara lo que dice la hoja con la marca del asterisco. Si ambos apuntan al mismo lado, la lectura es sólida; si difieren, ahí hay una tensión que vale la pena mirar.

El procedimiento de acceso al campo



1 Dibujar con la mano no dominante

Elige una de las tres mujeres de tu línea. La mano no dominante accede al hemisferio contrario y produce un trazo menos filtrado por el control consciente.

2 Colocar el papel en el piso

En el lugar que indique el cuerpo, no en el centro por convención.

3 Pararse encima, los dos pies

Las posiciones físicas que se ocupan en el piso son puntos de acceso al campo del sistema.

4 Preguntar desde esa posición

¿Cómo estoy parada aquí? ¿Cómo respiro? ¿Cómo se siente estar en esta familia? ¿Me siento más grande, más pequeña o del mismo tamaño? ¿Quién es la persona más importante desde aquí? Y la pregunta central: **¿de qué manera esta mujer tuvo la intención de algo bueno para la familia?**

5 Colocar la segunda hoja: el observador

Aparte, a la distancia que se elija. Desde ahí se mira el conjunto completo y sin juicio: ¿cambió algo en mi percepción? ¿qué aprendí?

6 Llevarse el recurso

Una frase, una imagen o una sensación. El procedimiento termina con algo integrado, no con la observación sola.

POR QUÉ EL ANCLAJE DA ACCESO

Al colocarse en la posición de otro miembro del sistema, la persona entra en resonancia con una parte del campo familiar que permanece activa. De esa resonancia emerge la información: emociones no procesadas, intenciones ocultas, mensajes que nunca se dijeron. **El procedimiento opera sin requerir que la persona conserve recuerdo consciente del evento.**

EL AMOR PRIMARIO

El fundamento de la pregunta por la intención positiva. Es el impulso innato del niño de pertenecer y amar a su familia de manera incondicional, y es ese amor —y no el daño— el que produce el **enredo sistémico**: un miembro del sistema asumiendo cargas emocionales de otro. Corresponde a la impronta i11, Superposición.

ESPACIO PARA TU DIBUJO

Con la mano con la que no escribes. No tiene que parecerse a nada.

Las dos líneas sobre la misma roseta



Los muñecos de la línea paterna regresan a la hoja, en la dirección que ya traían marcada. Es la única ocasión del programa en que las dos líneas están sobre el mismo mapa.

TRES PREGUNTAS

1. ¿Las dos líneas caminan hacia el mismo lado o hacia lados distintos? 2. ¿Se miran o se dan la espalda? 3. Si te colocaras ahora en esa hoja, ¿dónde quedarías?

ANTES DE GUARDAR

Toma fotografía de la hoja completa y guarda el dibujo del procedimiento. **Los dos son material de la última sesión.**

HERRAMIENTA 1

Terapia con Muñecos: Playmobil Pro

Los siete pasos del protocolo, los cuadrantes, la familia completa sobre la misma hoja y las preguntas que verifican cada lectura. Junto con el marco de **Los Caminos de la Vida**.

HERRAMIENTA 2

NIG y Campos Mórficos

El procedimiento completo: una hoja por miembro del sistema, distancias y ángulos entre todas, el recorrido de posición en posición, y la Re-Impronta Sistémica para los enredos y los excluidos.

LA SESIÓN DE PRÁCTICA INCLUIDA EN LA BECA

Presencial en el Instituto, con supervisión y cupo limitado, para practicar **una** de las dos herramientas. Con esta sesión ya conoces las dos, así que la elección se confirma en la sesión 4.

LO QUE SIGUE

La sesión 4 aplica el test sobre el árbol ya trabajado, ahora con contexto. Lo que aparece al ir dos generaciones más atrás corresponde al territorio metabólico, y ahí cierra el programa.