


Bioenergética Transgeneracional

Qué de lo que un descendiente carga —en el cuerpo, en el síntoma, en la manera de vincularse— no empezó con él.



- | | | | |
|-----|---|----|---|
| I | El Mapa que Cargas | II | La Línea Paterna y el Camino que Caminas |
| III | La Línea Materna: Lo que se Hereda por el Campo | IV | Los Abuelos, los Bisabuelos y el Cuerpo que Sobrevive |

CONTENIDO

Índice

Presentación

Módulo I · El Mapa que Cargas

- | | |
|--|---|
| 1. Qué es lo transgeneracional | 2. El cerebro predictivo y el error de predicción |
| 3. Los tres actos terapéuticos | 4. Síntomas primarios, secundarios y ajenos |
| 5. Bowen y la transmisión multigeneracional | 6. La impronta |
| 7. Memoria explícita e implícita, y los micromovimientos | 8. Los cuatro niveles |
| 9. Las líneas de ADN directas | 10. Trauma histórico colectivo |
| 11. Co-regulación del sistema nervioso | 12. Epigenética del espermatozoides |
| 13. El instrumento: el genograma y el genosociograma | |

Módulo II · La Línea Paterna y el Camino que Caminas

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. El cromosoma Y y su alcance real | 2. Los Cuatro Caminos de vida |
| 3. Tres marcos para leer cada camino | 4. Los cuatro cuadrantes |
| 5. Improntas i1–i7 | 6. El modo de trabajo: observar antes que ejecutar |

Módulo III · La Línea Materna: Lo que se Hereda por el Campo

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Por qué la línea materna transmite por más vías | 2. Las seis vías de la línea materna |
| 3. Los cuatro canales de acceso al inconsciente | 4. La regla de escucha clínica |
| 5. Los cuatro tipos de madre | 6. Qué es NIG |
| 7. Los dos niveles de trabajo | 8. Una Imagen de la Familia |
| 9. Improntas i8–i13 | 10. "La mirada puesta" |
| 11. El movimiento gestacional | |

Módulo IV · Los Abuelos, los Bisabuelos y el Cuerpo que Sobrevive

- | | |
|---|--|
| 1. El método del árbol, aplicado | 2. El cuarto canal, aplicado |
| 3. Lo que se hereda es también metabólico | 4. Överkalix: el abuelo, el sexo, y el salto de generación |
| 5. Los nietos de la Hambruna Holandesa | 6. Los tatarabuelos: lo que existe, y en qué especie |
| 7. El gen ahorrador | 8. Tres capas, no dos: abuelos, bisabuelos, tatarabuelos |
| 9. El ángulo sistémico | 10. La cronología mexicana |
| 11. El cierre: el acto de quiebre transgeneracional | |

Cierre

- | | |
|---|----------|
| Comparativo de las dos vías de práctica | Glosario |
| Fuentes consolidadas | |

Presentación

Bioenergética Transgeneracional parte de una pregunta clínica: qué de lo que un descendiente carga —en el cuerpo, en el síntoma, en la manera de vincularse— no empezó con él. El programa la responde desde cuatro ángulos que se acumulan, no se sustituyen:

- **Módulo I — El Mapa que Cargas.** El marco general: qué es lo transgeneracional, cómo se transmite, y el instrumento para leerlo — el genograma y el genosociograma.
- **Módulo II — La Línea Paterna y el Camino que Caminas.** Lo que se hereda por la vía del padre, y los cuatro caminos de vida como lectura de ese patrón.
- **Módulo III — La Línea Materna: Lo que se Hereda por el Campo.** Lo que se hereda por la vía de la madre —más amplia que la paterna— y el trabajo con el campo familiar.
- **Módulo IV — Los Abuelos, los Bisabuelos y el Cuerpo que Sobrevive.** El método de lectura del árbol ya completo, lo que se hereda hasta dos y tres generaciones atrás, y el cierre del trabajo de las cuatro sesiones.

MÓDULO I

El Mapa que Cargas

1 Qué es lo transgeneracional

Lo transgeneracional es la transmisión, de una generación a otra, de patrones que no se explican por la propia biografía. Un síntoma, una reacción, una manera de vincularse puede tener su origen no en algo que la persona vivió, sino en algo que vivió un ancestro y que el sistema — biológico, emocional, familiar— siguió transmitiendo.

El programa distingue **cuatro tipos de transmisión**:

- 01 **Duelo no resuelto.** Una pérdida que la familia no terminó de procesar sigue activa, y el descendiente hereda la tarea inconclusa sin haber conocido la pérdida original.
- 02 **Exclusión.** Alguien —por su conducta, su condición, o una decisión familiar— queda fuera del relato de la familia. El mecanismo con el que esto se transmite es el mismo que más adelante se nombra como **síntoma ajeno** (apartado 4): el descendiente carga un estado emocional o biológico que no le pertenece a su propia historia.
- 03 **Secreto familiar.** Algo que la familia decide no decir. El silencio en sí mismo se vuelve el vehículo de transmisión — no hace falta que el contenido del secreto se conozca para que su efecto se herede.
- 04 **Cripta genealógica.** La forma más profunda de lo anterior: un contenido tan enterrado que ni siquiera existe como secreto consciente para nadie en la familia. Se transmite como un vacío con forma, no como una historia con datos.

El Tratado BV4 del Instituto (Cap. 15 §15.3) ordena este mismo territorio en **cinco vías** clínicas: las tres primeras corresponden a duelo no resuelto, exclusión y secreto familiar —con la cripta genealógica como su forma más profunda, no como una quinta vía aparte. Las otras dos son la **epigenética directa**, el soporte biológico que se desarrolla en los apartados 9 y 12, y en el Módulo IV; y la **lealtad inconsciente**, que se retoma como lealtad invisible en el Módulo IV, apartado 9.

2 El cerebro predictivo y el error de predicción

Un patrón heredado no se corrige solo con el paso del tiempo. Para entender por qué, hay que mirar cómo opera el cerebro que lo sostiene: no percibe la realidad de manera directa, la predice. Construye un modelo de lo que va a pasar a partir de lo que ya pasó, y experimenta el presente a través de ese modelo.

Cuando a un sistema —una persona, una familia— le ocurre algo significativo, ese sistema elabora una predicción para sobrevivir a algo parecido en el futuro. El problema clínico no es la predicción en sí: es lo que ocurre cuando la predicción falla y el sistema no la corrige. A eso se le llama **error de predicción no evaluado**: en vez de actualizar el modelo con la nueva información, el sistema refuerza la predicción original. Corregirla requiere conciencia deliberada — no ocurre sola.

Este marco reencuadra lo transgeneracional: no es que el descendiente "cargue" algo de manera pasiva. Es que opera con **predicciones heredadas que nunca se actualizaron** — un cuerpo que sigue calculando el riesgo de una época que ya pasó. Un ejemplo clínico del propio marco: cuando el cuerpo genera grasa y activa resistencia a la insulina sin que haya escasez real de alimento, no es necesariamente una falla metabólica aislada — puede ser el algoritmo de una predicción de escasez que sigue corriendo sin haberse actualizado.

3 Los tres actos terapéuticos

Nombrar una predicción heredada no la actualiza. Hace falta un acto, y el trabajo clínico lo organiza en tres, en este orden:

- 01 **Distincuir** lo propio de lo del ancestro.
- 02 **Actualizar** el patrón, con la información de que la amenaza original ya no está presente.
- 03 **Instalar un nuevo nombre** — tomar el propio destino en vez de continuar, sin saberlo, el de otro.

Estos tres actos son la columna vertebral de todo el trabajo clínico del programa, y el tercero es el que se retoma como ritual de cierre en el Módulo IV.

4 Síntomas primarios, secundarios y ajenos

Distinguir lo propio de lo heredado —el primero de los tres actos— empieza en el síntoma. Antes de recurrir a cualquier herramienta transgeneracional, el criterio es mirar si el síntoma se explica por el contexto inmediato; solo cuando no se explica ahí tiene sentido buscar más atrás. Tres categorías ordenan esa exploración:

TIPO	QUÉ ES	EJEMPLOS
Primario	La respuesta de adaptación que el cuerpo hace para vivir	El dolor tras un corte, la inflamación, la costra, el edema; la gastritis después de varios días de comer y beber en exceso
Secundario	Lo que aparece cuando el primario se bloquea — la negación de la propia experiencia	El llanto que no se libera; el enojo que no se descarga y se vuelve tensión mandibular, bruxismo, y con el tiempo ronquido
Ajeno	El que ya no pertenece a la persona, sin un contexto propio que lo explique	El colesterol alto en alguien vegetariano; el descendiente que carga el estado biológico o emocional de un ancestro al que nunca conoció

La condición para que un síntoma sea ajeno es que el ancestro del que proviene haya **excluido o negado su propio sentir** — el mismo mecanismo de exclusión del apartado 1. **El criterio operativo:** primero se mira el contexto; si el síntoma no se explica ahí, puede haber represión y ser secundario; solo si tampoco es eso, se recurre a las herramientas transgeneracionales. No todo síntoma es transgeneracional.

5 Bowen y la transmisión multigeneracional

Si algo se hereda sin haberse vivido, algún mecanismo tiene que sostenerlo entre generaciones. Murray Bowen, fundador de la terapia familiar sistémica moderna, lo describió sin recurrir a ningún soporte biológico:

- **Proceso de transmisión multigeneracional.** Los patrones emocionales de una familia se transmiten de una generación a la siguiente a través de mecanismos relacionales observables, no por azar.
- **Proceso de proyección familiar.** En cada generación, el hijo más involucrado en la fusión emocional del sistema reduce su propia diferenciación, y ese menor nivel de diferenciación pasa al hijo más vulnerable de la siguiente generación.
- **Diferenciación del yo (o del self).** La capacidad de distinguir el propio pensamiento y sentimiento de los de los demás, y de sostener una posición propia sin necesitar ni la aprobación ni la fusión del sistema. Cuanto más baja la diferenciación de una generación, con más facilidad se transmite la ansiedad a la siguiente.
- **Corte emocional.** La distancia física o el silencio con un familiar no resuelve el vínculo — lo desplaza. No es resolución: es aplazamiento con apariencia de solución.

Notación del genograma. Los símbolos que se usan para construir el árbol familiar — cuadrado para hombre, círculo para mujer, líneas de relación, X para fallecido— son la notación estándar de la terapia familiar sistémica, desarrollada por **McGoldrick y Gerson**.

6 La impronta

El patrón que Bowen describe en el sistema familiar tiene una contraparte en el cuerpo de cada uno de sus miembros. La impronta es la forma en que queda inscrito en la fisiología.

Definición. Una impronta es información que tiene memoria implícita, que corresponde a un ciclo defensivo que no se cerró, que sigue activo, que tiene un disparador, y que sirve para sobrevivir.

El ciclo defensivo completo, en cuatro fases:

- 01 **Activación** — cortisol, adrenalina, tono muscular.
- 02 **Respuesta** — congelar, huir, luchar o someterse.
- 03 **Descarga** — temblor, llanto, suspiro: el cuerpo procesa lo que activó.
- 04 **Reposo** — el sistema vuelve a línea base.

Cuando el ciclo se interrumpe antes de la fase de descarga, queda un ciclo defensivo incompleto. Ese ciclo incompleto es lo que se transmite por vía epigenética, y lo que el descendiente hereda no es el evento —nunca lo vivió— sino **el umbral**: la sensibilidad del sistema a activarse ante estímulos que recuerdan, aunque sea remotamente, al original.

El principio clínico que ordena todo lo demás: las improntas no se borran, se actualizan — porque hacen falta. El ciclo defensivo de una gacela se transmite a su cría para que sepa correr cuando corresponda; el problema clínico no es que exista la impronta, es que se active fuera de la realidad presente. Esto no es una analogía sin respaldo fisiológico: es fisiología medible, con el eje hipófisis-suprarrenal desregulado, resistencia a la insulina, grasa visceral e inmunosupresión como marcadores del estrés crónico sostenido.

7 Memoria explícita e implícita, y los micromovimientos

La impronta vive en el cuerpo, y el relato verbal rara vez la delata. Detectarla empieza por distinguir dos tipos de memoria.

- **Memoria explícita o episódica.** Se puede contar sin que el cuerpo se involucre. Es un dato: "¿quién descubrió América?"
- **Memoria implícita.** Al contarla, el cuerpo se mueve. Hay activación mientras se narra.
- **Micromovimiento o lapsus corporal.** El gesto que aparece mientras alguien cuenta algo, sin que lo note: mover la silla sin necesidad, un gesto de la mano, un cambio en la mirada. Es un dato clínico de primer orden — el cuerpo está hablando aunque el relato verbal diga que no hay nada ahí. Es la herramienta de observación que sostiene el trabajo de demostración de los Módulos II y III, donde el grupo observa un caso trabajado en vivo.

8 Los cuatro niveles

El gesto que alcanza a verse es la superficie de algo que ocurre en varios niveles del organismo a la vez. El marco TAME los organiza, del más elemental al más consciente:

- **N1 — Celular.** El nivel bioeléctrico: la marca queda en la célula misma.
- **N2 — Homeostático.** Los puntos de ajuste del cuerpo: temperatura, glucosa, respuesta inmune, eje de estrés.
- **N3 — Inconsciente somático.** Donde viven las improntas activas — el nivel que el trabajo corporal y el test muscular buscan.
- **N4 — Consciente explícito.** El lenguaje, la narrativa, lo que la persona puede contar de sí misma.

9 Las líneas de ADN directas

Queda la pregunta de por dónde viaja un patrón de una generación a la siguiente. Dos líneas de transmisión biológica directa —no interpretativa— le dan soporte material a lo transgeneracional:

- **ADN mitocondrial (mtDNA).** Se transmite de la madre a todos sus hijos, sin importar el sexo. El aporte mitocondrial del padre se elimina de manera activa en el embrión, por ubiquitinación y autofagia — no es que se pierda por accidente, el sistema lo elimina.
- **Cromosoma Y.** Se transmite del padre al hijo varón, por una región del cromosoma que no recombina — pasa prácticamente intacta de generación en generación por esa línea.

10 Trauma histórico colectivo

El mtDNA y el cromosoma Y transmiten dentro de una línea familiar. Hay daños que golpean, en cambio, a comunidades enteras. Maria Yellow Horse Brave Heart llamó **trauma histórico** al daño psicológico acumulado a través de generaciones que proviene de una experiencia de trauma grupal masivo, y que afecta a poblaciones que comparten una historia de opresión sistemática.

Brave Heart desarrolló el concepto para pueblos indígenas de Norteamérica bajo colonización y genocidio, y su aplicación mantiene ese contexto. Lo trasladable a otras historias colectivas es el principio de fondo: cuando un evento traumático alcanza a una población entera, la transmisión ya no depende de que a una familia en particular le haya pasado algo — depende de la época y el lugar en que esa familia vivió. El Módulo IV lee la cronología histórica mexicana con este mismo criterio (apartado 10).

11 Co-regulación del sistema nervioso

Ni la vía biológica ni la histórica actúan aisladas del vínculo cotidiano. Antes de cualquier palabra, el sistema nervioso de un bebé ya se está calibrando con el de quien lo cuida. Tres marcos lo explican:

- **Stephen Porges — neurocepción.** El sistema nervioso evalúa señales de seguridad o de amenaza en el entorno de manera continua y por debajo de la conciencia, en un margen de tiempo cercano a los 200 milisegundos.
- **Allan Schore — el hemisferio derecho.** La regulación temprana entre cuidador y bebé se organiza en el hemisferio derecho, antes del desarrollo del lenguaje.
- **Edward Tronick — el paradigma del rostro inmóvil (*still-face*).** Cuando un cuidador deja de responder con expresión facial, el bebé muestra angustia medible de manera casi inmediata — evidencia directa de que la regulación del sistema nervioso del bebé depende de la respuesta del cuidador.

12 Epigenética del espermatozoide

La co-regulación ocurre después del nacimiento. El estado del padre, en cambio, deja una marca antes de la concepción, en el propio espermatozoide. Más allá del mecanismo ya conocido de metilación del ADN por estrés (FKBP5), hay un hallazgo más reciente: pequeños fragmentos de ARN transportados en el espermatozoide —microARN y ARN de transferencia— alteran la expresión génica del embrión. La familia de microARN **miR-34/449** se reduce en condiciones de estrés crónico paterno, y restaurar sus niveles en laboratorio previene el fenotipo alterado en la descendencia. La división del efecto es nítida: lo que se altera en la parte **larga** del ARN se asocia con lo metabólico; lo que se altera en la **corta**, con lo conductual.

13 El instrumento: el genograma y el genosociograma

Todo lo anterior necesita un instrumento para volverse útil sobre una familia concreta. Ese instrumento es el genograma, leído como genosociograma. El genograma es el mapa de tres generaciones —la propia, los padres, los abuelos— construido con la notación de McGoldrick-Gerson. El genosociograma, término de **Anne Ancelin Schützenberger**, es ese mismo árbol leído no solo por parentesco sino por los datos que revelan patrones repetidos: fechas, edades, oficios, tipos de evento.

Ocho categorías de eventos a marcar en el árbol: muerte o pérdida, abandono o rechazo, traición o engaño, violencia, humillación o exclusión, accidente o enfermedad, secreto, y crisis — económica, migratoria o de estatus.

El método de detección de patrones, en cuatro pasos y tres códigos:

- 01 **Edades.** Para cada persona del árbol con un evento marcado, la edad que tenía cuando ocurrió. Si la misma edad se repite en dos o más personas de generaciones distintas, se marca con **A**.
- 02 **Fechas del calendario.** Día y mes del evento, sin importar el año. Si una fecha se repite entre personas distintas, también se marca con **A** — misma familia de patrón, ahora por fecha en vez de por edad.
- 03 **Oficios y roles.** El oficio y el rol de cada quien: quien cuidaba, quien sostenía, quien se fue, quien mandaba. Si el mismo rol aparece en dos o más generaciones seguidas, se marca con **R**.
- 04 **Tipo de evento por rama.** Muertes, secretos, migraciones, crisis. Si la misma categoría aparece más de una vez concentrada en una sola rama, se marca con **E**.

De todas las marcas que resulten, se elige la que se pueda explicar en una sola frase sin dudar, y se le pone un asterisco. Esa es la marca que se lleva al trabajo clínico.

Por qué el paso de las fechas es el más sólido de los cuatro: cuando una edad o una fecha se repite entre generaciones, tiene nombre clínico — **síndrome de aniversario**, descrito por Schützenberger. Es un período de fragilidad psicológica, o incluso una enfermedad, un accidente o una muerte súbita, que coincide con el aniversario exacto de una experiencia significativa en la historia familiar. A diferencia de un patrón emocional difuso, una coincidencia de fecha está registrada en actas — no depende de que alguien recuerde bien o mal.

Tres notas operativas para la construcción del árbol:



- **El símbolo propio.** En vez de usar el cuadrado o el círculo estándar para representarse a sí mismo, cada quien elige su propio símbolo — una estrella, una luna. Rompe la neutralidad del formato clínico desde el primer trazo.
- **Un hueco marcado es información.** Poner un signo de interrogación donde falta un dato del árbol no es un vacío pasivo: inicia una búsqueda inconsciente activa. Es frecuente que, semanas después, alguien de la familia aporte espontáneamente la información que faltaba.
- **El nombre repetido y el rol dominante o parejo.** Que se repita el nombre de un abuelo, un padre, o alguien que murió, puede operar como obstáculo a la diferenciación — "ahí tenemos la referencia" es una frase que confunde tanto como orienta. El rol que cada quien ocupa en la dinámica familiar —dominante o parejo— es otro campo a registrar en el genograma.

MÓDULO II

La Línea Paterna y el Camino que Caminas

El instrumento del Módulo I se aplica ahora a una línea concreta: la del padre. Empieza, como todo el marco, por la vía biológica más directa.

1 El cromosoma Y y su alcance real

El cromosoma Y marca la línea de transmisión masculina directa, pero la línea paterna alcanza a **todos** los descendientes, no solo a los hijos varones. Una hija recibe de su padre el cromosoma X, el aporte autosómico completo, la carga epigenética transportada en el espermatozoides, y la transmisión sistémica del vínculo — cuatro vías distintas de influencia paterna, aunque el cromosoma Y en sí solo pase por la línea masculina.

2 Los Cuatro Caminos de vida

Esas vías dan el soporte biológico. Los Cuatro Caminos son la lectura clínica de cómo esa herencia se vuelve una estrategia completa: frente a la historia que recibe, cada persona desarrolla un camino predominante.

CAMINO	EJE EMOCIONAL	MOVIMIENTO
Norte — el Migrante	Esperanza e incertidumbre	Expansión
Sur — el Sufrimiento	Miedo crónico	Contracción
Oeste — el Deber	Obligación y lealtad	Servicio
Este — el Placer	Comodidad y disfrute	Conservación

Principio central: ningún camino es bueno ni malo. Cada uno es una estrategia de supervivencia frente a una historia particular, con su propio costo y su propio recurso.

3 Tres marcos para leer cada camino

Nombrar el camino es el primer paso. Entender por qué es ese y no otro pide tres marcos, que convergen sobre el mismo patrón desde ángulos distintos:

Metaprograma (patrón cognitivo predominante):

- Migrante — hacia, orientado a opciones.
- Sufrimiento — alejarse de, con atención al detalle e hipervigilancia.
- Deber — criterio externo, orientado a procedimientos.
- Placer — hacia, orientado a opciones, con foco en el disfrute inmediato.

Mecanismo de supervivencia biológico (rama del sistema nervioso autónomo predominante, en la nomenclatura de la teoría polivagal de Porges):

- Sufrimiento — sistema simpático, en su modo de amenaza.
- Deber — vago ventral, el estado de seguridad y compromiso social.
- Placer — vago dorsal, en su modo de inmovilización sin miedo — reposo, digestión, quietud — y no en su modo de colapso bajo amenaza.
- Migrante — sistema simpático, en su modo de exploración.

Movimiento sistémico familiar (lo que cada camino sostiene en el sistema): cada camino corresponde a una forma distinta de lealtad hacia la familia de origen —desde sostener el mandato del que se fue, hasta compensar al que sufrió— la misma lógica de lealtad invisible que Boszormenyi-Nagy formaliza más adelante (Módulo IV, apartado 9).

4 Los cuatro cuadrantes

Los caminos rara vez aparecen puros. Cruzar el eje horizontal (Migrante–Sufrimiento) con el vertical (Deber–Placer) da cuatro combinaciones, cada una con su costo propio:

- **Noreste — Migrante + Placer:** exploración hedonista. Costo: superficialidad.
- **Noroeste — Migrante + Deber:** exploración al servicio de otros. Costo: agotamiento.
- **Sureste — Sufrimiento + Placer:** placer culpable, terreno de las adicciones.
- **Suroeste — Sufrimiento + Deber:** sacrificio total, terreno del martirio.

5 Improntas i1–i7 MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN

Llevado a su versión más rígida, cada camino corresponde a uno o más patrones defensivos. El catálogo del Instituto los nombra improntas, cada una con su mecanismo, su origen típico y su creencia.

El origen típico no tiene que haber ocurrido en la propia vida. La misma impronta —mismo mecanismo, misma creencia— puede presentarse en un descendiente que nunca vivió esa catástrofe, esa traición o esa persecución: la heredó de un ancestro para quien sí fue real. El criterio para distinguirlo es el del Módulo I: si el patrón no se explica por la propia biografía, es síntoma ajeno (apartado 4). La vía por la que llegó suele ser una de las cuatro ya descritas —duelo no resuelto, exclusión, secreto familiar o cripta genealógica—, según qué tan enterrada quedó la historia.

IMPRONTA	MECANISMO	ORIGEN TÍPICO	CREENCIA CENTRAL
i1 — Desacople	Fragmentar ante un impacto demasiado grande	Catástrofe súbita, muerte violenta presenciada	<i>"No estoy realmente aquí."</i>
i2 — Acorazamiento	Blindar la zona vulnerable	Traición del vínculo	<i>"No vuelvo a bajar la guardia."</i>
i3 — Retracción	Retirarse	Humillación o caída pública	<i>"No soy suficiente."</i>
i4 — Fijación externa	Fijarse en una causa externa	Injusticia no reparada	<i>"La vida es injusta."</i>
i5 — Compresión	Cerrar la expresión	Algo que no se pudo decir — un secreto	<i>"No tiene caso hablar."</i>
i6 — Camuflaje	Volverse invisible	Persecución o estigma	<i>"Yo soy el error."</i>
i7 — Hibernación	Apagarse por completo	Amenaza que superó al sistema — hambre, guerra, esclavitud	<i>"La vida no tiene sentido."</i>

La misma impronta, leída de las dos maneras posibles:

i1 — Desacople. Cuando es propio, alguien vivió una catástrofe repentina, un accidente, una muerte violenta muy de cerca — y la manera de sobrevivir ese momento fue desconectarse de él. Cuando es heredado, la misma desconexión aparece frente a cosas mucho más pequeñas: la persona se siente fuera de su cuerpo, como si viera la escena desde otro lado, sin que nada en su propia vida explique una reacción tan fuerte.

i2 — Acorazamiento. Cuando es propio, alguien confió por completo en otra persona —una pareja, un padre, un socio— y esa confianza se rompió. Lo que queda es una coraza sobre la parte que se sintió más expuesta. Cuando es heredado, la coraza ya está puesta antes de que nadie la traicione: desconfía del vínculo desde el principio, sin que haya pasado nada todavía.

i3 — Retracción. Cuando es propia, alguien vivió una humillación frente a otros, una caída que lo dejó expuesto. Cuando es heredada, la persona se retira antes de que eso pueda pasarle: minimiza lo que logra, evita que la vean, se hace pequeña frente a la mirada de los demás, sin haber vivido ninguna humillación propia.

i4 — Fijación externa. Cuando es propia, alguien vivió una injusticia real que nunca se corrigió. Cuando es heredada, queda una sensación de injusticia que no tiene dónde anclarse — una queja constante contra la vida o "el sistema", sin un hecho concreto en la propia historia que la explique.

i5 — Compresión. Cuando es propia, alguien vivió algo que no pudo decir en su momento — un secreto que tuvo que guardar. Cuando es heredada, a la persona le cuesta hablar de lo que siente, incluso cuando nadie se lo pide, sin saber bien qué es lo que está callando.

i6 — Camuflaje. Cuando es propio, alguien fue perseguido o señalado por lo que era. Cuando es heredado, la persona se vuelve invisible por costumbre —evita destacar, se disculpa por ocupar espacio— sin que nadie la haya señalado nunca a ella.

i7 — Hibernación. Cuando es propia, alguien vivió una amenaza que superó lo que podía manejar —hambre real, guerra, esclavitud. Cuando es heredada, la persona se apaga frente a la vida en general, sin energía ni ganas aparentes, cargando el apagón de un sistema que sí tuvo que sobrevivir algo que ella nunca vivió.

En consulta, la versión heredada es la que delata el síntoma ajeno: el mismo patrón, con la misma fuerza, y nada en la propia historia que lo explique.

De las siete, i7 es la de mayor incidencia transgeneracional documentada, y junto con i3 e i4 son las que inclinan con más frecuencia hacia el camino Sur del Sufrimiento. El hilo común a todas, y lo que hace de este catálogo un mapa transgeneracional y no una tipología de personalidad: lo que se hereda es el umbral de activación, no el evento que lo originó.

Sobre el árbol, esto se vuelve operativo. Un evento marcado con asterisco que coincida con alguno de estos orígenes típicos señala dónde explorar si la impronta correspondiente sigue activa sin causa en la propia biografía.

6 El modo de trabajo: observar antes que ejecutar

Reconocer un camino en uno mismo es distinto de reconocerlo en un caso ajeno. Por eso el trabajo empieza por observar, no por ejecutar. La demostración con figuras —muñecos que representan a la familia, colocados y leídos según su dirección y su caída— se sostiene en dos marcos pedagógicos:



- **Aprendizaje por observación (Bandura).** El grupo aprende viendo un caso trabajado por completo, antes de ejecutar nada por su cuenta.
- **Modelado cognitivo con pensar en voz alta (Collins, Brown y Newman).** Quien conduce la demostración verbaliza su razonamiento en tiempo real, para que el grupo tenga acceso al proceso, no solo al resultado.



MÓDULO III

La Línea Materna: Lo que se Hereda por el Campo

Trabajada la línea del padre, queda la de la madre — y con ella, una asimetría biológica que organiza todo lo que sigue.

1 Por qué la línea materna transmite por más vías

La línea paterna transmite por dos vías directas: el cromosoma Y y la epigenética del esperma. La materna transmite por **seis**, cada una con un mecanismo biológico documentado. Esa diferencia de amplitud es el punto de partida del trabajo con esta línea.

2 Las seis vías de la línea materna

- 01 **ADN mitocondrial (mtDNA).** Se transmite de la madre a todos los hijos; el aporte mitocondrial paterno se elimina de manera activa en el embrión.
- 02 **Ovogénesis prenatal — tres generaciones en un mismo cuerpo.** El óvulo que formó a una persona ya existía, como célula germinal, dentro del cuerpo de su madre cuando esa madre era feto dentro de la abuela. Es decir: abuela, madre y el óvulo que sería el hijo coexistieron, literalmente, en un mismo cuerpo, tres generaciones a la vez.
- 03 **Microquimerismo bidireccional.** Células fetales pasan a la circulación materna, y células maternas pasan al feto, durante el embarazo, y pueden persistir años después. Es una vía real de intercambio celular entre generaciones — con un límite que debe decirse con precisión: el microquimerismo transporta células, no contenido psicológico. No es el vehículo de lo emocional.
- 04 **11 β -HSD2 placentaria.** Una enzima de la placenta que regula cuánto cortisol materno llega al feto. Su actividad programa el eje de estrés del hijo antes de nacer — es, en términos literales, dónde se hereda el umbral y no el evento.
- 05 **Epigenética con firma materna.** Dos hallazgos concretos: **Bierer (2020)** muestra que el efecto epigenético medible en la descendencia corresponde a la exposición de la **madre** durante la infancia de ella —no a la del padre—; **Serpeloni (2017)** documenta el mismo patrón por tres generaciones consecutivas por línea materna. Con el criterio FO-F3 que el Módulo IV desarrolla (apartado 3), estas tres generaciones —la expuesta, su hija y su nieta— siguen contando como transmisión intergeneracional, no transgeneracional en sentido estricto: la nieta ya estaba presente, como óvulo, en el cuerpo expuesto.
- 06 **Co-regulación y apego.** Lo que sostiene el vínculo temprano no es la sincronía perfecta entre madre e hijo —que no existe—, sino la **reparación** después de los desencuentros inevitables (Tronick).

Dos extremos que ilustran el peso del aporte materno frente al paterno,
documentados en el trabajo clínico del programa:

- **El embarazo molar**, un embarazo que desarrolla solo placenta y no bebé, se lee clínicamente como la inhibición máxima del aporte paterno.
- La **partenogénesis** —un óvulo que se desarrolla sin aporte paterno alguno, como ocurre en algunas especies de dragón de Komodo— puede formar cabello, piel y dientes, pero no forma páncreas, un órgano cuyo desarrollo requiere el aporte genético paterno.

3 Los cuatro canales de acceso al inconsciente

La pregunta clínica es distinta a la biológica: cómo acceder, en sesión, a lo que esas vías dejaron activo en un cuerpo concreto. Para eso hay cuatro canales:

- **Canal 1 — Test muscular.** El que domina la mayoría de quienes llegan a este programa: se le pregunta al cuerpo y el cuerpo contesta.
- **Canal 2 — Localización corporal.** Dónde en el cuerpo se siente lo que se está explorando.
- **Canal 3 — Rastreo de cualidades.** Las cinco cualidades del *felt sense* de Eugene Gendlin: forma, peso, temperatura, movimiento, color.
- **Canal 4 — Escucha somática profunda.** El canal distinto de los otros tres: no se le pregunta al cuerpo, se le pregunta al **síntoma**, y el síntoma habla — sin interrogarlo.

Los tres primeros interrogan: se le pregunta al cuerpo y el cuerpo contesta, con una precisión creciente — de la respuesta binaria del test, a la ubicación, a la cualidad sentida. El cuarto ya no pregunta: escucha.

4 La regla de escucha clínica

El cuarto canal exige una manera particular de escuchar. Cualquier historia que alguien cuenta de forma espontánea llega filtrada por percepción y proyección —el terreno que Freud, y Alexander Lowen con su marco de eros y tánatos, describieron antes que nadie—, y por eso la escucha no puede interrogar. De ahí la regla operativa: **frente a lo que el cuerpo o el síntoma expresan, cualquier "no" se escucha como "sí"**. La primera negación no cierra el dato; se sigue explorando con la misma calma con que se recibiría una afirmación.

5 Los cuatro tipos de madre

Aplicada a la figura materna del árbol, esa escucha empieza por reconocer que no hay una sola manera de haber sido madre. Cuatro tipos, como punto de partida: la madre **disponible**; la **ambivalente**, presente de manera intermitente; la literalmente **ausente**; y la que muere en el parto, dejando al hijo sin madre desde el origen.

6 Qué es NIG

Distinguir la figura materna es una cosa; recorrerla en el cuerpo, otra. Para eso hace falta un método, y el que trabaja esta línea se llama **NIG — Neuro-Imaginative Gestalting**. Las tres palabras de la sigla nombran sus tres dimensiones:

- **Neuro.** Los procesos neurológicos y la fisiología como vía de acceso al inconsciente. El cuerpo no ilustra el trabajo: es por donde entra.
- **Imaginative.** La imaginación, la metáfora y la representación espacial como herramientas centrales. Un dibujo o una posición en el piso no son un símbolo de la experiencia — son la puerta a ella.
- **Gestalting.** La formación de *gestalts*: patrones completos de experiencia, no fragmentos sueltos.

NIG es una metodología creada por **Eva Madelung**, psicoterapeuta alemana formada con Robert Dilts, que integró Gestalt, terapia sistémica y las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Esa integración cubre lo que un trabajo puramente verbal deja fuera: las conexiones de relación, mirar a través de los ojos de otro, los órdenes básicos del sistema. Madelung las adaptó además a la terapia individual, sustituyendo a los representantes por imágenes propias y marcadores de piso. En el ámbito hispanohablante, el método fue traducido, sistematizado y expandido por el **Dr. Miguel Ojeda Rios**, que desarrolló el atlas visual Energy Intelligence, el manual de procedimientos en español y la integración con la teoría de campos mórficos.

Dos ideas de fondo lo sostienen. La primera, tomada de Gregory Bateson, es la **estética**: la sensibilidad a los patrones que conectan, que el terapeuta desarrolla como una capacidad de percibir con el cuerpo lo que ocurre en el campo. La segunda es que **la realidad se trata como metáfora**: lo que la persona construyó puede reconstruirse, y los dibujos y posiciones son los portales para hacerlo.

La metaposición es la piedra angular de todo procedimiento NIG: una posición de observación disociada, fuera del sistema del problema, desde la cual se contempla la situación con perspectiva y sin juicio. En el trabajo con hojas en el piso se le llama también el observador neutral, y no se da por buena sin verificar cinco criterios: estado positivo, disociada, perspectiva amplia, acceso a recursos, sin juicio.

La indagación somática atraviesa todos los procedimientos. Cuando la persona está de pie sobre una posición, surge una respuesta del cuerpo —presión, calor, nudo, vacío, una inclinación—, y el trabajo consiste en quedarse ahí y preguntarle al cuerpo, no a la mente: *¿qué hay detrás de esto?, ¿de dónde viene?, ¿a quién pertenece?* Es **escucha, no descarga**. No se busca catarsis: si aparece emoción intensa se acoge sin ampliarla, porque lo que produce el cambio es la reorganización de la imagen interna y del cuerpo. La señal de avance es sutil —un aflojamiento, un suspiro, un "ah, es esto"—, el mismo *felt shift* que Gendlin describe en el Focusing.

7 Los dos niveles de trabajo

NIG distingue dos niveles, y esa distinción organiza todo el trabajo con esta línea:

	NIVEL BIOGRÁFICO	NIVEL DE LOS ÓRDENES DE RELACIÓN
Qué contiene	Experiencias propias, con personas y lugares conocidos	Efectos de la familia extendida: enredos, excluidos, destinos ajenos
Postura	Constructivista — la realidad se construye	Fenomenológica — la realidad se reconoce tal como se manifiesta
Alcance	Lo que la persona vivió	El tío muerto en la guerra que afecta al sobrino que no lo conoció
Procedimiento	Una Imagen de la Familia	Re-Impronta y Sistemas Familiares
Verbo	Revelar relaciones	Resolver enredos

La tensión entre ambos niveles tiene nombre propio: la **paradoja existencial**. La persona forma su vida y responde por ella, y al mismo tiempo está sujeta a estructuras relacionales que no eligió. Es el territorio que los módulos anteriores vienen nombrando, dicho ahora en el vocabulario de un método.

La diferencia con una constelación familiar. Las dos comparten territorio, y no por accidente — NIG incorporó las constelaciones dentro de su propio procedimiento. Lo que cambia es quién sostiene la información. En una constelación, los representantes reportan lo que sienten en el rol y pueden moverse por impulso propio: la imagen se transforma frente al consultante, que la mira desde fuera. En la Imagen de la Familia no hay representantes. Todo sale de la persona: ella dibuja, ella coloca, y ella entra en cada posición a sentir qué se siente estar ahí. Un método pone al consultante a observar su sistema encarnado por otros; el otro lo pone a recorrerlo con su propio cuerpo.

8 Una Imagen de la Familia

El procedimiento del nivel biográfico. Requiere una hoja por cada miembro de la familia, crayones y espacio amplio en el piso, y toma entre 30 y 45 minutos.

Toda la técnica gira alrededor de una sola pregunta: **¿de qué manera cada persona ha tenido la intención de algo bueno para la familia?** No apunta a justificar conductas ni a minimizar el daño — apunta al **amor primario**, el impulso con el que un hijo pertenece y ama a su familia de manera incondicional, y que sostiene el sistema aunque esté oculto, negado o distorsionado. Por ese mismo amor, un hijo puede asumir cargas que no le corresponden.

- 01 **Dibujar a cada miembro de la familia.** Una hoja separada por persona, incluida la propia, con la mano no dominante y sin exigencia estética. La representación puede ser concreta, abstracta o simbólica.
- 02 **Mirar desde los ojos de cada uno.** Imaginando ver a través de cada persona: *¿de qué manera hizo lo mejor para la familia? ¿qué intenciones positivas tuvo?* En cada hoja se dibuja un símbolo que exprese esa intención, y una flecha que indique hacia dónde mira.
- 03 **Colocar los dibujos en el piso,** de modo que coincidan con la imagen interna de la familia —atendiendo a la dirección de cada mirada, a los ángulos entre unos y otros, y a las distancias. Se coloca además una hoja en blanco, apartada: la metaposición. Desde ahí se mira el conjunto y se verifica si cada hoja está en su lugar.
- 04 **Habitar cada posición.** De pie sobre cada miembro de la familia, atendiendo a las reacciones físicas y emocionales: *¿cómo estoy parado? ¿cómo respiro? ¿cómo se siente estar en esta familia desde aquí? ¿me siento más grande, más pequeño, del mismo tamaño que los otros? ¿quién es la persona más importante?*
- 05 **Volver a la metaposición** y mirar a la familia desde fuera: *¿cambió algo en mi percepción? ¿qué aprendí?*

La disposición espontánea que elige la persona —distancias, orientaciones, agrupaciones, direcciones de mirada— es información del campo. No se corrige ni se interpreta de antemano.

El campo mórfico, concepto de **Rupert Sheldrake**, es el marco que sostiene por qué colocarse físicamente en una posición del dibujo activa información del sistema familiar sin necesidad de conocerla de manera consciente.

En formato de grupo, cada participante construye su propia imagen a la vez, y el procedimiento se trabaja en versión reducida —una sola figura de la línea que se está explorando, más la metaposición—, conservando lo que lo define: mano no dominante, anclaje espacial, cuerpo en la posición y salida al observador. Al cerrar conviene una última pregunta desde la metaposición: de todo esto, ¿qué se lleva la persona? Una frase, una imagen, una sensación en el cuerpo. Nadie termina el procedimiento con las manos vacías.

9 Improntas i8–i13 MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN

Lo que el nivel biográfico de NIG revela como relación, el catálogo del Instituto lo nombra como patrón defensivo. Seis improntas relacionales, ligadas a la línea materna y al campo familiar.

Su diferencia con las siete anteriores es de naturaleza, no de grado. En el primer catálogo el origen es casi siempre un evento cerrado en el tiempo —una catástrofe, una traición, un secreto que ya ocurrió—. Aquí el origen rara vez es puntual: es una **posición sostenida dentro del campo familiar**, activa en el presente y no solo en el pasado de un ancestro. Por eso este tramo del catálogo carga lo transgeneracional de forma más directa — no describe el eco de algo que ya terminó, describe un vínculo que sigue en curso.

IMPRONTA	MECANISMO	CREENCIA CENTRAL
i8 — Reserva	Acumular ante la anticipación de escasez	"Siempre me van a dejar."
i9 — Confluencia	Fusión de identidad con otro	"Sin el otro no existo."
i10 — Vinculación	El síntoma sostiene el vínculo	"Si mejoro, traiciono."
i11 — Superposición	Cargar el programa emocional de otra persona	"Cargo algo que no es mío."
i12 — Desarraigo	Emergencia existencial sin territorio propio	"No pertenezco."
i13 — Encapsulamiento	Sellar el centro emocional	"No me vuelvo a abrir."

Tres de las seis se organizan como dinámicas emparejadas: **i10** en torno a la lealtad, **i11** en torno a tomar el control, **i9** en torno a la proyección. El Tratado BV4 (Cap. 15) las señala, junto con i7, como las de mayor incidencia transgeneracional documentada de todo el catálogo — es la lealtad invisible de Boszormenyi-Nagy (Módulo IV, apartado 9), leída en el cuerpo de quien la sostiene.

10 "La mirada puesta"

Las tres improntas anteriores tienen una formulación en lenguaje llano, más fácil de reconocer en sesión que sus nombres técnicos: **tener la mirada puesta en un ancestro**. Cuando ese ancestro estuvo triste, el descendiente compensa —"tiene que estar todo bien"— o resiste —"tengo que ser el firme, no me dejo derrumbar". En los dos casos la mirada sigue puesta en la historia de otro, en vez de en la propia. Es la puerta de entrada práctica a i9, i10 e i11, y suele reconocerse antes que cualquiera de los tres nombres.

11 El movimiento gestacional

Nombrar esa mirada es un paso; verla en el espacio, otro. Después de leer la dirección de las figuras de la madre y la abuela materna, la propia figura se coloca no donde cayó, sino **al inicio de su camino** —en el origen de la línea, antes de haber recorrido nada— y desde ahí se observa con qué caminos se cruza el propio. Los ancestros ya tienen los suyos marcados antes de que la propia vida empiece a recorrerse: ese cruce inicial, y no el punto de llegada, es lo que el movimiento gestacional hace visible.

MÓDULO IV

Los Abuelos, los Bisabuelos y el Cuerpo que Sobrevive

Con las dos líneas trabajadas, el cierre ocurre en dos movimientos: el instrumento del Módulo I se aplica al árbol completo, y después se suben dos generaciones más para preguntar hasta dónde llega, de verdad, lo que se hereda.

1 El método del árbol, aplicado

El método de cuatro pasos y tres códigos del Módulo I (apartado 13) se aplica ahora sobre las tres líneas ya trabajadas — la propia, la del padre, la de la madre. Edades que se repiten, fechas que coinciden, oficios y roles que se heredan, tipo de evento concentrado en una rama: de todas las marcas, se elige la que se explica en una frase sin dudar, y se le pone asterisco. Esa es la marca de trabajo. El síndrome de aniversario de Schützenberger es, otra vez, el fundamento clínico de por qué la coincidencia de fecha es el dato más sólido de los cuatro.

2 El cuarto canal, aplicado

Una marca en el papel no es todavía un hallazgo clínico: falta verificarla en el cuerpo. Aquí el test vuelve, pero ya no como punto de llegada. Sobre la marca con asterisco, el cuarto canal **verifica** en vez de explorar a ciegas: se pregunta si sigue activa, y cuando el cuerpo confirma, se le pregunta —por escucha somática, no por test— qué necesita para dejar de estarlo.

3 Lo que se hereda es también metabólico

Hasta aquí, lo emocional y lo relacional. Lo que se hereda puede ser también metabólico: medible en el cuerpo del descendiente sin que haya vivido nada del evento original.

Antes de los datos, una distinción técnica los ordena: **intergeneracional frente a transgeneracional**. Cuando una mujer embarazada (generación Fo) está expuesta a algo, quedan expuestos al mismo tiempo tres organismos en un mismo cuerpo: ella, el feto que lleva (F1), y las células germinales de ese feto (F2) — los óvulos que ya se están formando dentro de él. Por eso, para la línea materna, los efectos en F1 y en F2 se consideran **intergeneracionales**: las dos generaciones estuvieron, en algún momento, físicamente presentes en el cuerpo expuesto. Recién la **F3** —el nieto de esa F1, que nunca estuvo en ningún cuerpo expuesto— cuenta como la primera generación genuinamente **transgeneracional**. Para la línea paterna, la cuenta es más corta: como el padre no gesta, si un hombre expuesto tiene hijos con el efecto presente sin que ellos hayan estado expuestos a nada, eso ya es transgeneracional desde la F1.

4 Överkalix: el abuelo, el sexo, y el salto de generación

Con esa vara —transgeneracional solo desde la generación que nunca estuvo expuesta— la pregunta admite datos concretos. La evidencia humana más sólida viene de Överkalix, una parroquia rural del norte de Suecia cuyo aislamiento geográfico produjo cosechas muy variables año con año, y documentadas. Cruzar esos registros con la mortalidad de los descendientes, generaciones después, dio el hallazgo central:

*El acceso a comida del **abuelo paterno**, durante su propio periodo de crecimiento lento, predijo la mortalidad por todas las causas y por cáncer de sus **nietos varones** — no de las nietas. El acceso a comida de la **abuela paterna** predijo, de manera simétrica, la mortalidad cardiovascular de las **nietas** — no de los nietos.*

La transmisión es específica de sexo y viaja por la línea del mismo sexo — el mismo patrón que el cromosoma Y establece en el Módulo II, extendido una generación más atrás. El dato más citable del hallazgo: **el efecto salta una generación**. El padre —la generación intermedia entre el abuelo expuesto y el nieto afectado— no muestra el efecto.

La ventana crítica es un tramo específico de la infancia del abuelo, antes del estirón puberal, entre los **ocho y los doce años** —el llamado periodo de crecimiento lento—. Y la dirección del efecto sorprende: **comida abundante** durante esa ventana en el abuelo se asoció con **mayor** riesgo de mortalidad y de diabetes en el nieto, no con menor riesgo.

El hallazgo original (Kaati, Bygren y Pembrey, 2001–2002) se replicó en 2018 (Vågerö et al., *Nature Communications*) en una cohorte sueca mayor e independiente. Överkalix es un estudio ecológico, con una muestra de sujetos índice relativamente pequeña, que depende de reconstrucción histórica de registros de cosecha y no de mediciones directas de exposición individual. Lo establecido es la asociación estadística, replicada en dos cohortes independientes; el mecanismo molecular exacto por el que el cuerpo del abuelo deja esa marca en el nieto se infiere por analogía con los modelos animales del apartado 6, no está demostrado de manera directa en humanos.

5 Los nietos de la Hambruna Holandesa

Överkalix documenta la vía paterna. Para la materna existe un experimento natural equivalente: el bloqueo nazi de 1944–45 sobre los Países Bajos, que produjo una hambruna súbita y bien delimitada en el tiempo. Mujeres embarazadas durante esos meses (F0) tuvieron hijos (F1) con alteraciones metabólicas medibles seis décadas después. Y los hijos de esos hijos —los **nietos** (F2) de las mujeres embarazadas durante la hambruna— nacieron con menor longitud al nacer y mayor adiposidad neonatal. Por el criterio del apartado 3, este efecto en la F2 sigue siendo técnicamente intergeneracional, no transgeneracional: es el mismo mecanismo de tres generaciones en un cuerpo del Módulo III, aplicado ahora al efecto metabólico.

6 Los tatarabuelos: lo que existe, y en qué especie

Överkalix y la Hambruna Holandesa llegan con solidez hasta los abuelos. Más atrás, la mejor evidencia disponible viene de otra especie. El laboratorio de **Michael Skinner** expuso ratas preñadas a vinclozolina, un fungicida agrícola con actividad disruptora endocrina, durante una ventana específica de la gestación. El patrón persistió en la **F3 y en la F4** —bisnietos y tataranietos— sin que ninguna de las dos generaciones hubiera tenido nunca contacto directo con la sustancia: aumento de enfermedad testicular, prostática y renal, cambios en la edad de inicio de la pubertad, mayor tasa de obesidad, sostenido en más del 90% de la progenie masculina hasta la F4.

Es la evidencia real de una transmisión que alcanza cuatro generaciones sin exposición directa en ninguna — y es en rata, no en humano. Los estudios de Skinner han sido objeto de intentos de réplica con resultados mixtos, en una controversia científica activa dentro del campo.

El mecanismo es el mismo que sostiene la vía paterna en toda su extensión: pequeños fragmentos de ARN que viajan dentro del espermatozoide —**tsRNA**, derivados de ARN de transferencia—. La dieta o el ambiente del padre altera su perfil en el esperma, y la inyección directa de esa fracción en óvulos normales reprodujo el trastorno metabólico en la descendencia, prueba de que el vehículo por sí solo basta para transmitir el efecto. Biológicamente es la misma familia de fenómeno que la epigenética del esperma del Módulo I (apartado 12) y que los ratones de Dias y Ressler, que aprenden a temer un olor y transmiten esa sensibilidad al hijo y al nieto por metilación de receptores olfatorios: información que viaja en el esperma, no en el ADN.

En una frase: hay una asociación medible que llega hasta los abuelos, replicada en humanos en dos cohortes distintas; lo que llega más atrás está demostrado en otra especie, con un mecanismo ya conocido, y no es todavía un hecho establecido en personas.

7 El gen ahorrador

Los datos dicen que el efecto existe; no dicen por qué el cuerpo respondería así ante la abundancia o la escasez de un ancestro. Una hipótesis (Neel, 1962) propone que los genes que favorecen el almacenamiento eficiente de grasa fueron una ventaja evolutiva en épocas de hambruna real, y que en un contexto moderno de abundancia constante esos mismos programas se vuelven una desventaja: preparan el cuerpo para un hambre que no llega. La hipótesis, en su forma original, está cuestionada desde hace décadas —durante una hambruna real la mortalidad se debe sobre todo a infecciones, no al agotamiento de grasa corporal, lo que debilita el argumento de la selección natural tal como Neel la planteó—, y compite con alternativas como el "gen a la deriva" (*drifty gene*), que propone relajación de la presión selectiva en vez de selección activa por el ahorro. Es un **marco interpretativo** para nombrar clínicamente lo que Överkalix y la Hambruna Holandesa ya demostraron con datos, no un hallazgo empírico por sí mismo.

8 Tres capas, no dos: abuelos, bisabuelos, tatarabuelos

Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos no tienen el mismo peso clínico ni la misma evidencia detrás. Las tres capas, con lo que sostiene a cada una:



GENERACIÓN	¿ESTÁ EN EL ÁRBOL CONSTRUIDO EN EL MÓDULO I?	¿LA TRABAJA EL PROTOCOLO CLÍNICO DEL INSTITUTO (TRATADO BV4, CAP. 15)?	EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE
Abuelos	Sí — parte del árbol mínimo de tres generaciones	Sí, de manera rutinaria	Sólida y replicada — Överkalix, Hambruna Holandesa
Bisabuelos	En parte — se pidieron como tarea opcional al cerrar el Módulo I	Sí — es el límite del embudo clínico del Instituto	Evidencia humana directa escasa a esa distancia exacta
Tatarabuelos	No	No — fuera del protocolo clínico del Instituto	Solo en modelo animal — Skinner, F3–F4

Tratarlas como equivalentes le resta solidez al trabajo. **Abuelos** se trabaja con dato firme, sobre el árbol que ya existe. **Bisabuelos** es la capa de rendimiento variable: el árbol mínimo son tres generaciones, pero completarlos quedó como tarea opcional al cerrar el Módulo I, así que quien la hizo ya los tiene. Es, además, la generación hasta donde el protocolo clínico del Instituto rastrea en consulta — de modo que cuando el dato está, se trabaja igual que los abuelos.

Tatarabuelos son el horizonte de lo que la evidencia empieza a mostrar en otras especies, no algo que este árbol pueda verificar.

9 El ángulo sistémico

Lo biológico explica el vehículo. Queda una pregunta distinta: qué mantiene un patrón activo durante generaciones cuando ya no hay ningún mecanismo molecular de por medio. Tres marcos de la terapia familiar sistémica la responden:

- **Bowen — el proceso de transmisión multigeneracional**, ya presentado en el Módulo I, aplicado aquí a la pregunta de por qué un patrón no se disuelve solo: porque cada generación reacciona de manera automática a la ansiedad de la anterior, sin necesariamente saber que lo está haciendo.
- **Walther Toman — la posición en la fratría**. El orden de nacimiento, el de los padres, y la mezcla de géneros entre hermanos son determinantes medibles de patrones de personalidad y de rol dentro de la familia. Su hallazgo más citado, el **teorema de la duplicación**: las personas tienden a repetir, en sus relaciones adultas, la posición que ocuparon en su familia de origen. Este dato ya está en cualquier árbol construido en el Módulo I —la fratría de cada ancestro es parte del genograma— y es una pregunta adicional útil al leerlo: qué lugar ocupó cada ancestro entre sus hermanos, y si ese lugar se repite.
- **Ivan Boszormenyi-Nagy — la lealtad invisible**. Una fuerza sistémica que lleva la cuenta de lo que cada miembro de una familia debe y ha recibido —un libro de cuentas emocional que se transmite entre generaciones sin que nadie lo declare abiertamente—. Puede llevar a alguien a sacrificar aspiraciones propias para no superar simbólicamente a sus padres, a cargar el sufrimiento de un ancestro, o a intentar reparar una injusticia que vivió alguien de la línea familiar.

El **síndrome de aniversario** merece aquí su desarrollo completo. Schützenberger lo describe como un período de fragilidad psicológica —sentimientos y pensamientos angustiantes, y en ocasiones enfermedad, accidente o muerte súbita— vinculado con la repetición de un evento familiar traumático o con el aniversario exacto de una experiencia significativa. Su formulación central: como eslabones en una cadena de generaciones, las personas pueden no tener opción sobre si los eventos que vivieron sus ancestros se les presentan de nuevo en su propia vida. A diferencia de un patrón emocional difuso, una coincidencia de fecha o de edad está registrada en actas — y ahí está la razón clínica por la que el paso de edades y fechas del método del árbol no es curiosidad genealógica.

10 La cronología mexicana

El síndrome de aniversario solo funciona como herramienta si hay una cronología real contra la cual cruzar las fechas del árbol. Sin fecha ni lugar, "hubo una guerra o una migración en la familia" es una frase que casi cualquiera podría decir de casi cualquier familia. Con tres referencias históricas precisas, se vuelve verificable.

- **Revolución Mexicana (1910–1920).** Un millón de muertos, y un millón de nacimientos que no ocurrieron. La esperanza de vida cayó de 32 años en 1910 a apenas 20 entre 1915 y 1916. Dos epidemias se sumaron a la violencia: el tifo, agravado entre 1915 y 1916, y la influenza de 1918, que en México causó entre 400 mil y medio millón de muertes. La nupcialidad y la natalidad bajaron, y el crecimiento de la población se detuvo por una década completa. La migración hacia Estados Unidos ya empezaba: California registró más de 50 mil migrantes mexicanos en 1920, Texas el doble.
- **Guerra Cristera (1926–1929).** Un conflicto de tres años entre el Estado posrevolucionario y comunidades católicas rurales, con alrededor de 250 mil muertos según la estimación del historiador Luis González y González. Concentrada geográficamente en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas, con desplazamiento y migración masiva de familias enteras que abandonaron sus tierras cuando los campos de cultivo se volvieron zonas de combate.
- **Programa Bracero (1942–1964).** Un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos que transformó el patrón migratorio: de una migración familiar, de estancia larga y situación legal incierta, a un proceso legal, masculino y de origen rural. Alrededor de 4.5 millones de trabajadores mexicanos participaron a lo largo de los 22 años del programa. La dimensión familiar —la ausencia sostenida del padre o del abuelo, en ciclos de trabajo temporal— casi nunca se cuenta en los estudios demográficos o económicos, enfocados en el impacto macro.

Tabla de correspondencia generacional aproximada (orientativa, para alguien de entre 35 y 55 años hoy; cada familia tiene su propio ritmo generacional):

GENERACIÓN	DÉCADA DE NACIMIENTO APROXIMADA	EVENTO HISTÓRICO QUE PROBABLEMENTE ATRAVESÓ
Yo	1975–1990	—
Padres	1945–1965	Posguerra, industrialización, migración a ciudades
Abuelos	1900–1935	Revolución (como niños), Guerra Cristera, Programa Bracero
Bisabuelos	1875–1905	Revolución Mexicana y la influenza de 1918, como adultos
Tatarabuelos	1850–1880	Porfiriato, y si la familia viene de fuera, las oleadas migratorias del siglo XIX



La tabla no cierra nada: abre una pregunta que cada quien resuelve con las fechas de su propio árbol. En qué año nació el abuelo, qué edad tenía en 1926, y el bisabuelo, en 1910.

11 El cierre: el acto de quiebre transgeneracional

El trabajo cierra donde empezó el marco: en el tercer acto terapéutico del Módulo I —instalar un nuevo nombre—, ahora en forma de ritual, sobre la estructura de cinco fases del Tratado BV4:

- 01 **Reconocimiento.** Ambas manos sobre las piernas: *"Esto viene de antes de mí. Lo reconozco."*
- 02 **Regular.** Respiración 4-4-6 —inhalar 4, sostener 4, exhalar 6—, varias veces: *"Mi cuerpo está aquí, ahora."*
- 03 **El acto.** Pies firmes en el piso, empujando suavemente hacia abajo: *"Me muevo. Mi vida es diferente de la suya."*
- 04 **Devolución.** Manos abiertas, palmas hacia adelante, a la altura del corazón — como quien entrega algo con cuidado: *"Esto fue real, y fue de ellos. Lo honro. Ya no me pertenece. Lo devuelvo con respeto."* No es rechazo, no es culpa, no es perdón. Es reconocimiento, diferenciación y respeto.
- 05 **Cierre con nombre propio.** Las manos bajan a las piernas, palmas hacia arriba: *"Estoy aquí. Soy [el propio nombre]."*

La palabra es **devolución**, y no corte, por una razón que viene desde Bowen: el corte emocional no resuelve un vínculo, lo desplaza. El gesto final no corta — devuelve, reconociendo que lo recibido fue real y afirmando que ya no le pertenece a quien lo heredó.

Cierre

Comparativo de las dos vías de práctica

Las dos líneas se trabajan con herramientas distintas, cada una desarrollada a fondo en un curso propio del Instituto:

	VÍA DE FIGURAS (LÍNEA PATERNA)	VÍA DEL CAMPO (LÍNEA MATERNA)
Línea de entrada	Paterna	Materna
Vía de acceso	Movimiento simbólico y dirección física	Campo familiar y posición en el espacio
Pregunta central	¿Hacia dónde cae el propio camino?	¿Qué patrón del campo se sigue cargando?
Mejor para	Quien aprende por acción y cuerpo	Quien aprende por reflexión y lenguaje

Ninguna sustituye a la otra. Son dos entradas al mismo territorio, y la elección depende de cómo procesa mejor cada persona: por movimiento o por campo.

Glosario

Amor primario — Impulso innato del niño de pertenecer y amar a su familia de manera incondicional (Hellinger, Ruppert). Por ese amor puede asumir cargas que no le corresponden. Es lo que busca la pregunta central de Una Imagen de la Familia.

Campo mórfico — Concepto de Rupert Sheldrake: la información de un sistema familiar puede activarse al ocupar físicamente una posición dentro de su representación, sin conocerla de manera consciente.

Cripta genealógica — El tipo más profundo de secreto familiar: un contenido tan enterrado que no existe como secreto consciente para nadie en la familia, y se transmite como un vacío con forma.

Diferenciación del yo (o del self) — En la teoría de Bowen, la capacidad de distinguir el propio pensamiento y sentimiento de los de los demás, sosteniendo una posición propia sin necesitar la aprobación ni la fusión del sistema familiar.

Felt sense — Concepto de Eugene Gendlin: una sensación corporal, aún sin palabras, que contiene información sobre una situación o un problema. Se accede a través de sus cualidades: forma, peso, temperatura, movimiento, color.

Genosociograma — Término de Anne Ancelin Schützenberger: el genograma leído no solo por parentesco, sino por los patrones que revela — fechas, edades, oficios, tipo de evento repetido.

Imagen de la Familia (Una) — Procedimiento del nivel biográfico de NIG, en cinco pasos: dibujar a cada miembro con la mano no dominante, mirar desde los ojos de cada uno, colocar los dibujos en el piso, habitar cada posición y volver a la metaposición.

Impronta — Información con memoria implícita que corresponde a un ciclo defensivo que no se cerró, que sigue activo, que tiene un disparador, y que sirve para sobrevivir. Se hereda el umbral de activación, no el evento original.

Indagación somática — Principio transversal de todos los procedimientos NIG: sobre cada posición se le pregunta al cuerpo, no a la mente, qué hay detrás de la sensación y de dónde viene. Es escucha, no descarga — no se busca catarsis, y la señal de avance es un aflojamiento sutil.

Lealtad invisible — Concepto de Ivan Boszormenyi-Nagy: una fuerza sistémica que lleva la cuenta de lo que cada miembro de una familia debe y ha recibido, transmitida entre generaciones sin declararse de manera abierta.

La mirada puesta — Nombre en lenguaje llano del fenómeno que formalizan las improntas i9, i10 e i11: tener la mirada puesta en la historia de un ancestro, compensándola o resistiéndola, en vez de vivir la propia.

Metaposición — Posición de observación disociada, fuera del sistema del problema, desde la cual se contempla la situación con perspectiva y sin juicio. Piedra angular de todo procedimiento NIG; en el trabajo de piso se le llama también observador neutral. Cumple cinco criterios: estado positivo, disociada, perspectiva amplia, acceso a recursos, sin juicio.

Microquimerismo — Intercambio bidireccional de células entre madre y feto durante el embarazo, que puede persistir años después. Transporta células, no contenido psicológico.

Movimiento gestacional — Técnica: colocar la propia figura al inicio de su camino, antes de haberlo recorrido, para observar de quién se cruzan los caminos con el propio.

Neurocepción — Concepto de Stephen Porges: la evaluación continua y no consciente que el sistema nervioso hace de señales de seguridad o amenaza en el entorno.

NIG — Neuro-Imaginative Gestalting — Método creado por Eva Madelung, que integra Gestalt, terapia sistémica y las constelaciones familiares de Hellinger. Accede por el cuerpo (*neuro*), trabaja con dibujo y posición en el espacio (*imaginative*) y busca patrones completos de experiencia (*gestalting*). Opera en dos niveles: el biográfico (Una Imagen de la Familia, revela relaciones) y el de órdenes de relación (Re-Impronta y Sistemas Familiares, resuelve enredos). A diferencia de una constelación familiar, no usa representantes externos.

Paradoja existencial — En NIG, la tensión entre los dos niveles de trabajo: la persona forma su vida y responde por ella, y al mismo tiempo está sujeta a estructuras relacionales que no eligió.

Proceso de proyección familiar — En la teoría de Bowen, el mecanismo por el cual el hijo más involucrado en la fusión emocional del sistema reduce su propia diferenciación, y ese menor nivel se transmite al hijo más vulnerable de la siguiente generación.

Síndrome de aniversario — Concepto de Anne Ancelin Schützenberger: un período de fragilidad psicológica, o incluso enfermedad, accidente o muerte, vinculado con el aniversario exacto de un evento familiar traumático.

Síntoma ajeno — Un síntoma que no pertenece a la propia biografía, heredado de un ancestro que excluyó o negó su propio sentir.

Teorema de la duplicación — Hallazgo de Walther Toman: las personas tienden a repetir, en sus relaciones adultas, la posición que ocuparon en su familia de origen.

Transgeneracional / intergeneracional — Distinción técnica: un efecto es intergeneracional cuando la generación que lo muestra estuvo, en algún momento, físicamente presente en el cuerpo expuesto al evento original (F0, F1, y en la línea materna también F2). Es transgeneracional solo desde la primera generación que nunca estuvo expuesta a nada — F3 en la línea materna, F1 en la línea paterna.

tsRNA — Fragmentos de ARN de transferencia transportados en el espermatozoide, que alteran la expresión génica del embrión y sirven como vehículo de transmisión epigenética por vía paterna.

Fuentes consolidadas

Marco general y método (Módulo I) Murray Bowen — teoría familiar sistémica y proceso de transmisión multigeneracional · McGoldrick y Gerson — notación estándar del genograma · Anne Ancelin Schützenberger — genosociograma y síndrome de aniversario, *The Ancestor Syndrome* (Routledge, 1998) · Maria Yellow Horse Brave Heart — trauma histórico · Stephen Porges — neurocepción · Allan Schore — regulación en el hemisferio derecho · Edward Tronick — paradigma del rostro inmóvil (*still-face*) · epigenética del espermatozoides vía microARN de cadena larga y corta (miR-34/449).

Línea paterna (Módulo II) Albert Bandura — aprendizaje por observación · Collins, Brown y Newman — modelado cognitivo con pensar en voz alta · catálogo de improntas i1–i13, Tratado BV4 del Instituto, Cap. 7.

Línea materna (Módulo III) Bierer et al. (2020) y Serpeloni et al. (2017) — epigenética con firma materna a través de generaciones · Eugene Gendlin — *felt sense* y Focusing, paralelo metodológico de la indagación somática · Rupert Sheldrake — campos mórficos y resonancia mórfica (1981) · Sigmund Freud y Alexander Lowen — marco de percepción y proyección.

NIG (Módulo III, apartados 6 a 8) Eva Madelung — creadora del método; *Kurztherapien: Neue Wege zur Lebensgestaltung* (1996) y, con Barbara Innecken, *Kommst du mit nach Innen?* (2003; ed. inglesa *Entering Inner Images*, 2004) · Robert Dilts — re-impronta y "las causas como soluciones"; maestro de Madelung, no creador de NIG · Bert Hellinger — constelaciones familiares, órdenes del amor, amor primario · Gregory Bateson — la estética como sensibilidad a los patrones que conectan · Franz Ruppert — vínculos tempranos y trauma de apego · Milton Erickson — sugestión indirecta y utilización del síntoma · Fritz Perls — Gestalt · C.G. Jung — inconsciente colectivo · Dr. Miguel Ojeda Rios — sistematización en español, atlas Energy Intelligence, integración con campos mórficos y bioenergética.

Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos (Módulo IV) Kaati, Bygren y Pembrey (2001, 2002, 2006, 2007) — Överkalix · Vågerö, Pinger, Aronsson y van den Berg (2018), *Nature Communications* — réplica de Överkalix, con corrección de autor en 2021 sobre una tabla suplementaria, no sobre el hallazgo principal · cohorte de la Hambruna Holandesa de 1944–45 — generación de nietos · Anway, Cupp, Uzumcu y Skinner (2005), *Science* — vinclozolina y herencia epigenética transgeneracional en rata, F1 a F4 · Chen et al. (2016), *Science* — tsRNA del esperma · Dias y Ressler (2014) — condicionamiento al miedo transmitido por metilación de receptores olfatorios en el esperma de ratón · Neel (1962) — hipótesis del gen ahorrador · Speakman (2008) — hipótesis alternativa del "gen a la deriva" · Walther Toman (1961), *Family Constellation* — posición en la fratría y teorema de la duplicación · Ivan Boszormenyi-Nagy y Geraldine Spark (1973), *Invisible Loyalties* — lealtad invisible · cronología histórica de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y el Programa Bracero, con fuentes demográficas de Robert McCaa, Luis González y González, y los archivos de Memórica México (gobierno de México).

Fuente interna del Instituto Tratado BV4 — Cap. 7 (catálogo de improntas), Cap. 11 (los cuatro canales de acceso al inconsciente), Cap. 15 (la dimensión transgeneracional: las cinco vías clínicas de transmisión, el embudo temporal hasta bisabuelos, y las cinco fases del acto de quiebre transgeneracional).

Instituto Centrobioenergetica — Dr. Miguel Ojeda Rios



Instituto Centrobioenergetica

MANUAL DEL ALUMNO
BIOENERGÉTICA TRANSGENERACIONAL
DR. MIGUEL OJEDA RIOS
EDICIÓN DE REFERENCIA