

Checklist pre-sesión

- **Co-facilitador de Zoom** confirmado, con acceso al chat y capacidad de abrir salas de breakout.
- 13 slides proyectando en sala y compartidos en Zoom, simultáneo.
- Plantilla de genograma — impresa para sala, link enviado a Zoom con anticipación.
- Manual del Participante (color o B&N) a la mano — símbolos, 8 categorías, método A/R/E, ejemplo resuelto.
- Tono: registro clínico-terapéutico, cero frases defensivas, cero "no es X es Y" (ver README.md).
- Sin tiempos fijos — se avanza cuando el grupo está listo, no por reloj.
- Objetivo del día: cada participante sale con su genograma de 3 generaciones + al menos 1 patrón marcado con asterisco.

Bienvenida

- ~50 personas: 10 en el Instituto + 40 por Zoom. La sesión se graba y queda disponible.
- Programa de 4 sesiones, una por semana. **Hoy: el mapa** — genograma, genosociograma y al menos 1 patrón identificado en su línea familiar.
- Sesión 2 — línea paterna: Los Caminos de la Vida + Playmobil, demo en vivo.
- Sesión 3 — línea materna: Campos Mórficos, demo en vivo.
- Sesión 4 — cierre con lo que se hereda a nivel metabólico.

Mecánica híbrida

- Zoom → preguntas van al chat, el co-facilitador las trae a viva voz en los cortes designados.
- Sala → se deja espacio de pregunta al cierre de cada concepto, no a media explicación.
- Estructura: Hora 1 = marco conceptual, 4 ideas con evidencia detrás · Hora 2 = trabajo directo, construyen su propio genograma y genosociograma con acompañamiento.

Nota: confirmar en voz alta que el co-facilitador de Zoom está activo ANTES de seguir — único momento para resolverlo sin interrumpir después.

Marco: qué es lo transgeneracional

- Transmisión de información no resuelta que se expresa como síntoma o patrón — sin que la persona haya vivido el evento que lo originó.
- 4 tipos: **duelo no resuelto** (pérdida nunca elaborada) / **exclusión** (miembro negado u olvidado) / **secreto familiar** / **cripta genealógica** (evento enterrado, programa oculto).
- Exclusión → mecanismo preciso: **sentimientos ajenos** (NIG) — cargar el estado emocional de un ancestro nunca conocido, excluido o que no cargó las consecuencias de sus actos.
- 3 implicaciones: rastreo válido aunque no viviera el evento · patrones repetidos = dato clínico · diferenciar lo propio de lo ancestral = acto terapéutico, base de las 3 frases de liberación (Sesión 4).

Nota: este marco NO se abre a preguntas todavía — primer corte es al cierre de Concepto 1.

Marco sistémico: la teoría de Bowen

- Proceso de transmisión multigeneracional: la **diferenciación del yo** se transmite de padres a hijos, generación tras generación.
- **Corte emocional** — distancia o silencio hacia un familiar — es desplazamiento de la ansiedad del sistema, no resolución. Es el dato a rastrear, no señal de que se resolvió.
- **Proceso de proyección familiar**: la ansiedad de los padres se deposita desigual en un solo hijo, no en la familia completa.
- El genograma es el instrumento clínico de Bowen — la notación que usan en Hora 2 (McGoldrick-Gerson) viene directo de este marco.

Nota: segundo corte natural para preguntas del chat, antes de pasar a la impronta.

La impronta como programa de supervivencia

- Impronta = ciclo defensivo de 4 fases —activación (cortisol/adrenalina), respuesta (congelar/huir/luchar/someterse), descarga (temblor/llanto), reposo— que quedó atrapado cuando algo interrumpió la descarga.
- Consecuencia metabólica: eje HPA desregulado, cortisol crónico → resistencia a la insulina, grasa visceral, inmunosupresión. **Fisiología medible, no metáfora.**
- Transgeneracional: se transmite por vía epigenética. El descendiente no hereda el evento — **hereda el umbral** de activación de esa misma respuesta.

Nota: prepara la Sesión 4 sin adelantarla — no profundizar en el detalle metabólico todavía.

Los 4 niveles y dónde vive cada cosa

- **N1** celular/bioeléctrico, en todo el cuerpo · **N2** homeostático, temperatura/glucosa/eje del estrés · **N3** inconsciente somático — aquí vive la impronta, firma corporal específica · **N4** consciente explícito, lenguaje y narrativa.
- Entender el patrón (N4) no cambia automáticamente el patrón (N3) — son niveles distintos, con distinto idioma.
- Impronta transgeneracional: empieza en N1 (marca epigenética heredada) → altera el umbral en N2 → se ejecuta completa en N3 — el N4 muchas veces no tiene narrativa que ofrecer ("no sé de dónde viene esto").

Nota: no dar clase de neurociencia — el objetivo es preparar el momento somático que sigue.

Dónde vive tu impronta

- Bajar mirada de pantalla, manos libres. No se comparte nada de esto en voz alta con el grupo — es información para cada quien.
- **1. Nombrar** — ambas manos en las piernas, palmas hacia abajo. *"Esto es lo que traigo: patrones que son míos, y patrones que quizás no lo son."*
- **2. Regular** — respiración 4-4-6, tres veces. *"Mi cuerpo está aquí, en esta silla, en este momento."*
- **3. Recursos** — pies apoyados en el piso. *"Tengo un cuerpo que puede sentir esto sin quebrarse."*

Dónde vive tu impronta

- **4. Ampliar conciencia** — escaneo pecho/garganta/hombros/vientre/mandíbula. *"¿Qué zona reconoces como tuya, con historia clara?"* (pausa) *"¿Qué zona se siente más antigua, como prestada?"* (pausa)
- **5. El gesto** — mano en zona 1: *"Esto lo reconozco como mío."* (silencio) Mano en zona 2: *"Esto puede no ser mío. Lo dejo marcado, no resuelto."* (silencio)
- **Cierre** — palmas hacia arriba. *"Con esto llego a construir mi mapa."*
- Objeto que se llevan: marcan con símbolo propio esas 2 zonas en el margen de su plantilla, ya en Hora 2.

Nota: activación fuerte (llanto, temblor) → NO se trabaja en grupo. Co-facilitador anota y atiende 1:1 después.

Material y transición

- Plantilla de genograma de 3 generaciones a la mano — la van a usar en Hora 2, pero visible desde ahora.
- Cada concepto de esta hora se lo van aplicando mentalmente a su propia familia mientras avanzamos.
- Arranca Concepto 1: por qué "línea materna" y "línea paterna" es descripción exacta de cómo viaja la información genética, no convención de lenguaje del árbol.

Líneas de ADN directas

- **ADN mitocondrial:** madre → todos los hijos por igual, intacto. Mecanismo activo: mitocondrias del espermatozoide se degradan (ubiquitinación + autofagia) tras la fecundación — el óvulo las elimina. Rarísimos casos de herencia biparental documentados.
- **Cromosoma Y:** padre → hijo varón. La región que no se recombina con el X pasa completa.
- Base de 23andMe / MyHeritage — "haplogrupo materno/paterno" es exactamente esto.
- Fundamento de la Sesión 2 (línea paterna) y Sesión 3 (línea materna).

Nota: primer corte natural para 1-2 preguntas del chat de Zoom.

Trauma histórico y duelo colectivo

- **Maria Yellow Horse Brave Heart** (psicóloga lakota): "duelo histórico no resuelto" — duelo colectivo acumulado de todo un pueblo, no de una familia.
- Ejemplos: masacres, remoción forzada de niños a internados, despojo territorial sostenido por décadas. Comparación directa con descendientes de sobrevivientes del Holocausto.
- Mecanismo: la amenaza al pueblo continúa generación tras generación → el duelo nunca tiene ventana para cerrar → se acumula y transmite.
- Aplica más allá de un país o comunidad específica: colonización, desplazamientos forzados, persecución sostenida.

Nota: invitar a notar —sin compartir todavía— si su propia historia familiar tiene esta capa.

Co-regulación del sistema nervioso

- **Porges** — neurocepción: evaluación automática de seguridad, ~200ms, antes de lo consciente. El bebé no tiene madurez para regularse solo.
- **Schore** — desarrollo del hemisferio derecho depende de la calidad de la relación temprana; tarea central de los primeros 2 años.
- **Tronick** — paradigma del rostro inmóvil: madre congela expresión sin hostilidad, el bebé intenta reconectar, se angustia, se retira. Ese retiro = pérdida de la fuente externa de regulación.
- Transmisión sin palabras: tensión de brazos, calidad de presencia, retirada del cuidador — el bebé lo integra como información propia.

Nota: tercer corte — suele activar preguntas personales de crianza; redirigir con calidez a Hora 2.

Herencia epigenética — más allá de la metilación

- **NO desarrollar Yehuda/FKBP5** (Holocausto) — ya lo conocen. Pivotar directo a ARN espermático.
- Mecanismo: el esperma transporta microARN + ARN largo no codificante — altera la expresión génica del embrión sin tocar la secuencia de ADN.
- Prueba causal en animales: ARN de macho estresado, inyectado en óvulo normal sin el padre presente → las crías muestran las mismas alteraciones.
- **miR-34/449**: restaurar sus niveles en el embrión PREVIENE el patrón — no es destino fijo, es información corregible.
- ARN largo = metabolismo (alimento, glucosa) / ARN corto = conducta (peso, desesperanza) → conecta directo con Sesión 4.

Nota: último corte de preguntas — luego cierre directo de Hora 1, sin más pausas.

Instrucciones del ejercicio

- Construyen 2 cosas sobre el mismo papel: genograma (árbol, notación estándar) + genosociograma (fechas + tipo de evento).
- Símbolos: cuadrado/hombre, círculo/mujer, línea/matrimonio, doble línea/divorcio, X/fallecimiento, línea cortada/corte emocional, ?/dato desconocido.
- 8 categorías de evento (Manual p.3) — para no inventar cómo nombrarlo. Ejemplo: "infarto a los 52, dos generaciones seguidas" — un dato clínico, no una impresión vaga.
- Marcar en el margen, con símbolo propio, las 2 zonas del cuerpo del Bloque 7 antes de empezar a llenar el árbol.

Nota: proyectar el ejemplo resuelto (Slide 11) durante todo el ejercicio, no solo al inicio.

El pulso antes del trazo

- Lápiz a un lado, sin tocar el papel aún. Lo que van a dibujar ya está en su cuerpo — esto solo lo hace consciente antes de pasar a la mano.
- **1. Nombrar** — dos dedos en el pulso (cuello o muñeca). *"Esto es lo que traigo: un pulso que no empezó conmigo."*
- **2. Regular** — 4-4-6, dos o tres veces, sin soltar el pulso. *"Mi cuerpo está aquí, respirando, en este momento."*
- **3. Recursos** — pies en el piso, sintiendo el peso del cuerpo. *"Tengo un cuerpo que sostiene este pulso ahora mismo."*

El pulso antes del trazo

- **4. Ampliar** — sin responder en voz alta, sin buscar recuerdo. *"Este pulso que siento, ¿de dónde viene?"* (pausa breve, sin resolver)
- **5. El gesto** — una mano queda en el pulso, la otra se extiende al papel en blanco. *"Aquí empiezo yo. Detrás de mí, la línea completa."*
- **Cierre** — ambas manos bajan al lápiz. *"Ahora dibujo lo que ya siento."*

Nota: gesto de manos — funciona igual en sala y Zoom, sin cámara ni voz compartida.

Construcción: tu propia generación

- Empiecen por ustedes mismos: su símbolo, su nombre, su fecha de nacimiento.
- Si tienen pareja o hijos, se agregan aquí también.
- Es el punto de entrada más fácil — sirve para que todos, sala y Zoom, arranquen al mismo tiempo antes de que el ejercicio se vuelva más denso.

Construcción: padres

- Suban una generación: madre y padre — fechas de nacimiento, y si aplica, de muerte.
- Matrimonio, divorcio, corte emocional si lo hay.
- Empiecen a anotar el tipo de evento junto a cada fecha, usando las 8 categorías.

Nota: aquí suele aparecer la primera pausa larga o la primera pregunta — es normal, no apurar.

Construcción: abuelos

- Suban otra generación: los 4 abuelos, línea materna y línea paterna. Normal no completar las 4 ramas.
- Huecos: no dejar en blanco, no inventar — marcar con ?. "No sé qué le pasó a mi abuela" es información: puede señalar un corte emocional, un secreto, algo que nadie habló nunca.
- Si no quieren abrir una rama hoy, no la abran — márquenla con ? y sigan. El ritmo lo pone cada quien.

Nota: mayor fricción híbrida. Yo circulo en sala resolviendo dudas 1:1 — co-facilitador atiende chat de Zoom y abre breakouts de 3-4 si se piden.

Revisión del genosociograma completo

- Revisar las 3 generaciones juntas: ¿quedaron las fechas, las enfermedades, los divorcios, las migraciones, y su categoría de evento?
- Completar lo que falte antes de pasar al método de detección de patrones.

Nota: avisar que viene el último tramo — quien va atrasado prioriza cerrar el genosociograma sobre el detalle decorativo.

Método de detección de patrones

- **Criterio de sospecha:** ¿la biografía propia lo explica? Si recorrieron su infancia y gestación sin encontrar el origen — miren una generación atrás.
- **Paso 1 — Edades:** ¿se repite la misma edad de evento en dos generaciones de la misma línea? → código **A**
- **Paso 2 — Fechas del calendario:** ¿se repite día/mes entre eventos de personas distintas? → código **A**

Método de detección de patrones

- **Paso 3 — Oficios y roles:** ¿se repite el mismo oficio o rol —cuidador, rebelde, el que se va— en la misma línea? → código **R**
- **Paso 4 — Tipo de evento por rama:** ¿la misma categoría aparece más de una vez, en una sola rama? → código **E**
- Elegir la marca más clara —la que se explica en una frase sin dudar— y ponerle un asterisco.

Nota: proyectar los 4 pasos (Slide 13) durante todo el ejercicio — se sigue en orden, no de memoria.

Compartir hallazgos

- 2-3 voluntarios, mezcla de sala y Zoom.
- Comparten qué código encontraron —A, R o E— y en una frase, cuál es el patrón.
- No hace falta contar la historia completa, solo el patrón.

Nota: si nadie de Zoom se anima, el co-facilitador lee una coincidencia del chat con permiso de quien la escribió.

Cierre de sesión

- Guardar el árbol — material de trabajo de las próximas 2 sesiones: línea paterna (Los Caminos de la Vida + Playmobil, Sesión 2), línea materna (Campos Mórficos, Sesión 3).
- La Sesión 4 vuelve a este mismo árbol para llevarlo 2 generaciones más atrás y trabajar lo metabólico.
- La sesión quedó grabada — disponible para quien se desconectó o quiere repasar un concepto.

Nota: cierre sin gancho comercial aquí — se construye después de las demos en vivo, en Sesiones 2 y 3.