


PATIENT CLINICAL DATA

PATIENT STUDY
INFORMATION

PATIENT
CCTA DATA



Input Data

Manual Introduction

Manual Introduction

CLINICAL DATABASE OF THE
CARDIAC IMAGING UNIT

Automatic

PATIENT CLINICAL
REPORT

Manual
Introduction

Reporting
System

Visual Image Analysis

Manual Feature Extraction

IMAGE ANALYSIS FEATURES

Artery Segmentation
Stenosis Quantification
Plaque Quantification
Other Clinical Findings

Template
Based
Report

30' Healthy Case
90' Complex Case

8 Técnica:
9 Obtención de un volumen cardíaco mediante adquisición prospectiva helicoidal TurboFlash en
10 Fase arterial, sincronizada con el ECG en 3 latido cardíaco y ajustada a fases diastólicas.
11 Reconstitución con espesor de corte submilimétrico. Análisis axial, multiplanar y 3D de la
12 anatomía cardio-torácica.
13 Premedicación: Nitroglicerina 0.4 mg (al) y metoprolol (av) 5 mg.
14 Tipo de contraste: yodado (350 mg/ml). Volumen administrado: 78 ml, por infusión endovenosa
15 periférica a 8 ml/s.
16 ESTUDIO DE ANATOMÍA CORONARIA
17 Dominancia coronaria: derecha
18 Tronco común (TC): Sin lesiones.
19 Arteria descendente anterior (DA): Segmento proximal sin lesiones. En el segmento medio
20 presenta aterosclerosis fibrocalcifica con lesión focal eccentrica y mínima afectación luminal.
21 Segmento distal sin lesiones. Ramas diagonales (Dx): Ambas ramas diagonales no muestran
22 lesiones.
23 Arteria circumfleja (Cx): Sin lesiones. Arterias Obtusa/s Marginal/es (OM): Ambas ramas obtusas
24 marginales no muestran lesiones.
25 Arteria coronaria derecha (CD): Sin lesiones. Arteria descendente posterior (DP): Sin lesiones.
26 Tronco posterolateral (TP): Sin lesiones.
27 Hallazgos anatómicos adicionales:
28 - No se detectan otros hallazgos anatómicos relevantes en el volumen torácico adquirido para la
29 exploración.
30 CONCLUSIONES
31 - Arbol arterial coronario con discreta afectación aterosclerótica y sin afectación luminal relevante.
32 De acuerdo al sistema de clasificación actual de enfermedad aterosclerótica detectada por cardio-
33 TC (CAD-RADS) los hallazgos son compatibles con el nivel 1 (0-5) PL. Considerando las
34 recomendaciones publicadas en el documento de consenso de expertos, con este resultado en
35 caso de existir sintomatología, se aconseja valorar otras causas no ateroscleróticas de los
36 síntomas así como incidir en el control de factores de riesgo/farmacología preventiva. (Referencia
37 CAD-RADS 2.0 - 2022 Coronary Artery Disease - Reporting and Data System an expert
38 consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography. Journal of
39 Cardiovascular Computed Tomography (2022), <https://doi.org/10.1016/j.jcct.2022.07.002>)