# Отчёт по проекту cyclomatic-scope-helper-main

Среднее значение когнитивной сложности

1.23

Общий процент комментариев

0.64

Процент дублирования

16.67

Индекс ремонтопригодности

51.04

Среднее значение цикломатической сложности

5.52

Количество дублирующихся строк

136.00

Средняя читабельность

186.92

Максимальная глубина вложенности

7.00

Максимальная глубина наследования

Проект не использует классы

## Функции с высокой когнитивной сложностью

| Функция     | Сложность | Файл  |
|-------------|-----------|---|
| analyzeCode | 33        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/analyzer/codeAnalyzer.ts                      |
| reducer     | 20        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>hooks/use-toast.ts                                     |
| FileUpload  | 5         | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>components/FileUpload.tsx                              |
| CustomTable | 5         | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>UI/table/custom-table.tsx                              |
| handleFile  | 4         | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/metrics-selection/<br>metrics-selection.tsx |

## Функции с высокой цикломатической сложностью

| Функция                 | Цикломатическая сложность | Файл   |
|-------------------------|---------------------------|--|
| ResultsPage             | 19                        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx |
| <anonymous></anonymous> | 19                        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx |
| generatePDF             | 19                        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/report/pdfGenerator.ts             |
| <anonymous></anonymous> | 18                        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/report/pdfGenerator.ts             |
| analyzeCode             | 13                        | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/analyzer/codeAnalyzer.ts           |

## Файлы с наименьшим количеством комментариев

| Файл   | totalLines | commentLines | Коэффициент |
|--|------------|--------------|-------------|
| cyclomatic-scope-helper-<br>main/eslint.config.js                          | 30         | 0            | 0           |
| cyclomatic-scope-helper-<br>main/public/fonts/<br>Roboto-Regular-normal.js | 8          | 0            | 0           |
| cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/App.tsx                               | 9          | 0            | 0           |
| cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/components/<br>AnalysisResult.tsx     | 66         | 0            | 0           |
| cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/components/<br>FileUpload.tsx         | 69         | 0            | 0           |

# Список мест, где найдено дублирование

| Фрагмент                        | Количество | files  |
|---------------------------------|------------|--|
| break;                          | 11         | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/report/pdfGenerator.ts   |
| date: "2025-04-08",             | 6          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/user/user-modal.tsx   |
| size="large"                    | 5          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/auth/auth-<br>page.tsx,cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/pages/auth/register-<br>page.tsx,cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/pages/home/home.tsx   |
| newTables.push({                | 5          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx   |
| columns: [                      | 5          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx   |
| const { Title } = Typography;   | 4          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>components/<br>AnalysisResult.tsx,cyclomatic-<br>scope-helper-main/src/pages/<br>auth/auth-page.tsx,cyclomatic-<br>scope-helper-main/src/pages/<br>auth/register-page.tsx,cyclomatic-<br>scope-helper-main/src/pages/<br>home/metrics-selection/metrics-<br>selection.tsx |
| const navigate = useNavigate(); | 4          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/auth/auth-<br>page.tsx,cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/pages/auth/register-<br>page.tsx,cyclomatic-scope-helper-<br>main/src/pages/home/metrics-<br>selection/metrics-<br>selection.tsx,cyclomatic-scope-<br>helper-main/src/UI/toolbar.tsx                    |
| style={{                        | 4          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/metrics-selection/<br>metrics-selection.tsx  |
| display: "flex",                | 4          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/metrics-selection/<br>metrics-selection.tsx  |
| newCards.push({                 | 4          | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx   |

# Функции с низкой читабельностью

| Файл  | Читабельность |
|---|---------------|
| cyclomatic-scope-helper-main/src/layouts/main-<br>layout/index.tsx    | 30            |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/pages/home/<br>home.tsx              | 31.42         |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/UI/info-card/info-card.tsx           | 32.5          |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/UI/metrics-card/<br>metrics-card.tsx | 32.5          |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/pages/auth/auth-page.tsx             | 33.56         |

## Файлы с низкой ремонтопригодностью

| Файл  | Индекс MI | functionNames  |
|---|-----------|--|
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/results/analysis-results-<br>page.tsx            | 22.53     | ResultsPage, <anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>   |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/hooks/use-toast.ts   | 25        | genld,addToRemoveQueue,timeout<br>,reducer, <anonymous>,<anonymous<br>s&gt;,<anonymous>,dis<br/>patch,<anonymous>,toast,update,di<br/>smiss,<anonymous>,useToast,<an<br>onymous&gt;,<anonymous>,<anonymous></anonymous></anonymous></an<br></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous<br></anonymous>                                     |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/report/pdfGenerator.ts                        | 25.46     | generatePDF,addSectionTitle,addTe xt,addList, <anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,<anonymous>,</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/metrics-selection/<br>metrics-selection.tsx | 27.17     | MetricsSelectionCard,handleFile,to<br>ggleReport, <anonymous>,<anonymous>,<br/><anonymous>,<anonymous>,</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>  |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/user/user-modal.tsx                              | 29.59     | <anonymous>,<anonymous>,<anon<br>ymous&gt;,UserProfileModal</anon<br></anonymous></anonymous>  |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/analyzer/codeAnalyzer.ts                      | 31.6      | analyzeCode,lines, <anonymous>,<a<br>nonymous&gt;,<anonymous>,<anony<br>mous&gt;,highComplexityFunctions,to<br/>talArguments,maxFunctionLength,<br/><anonymous></anonymous></anony<br></anonymous></a<br></anonymous>  |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/auth/auth-page.tsx                               | 36.36     | AuthPage,onFinish, <anonymous>,<anonymous>,&lt;</anonymous></anonymous>  |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/auth/register-page.tsx                           | 36.79     | AuthPage,onFinish, <anonymous>,<anonymous>,&lt;</anonymous></anonymous>  |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/home.tsx                                    | 37.76     | Home   |
| cyclomatic-scope-helper-main/src/components/FileUpload.tsx                                  | 39.59     | FileUpload,onDrop, <anonymous></anonymous>   |


#### Список функций с превышением глубины вложенности

| Функция          | Глубина вложенности | Файл  |
|------------------|---------------------|---|
| analyzeCode      | 7                   | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>services/analyzer/codeAnalyzer.ts                      |
| reducer          | 5                   | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>hooks/use-toast.ts                                     |
| onDrop           | 3                   | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>components/FileUpload.tsx                              |
| addToRemoveQueue | 3                   | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>hooks/use-toast.ts                                     |
| handleFile       | 3                   | cyclomatic-scope-helper-main/src/<br>pages/home/metrics-selection/<br>metrics-selection.tsx |

#### Распределение когнитивной сложности



#### Распределение цикломатической сложности



#### Распределение коэффициента комментов



#### Распределение читабельности



#### Распределение индекса ремонтопригодности MI



#### Распределение глубины вложенности

