
GUÍA GRATIS · PARA PADRES

10 productos que tienes en casa más dañinos para la salud de tus niños que el helado y las golosinas

versus sus opciones saludables



David Montenegro
Especialista en bienestar

En el video te hablé de 3: **los detergentes con olor a frutas, las sartenes antiadherentes y los desinfectantes multiusos.**

Aquí tienes **10 más**. De cada uno te digo qué químico tiene, quién lo demostró, qué le puede hacer a tu hijo con los años y con qué cambiarlo. Casi todos los cambios son baratos, y algunos son gratis.


¿Por qué a ellos les afecta más que a ti?

Para su tamaño comen, beben y respiran más que tú

Se llevan todo a la boca

Su cuerpo y su cerebro aún se están formando

01 Biberones de plástico calentados



Al preparar la fórmula con agua a 70 °C, un biberón de plástico puede soltar hasta 16 millones de partículas de plástico por litro.

Casi todos los biberones son de polipropileno, un plástico que parece inofensivo. El problema empieza con el calor.

LO QUE DICE LA CIENCIA

+1 millón de microplásticos al día traga de media un bebé de biberón

El **Trinity College Dublin**, la universidad más prestigiosa de Irlanda, probó 10 biberones. Al preparar la fórmula con agua a 70 °C soltaron hasta **16 millones de partículas de plástico por litro**. Con agua a 95 °C, hasta **55 millones**. Y esterilizarlos hirviendo subió la cantidad un **35 %**.

Nature Food, 2020

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Todavía se estudia qué hacen en un cuerpo tan pequeño. Pero en adultos ya se han encontrado microplásticos dentro de las arterias, y quienes los tenían sufrieron **4,5 veces más infartos, derrames o muertes** en los 3 años siguientes (New England Journal of Medicine, 2024).

LA MEJOR OPCIÓN

Biberones de vidrio o de acero inoxidable. Si usas los de plástico: prepara la fórmula en un recipiente de vidrio, deja que se enfríe y pásala al biberón ya frío. Nunca lo calientes en el microondas.

Dónde conseguirlo: Target, Walmart o Amazon (busca “glass baby bottles”).

02 Cereal, galletas y snacks de arroz



El 95 % de 168 comidas de bebé analizadas tenía metales tóxicos.

Los “puffs”, las galletitas de arroz y el cereal de arroz parecen la comida más sana para un bebé. Pero el arroz absorbe del suelo mucho más arsénico que otros granos.

LO QUE DICE LA CIENCIA

95 % de las comidas de bebé analizadas tenía al menos un metal tóxico

La organización **Healthy Babies Bright Futures** analizó 168 comidas de bebé de 61 marcas: arsénico, plomo, cadmio o mercurio. **4 de cada 7 cereales de arroz** pasaban el límite de arsénico que propone la FDA. En 2021, un informe del **Congreso de EE.UU.** encontró snacks de arroz para bebé con **más del doble** del límite que la FDA pone al cereal de arroz.

Healthy Babies Bright Futures, 2019 · Subcomité del Congreso de EE.UU., 2021

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Estos metales afectan el desarrollo del cerebro. Un análisis calculó que los niños de 0 a 2 años de EE.UU. pierden en conjunto **más de 11 millones de puntos de coeficiente intelectual** por el arsénico y el plomo de su comida. **Una quinta parte, por la comida de arroz.**

LA MEJOR OPCIÓN

Cereal de avena o multigrano, y snacks sin arroz. Para la dentición, un guineo congelado o un pepino frío. En promedio tienen **un 80 % menos de metales tóxicos**.

Dónde conseguirlo: en cualquier supermercado.

03 La estufa de gas



Cocinar con gas está detrás del 12,7 % del asma infantil en EE.UU.

Cocinar con gas suelta gases que se quedan en el aire de la casa, justo donde juegan los niños mientras tú cocinas.

LO QUE DICE LA CIENCIA

12,7 % del asma de los niños en EE.UU. se debe a cocinar con gas

Un estudio de 2022 calculó que cocinar con gas está detrás de **1 de cada 8 casos de asma infantil** en EE.UU. Es más o menos lo mismo que se atribuye a **ser fumador pasivo**. Los niños de casas con estufa de gas tenían un **34 % más de probabilidad** de tener asma.

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Asma. Los bronquios se inflaman y se cierran, y a tu hijo le cuesta respirar. Es una enfermedad que muchos niños arrastran durante años.

LA MEJOR OPCIÓN

Enciende siempre la campana (mejor si saca el aire afuera) y abre una ventana mientras cocinas. Si puedes, cocina con una **placa de inducción portátil** o eléctrica.

Dónde conseguirlo: placas de inducción en Walmart, Target o Amazon.

04 El patito y los juguetes de baño con agujero



El 80 % de los juguetes de baño analizados tenía por dentro bacterias que pueden enfermar a tu hijo.

Ese agujerito por el que sale el agua es la puerta de entrada a un mundo que no ves.

LO QUE DICE LA CIENCIA

80 % de los juguetes tenía bacterias que pueden causar enfermedades

Investigadores del instituto suizo **Eawag**, de la universidad **ETH Zúrich** y de la **Universidad de Illinois** abrieron juguetes de baño usados. Dentro había entre **5 y 75 millones de microbios por centímetro cuadrado**, como *Legionella* y *Pseudomonas aeruginosa*, y casi el **60 %** tenía hongos. Se alimentan del propio plástico y del jabón, el sudor y la orina del agua del baño.

Eawag · ETH Zúrich · Universidad de Illinois, 2018

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Cuando tu hijo aprieta el juguete y se echa el agua en la cara, según los propios investigadores puede acabar con **infecciones de ojos, de oídos o de estómago**.

LA MEJOR OPCIÓN

Juguetes de baño sin agujero, o que se abran para lavarlos por dentro. Si ya tienes, tapa el agujero con pegamento caliente y sécalos después de cada baño.

Dónde conseguirlo: Target o Amazon (busca "mold free bath toys").

05 Champú, loción y talco de bebé con fragancia



El 81 % de 163 bebés analizados tenía en su cuerpo 7 ftalatos o más.

Ese “olor a bebé” casi siempre viene de una fragancia. Y las fragancias pueden esconder ftalatos: los mismos disruptores hormonales del detergente del video.

LO QUE DICE LA CIENCIA

163 bebés analizados.
Todos tenían al menos un ftalato

La **Universidad de Washington** y el **Hospital Infantil de Seattle** analizaron la orina de 163 bebés. El **81 %** tenía 7 ftalatos o más. Los bebés a los que les ponían **loción, talco o champú** tenían más, y **cuantos más productos, más ftalatos**. El efecto era más fuerte en los menores de 8 meses.

Pediatrics, 2008

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Los ftalatos **imitan o bloquean las hormonas**, y un bebé está en plena etapa de desarrollo. Su piel es más fina que la tuya, y lo que le pones encima entra en su cuerpo.

LA MEJOR OPCIÓN

Usa menos productos y elige los que digan **“fragrance-free”** (sin fragancia). Ojo: “unscented” a veces lleva fragancia para tapar el olor. El talco no hace falta.

Dónde conseguirlo: Target, Walmart o Amazon.

06 Toallitas húmedas con conservantes



Los 6 niños de un estudio con un sarpullido que no se curaba sanaron al dejar sus toallitas húmedas.

Las usas en la cara, en las manos y en el pañal, varias veces al día. Algunas llevan un conservante que da alergia.

LO QUE DICE LA CIENCIA

6 de 6 niños se curaron al dejar sus toallitas

La revista **Pediatrics** publicó el caso de 6 niños con un sarpullido rojo en la cara y alrededor del trasero que **no se curaba con cremas, antibióticos ni corticoides**. Lo confundían con eccema, impétigo o psoriasis. La causa era la **metilisotiazolinona**, un conservante de sus toallitas. Al dejar de usarlas, el sarpullido desapareció en los 6.

Pediatrics, 2014

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO

Dermatitis alérgica: piel roja, con picor y escamas que vuelve una y otra vez, y semanas de tratamientos que no sirven porque la causa sigue ahí.

LA MEJOR OPCIÓN

Agua tibia con un paño de algodón, o toallitas de solo agua y sin perfume. En la etiqueta, evita “methylisothiazolinone” y “methylchloroisothiazolinone”. Muchas marcas ya lo quitaron, pero sigue en algunos productos.

Dónde conseguirlo: Target, Walmart o Amazon (busca “water wipes”).

07 Ambientadores y aerosoles



En las casas que usaban ambientador todos los días, los bebés tenían un 32 % más de diarrea.

Sprays, enchufables, varitas: el olor que llena tu casa también lo respira tu bebé todo el día.

LO QUE DICE LA CIENCIA

14.000 madres y sus bebés seguidos en el estudio

La **Universidad de Bristol**, en el Reino Unido, siguió a 14.000 madres y a sus bebés. En las casas donde se usaba ambientador **todos los días**, los bebés tenían un **32 % más de diarrea** y más dolor de oídos que donde se usaba una vez por semana o menos. Las madres tenían casi un **10 % más de dolores de cabeza** y un **26 % más de riesgo de depresión**.

Estudio ALSPAC, Universidad de Bristol, 2004

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO

Los ambientadores sueltan **compuestos volátiles**: químicos que se evaporan y se quedan flotando en el aire que respira tu bebé, horas después de que dejas de olerlos.

LA MEJOR OPCIÓN

Abre las ventanas, ventila después de cocinar y pon un cuenco con bicarbonato donde haya olores. Lo dijo la propia investigadora: **exprimir un limón** refresca el aire igual de bien.

Dónde conseguirlo: en tu cocina. Es gratis.

08 Mordedores de plástico y gel



Los 59 mordedores analizados tenían BPA, incluso los que decían “BPA free”.

Lo muerde durante horas, justo cuando le duelen las encías.

LO QUE DICE LA CIENCIA

59 mordedores analizados. Los 59 tenían BPA

Un estudio publicado en *Environmental Science & Technology* analizó 59 mordedores comprados en EE.UU. **Todos tenían BPA**, **incluso los que decían “BPA free” o “no tóxico”**. La mayoría tenía también parabenos y antibacterianos como el triclosán, y esos químicos pasaban al agua.

Environmental Science & Technology, 2016

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Son **disruptores endocrinos**: interfieren con las hormonas. En animales se relacionan con daños en el desarrollo, en la reproducción y en el sistema nervioso.

LA MEJOR OPCIÓN

Un paño húmedo metido en el congelador, un pepino frío o un mordedor de caucho natural o de madera sin barnizar.

Dónde conseguirlo: Amazon o tiendas de bebé (busca “natural rubber teether”).

09 Platos y vasos de melamina



Comer sopa caliente en un tazón de melamina dejó más de 6 veces más melamina en la orina.

La melamina es un plástico duro y brillante: el de los platos, vasos y tazones de colores para niños que no se rompen. Si debajo dice “melamine”, lo es. Con comida caliente o ácida, la sueltan.

LO QUE DICE LA CIENCIA

× 6 más melamina en la orina tras una sopa caliente

La **Universidad Médica de Kaohsiung**, en Taiwán, dio sopa caliente de fideos a 12 adultos, primero en tazones de melamina y luego en tazones de cerámica. Con la melamina, en su orina apareció **más de 6 veces más melamina**.

JAMA Internal Medicine, 2013

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO


Estudios anteriores relacionan tomar melamina en pequeñas dosis durante mucho tiempo con **piedras en los riñones**, en niños y en adultos.

LA MEJOR OPCIÓN

Platos de acero inoxidable para niños, de vidrio templado o de cerámica. Nunca calientes comida en melamina. Y ojo con los platos “de bambú”: muchos llevan melamina para pegar las fibras.

Dónde conseguirlo: Target, IKEA o Amazon.

10 Espuma con retardantes de llama



El 80 % de 101 productos de bebé con espuma tenía retardantes de llama.

La espuma de la silla del auto, el colchón del moisés o la almohada de lactancia suele llevar químicos para que no arda. Con el uso, pasan al polvo de la casa.

LO QUE DICE LA CIENCIA

101 productos de bebé con espuma analizados

Investigadores de la **Universidad de Duke** analizaron sillas de auto, colchones de moisés, almohadas de lactancia, tronas y coches. El **80 %** tenía retardantes de llama, entre ellos **TDCPP y TCEP, dos posibles cancerígenos**.

Environmental Science & Technology, 2011

LO QUE PUEDE CAUSAR A LARGO PLAZO

Ese polvo se queda en el piso, **donde tu bebé gatea y se mete las manos en la boca**. Por eso los niños pequeños son los más expuestos.

LA MEJOR OPCIÓN

Nunca dejes de usar la silla del auto: es lo que lo protege. Al comprar, busca productos que digan **"no added flame retardants"** (sin retardantes añadidos); varias marcas ya los fabrican así. Aspira con filtro HEPA y lávale las manos antes de comer.

Dónde conseguirlo: Target, Amazon o tiendas de bebé.

ANTES DE CERRAR ESTO…

Hay algo que tu hijo usa más que estas 10 cosas juntas. Con eso le preparas el biberón, lo bañas cada noche y lo toma todo el día. Y casi nadie sabe qué tiene.

PARTE 2 · LO MÁS IMPORTANTE

Lo que tu hijo usa más que estas 10 cosas juntas: el agua.



Con ella preparas su biberón y su comida. Con ella lo bañas. Y él, para su tamaño, **toma mucha más agua que tú**.

Las plantas de tratamiento hacen un trabajo importante: quitan la tierra y matan las bacterias. Pero no están hechas para quitar todo lo que hoy llega a tu grifo:



Plomo

La planta no controla las tuberías viejas de tu calle ni de tu casa, que pueden soltar plomo. Los CDC son claros: **no existe un nivel de plomo en la sangre que sea seguro para un niño**. Incluso niveles bajos se relacionan con retrasos en el desarrollo y problemas para aprender. La Academia Americana de Pediatría avisa: los bebés que toman fórmula preparada con agua del grifo corren más riesgo. Y hervirla no lo quita: **lo concentra**.

CDC · Academia Americana de Pediatría



Agua dura y eccema

El agua dura tiene mucho calcio y magnesio, y es muy común en EE.UU. El **King's College de Londres** estudió a 1.300 bebés de 3 meses: los que vivían en zonas de agua dura tenían **hasta un 87 % más riesgo de eccema**.

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2016



Cloro y trihalometanos

La planta echa cloro a propósito para matar bacterias. Al reaccionar con restos de hojas y tierra forma **trihalometanos**: la EPA advierte que tomarlos por encima del límite durante años puede dañar el hígado y los riñones y subir el riesgo de cáncer. En el baño caliente se respiran con el vapor y entran por la piel: ducharse puede llegar a **duplicar su nivel en la sangre**.

EPA · Environmental Health Perspectives



PFAS, los "químicos eternos"

Los mismos químicos de las sartenes del video llegan al agua, y una planta normal no los puede quitar. Las **Academias Nacionales de Ciencias de EE.UU.** encontraron pruebas sólidas que los relacionan con **problemas en el desarrollo de los niños** expuestos antes y después de nacer. Y en un estudio en las Islas Feroe, los niños con más PFAS en la sangre **respondían peor a sus vacunas**.

Academias Nacionales de Ciencias, 2022



Microplásticos

El **94 %** del agua del grifo analizada en EE.UU. tenía fibras de plástico. Las mismas partículas que sueltan los biberones del punto 1.

Orb Media con la Universidad de Minnesota, 2017

Lo peor: nada de esto se ve, se huele ni se nota en el sabor. Tu hijo puede llevar toda la vida tomándola sin que lo sepas.

3 señales que puedes ver hoy en tu casa

1



Manchas blancas en vasos, grifos o en la puerta de la ducha. Son los minerales del agua dura: si se pegan al vidrio, también se pegan a la piel de tu hijo.

2



Piel reseca, rojiza o con eccema que mejora y vuelve, sobre todo después del baño.

3



Olor a cloro, como a piscina, al abrir el agua caliente. Si lo hueles, tu hijo lo respira en cada baño.

ANTES DE COMPRAR CUALQUIER FILTRO…

Sé que ahora quieres salir corriendo a comprar uno. Pero lee esto antes: la mayoría de los filtros que venden no quitan estos químicos, y ninguno de jarra protege el baño de tu hijo.

PARTE 3 · LA SOLUCIÓN

No todos los filtros protegen a tus hijos.

Esto es lo que encontraron los estudios:

✕ No funciona

✕ **Jarras y filtros de grifo o de nevera**
Quitan el sabor a cloro, pero con los PFAS fallan: en un estudio de la **Universidad de Duke** quitaron solo el 73 % de media, y de forma impredecible. Y no protegen el baño.

✕ **Hervir el agua**
Mata bacterias, pero no quita químicos ni metales. El plomo se queda más concentrado.

✕ **Agua embotellada**
Cara y con unas **240.000 partículas de plástico por litro** (Universidades de Columbia y Rutgers, PNAS 2024).

✓ Sí funciona

La EPA reconoce solo 3 tecnologías que quitan los PFAS de verdad: **ósmosis inversa, carbón activado e intercambio iónico**.

✓ **Ósmosis inversa**
Para el agua que toma, la de su comida y la de su biberón. En el estudio de Duke quitó **el 94 % o más** de los PFAS.

✓ **Un sistema para toda la casa**
Bien elegido y con mantenimiento, para que su baño también tenga agua sin cloro y sin dureza.

Por eso los filtros baratos no funcionan: no están hechos para esto.

Pero no te preocupes.

Si no sabes cómo elegir el filtro adecuado para tu casa, tengo una buena noticia: **ya he ayudado a más de 3.000 familias a encontrar el suyo**. Hoy sus hijos toman, comen y se bañan con agua limpia, y ellos dejaron de preocuparse por el cloro, los plásticos y los químicos de su agua.

VIDEOLLAMADA GRATIS · 25 MINUTOS

¿Cómo te puedo ayudar hoy a ti?

Este mes tengo un número limitado de videollamadas de asesoría para padres que quieren un hogar más sano para sus hijos. Si eres uno de ellos, en esta videollamada haremos esto:

1. Revisamos la calidad del agua de tu zona en las páginas oficiales que he usado con miles de familias. Fácil y seguro.
2. Vemos qué contaminantes conviene reducir en tu casa y qué notas ahora mismo: piel, eccema, pelo, manchas o sabor.
3. Te explico qué filtros existen, cuáles valen la pena y cuáles no.
4. Te recomiendo el filtro adecuado para tu familia, para que dejes de preocuparte por los plásticos y los contaminantes.

Sin compromiso de compra. Tú decides.

Vuelve a nuestro chat de Instagram y escribe la palabra

QUIERO

para agendar tu videollamada gratis.

Recuerda: para cuidar a tus hijos no hacen falta grandes cambios. Solo cambiar algunas cosas por otras.

D
David Montenegro
Especialista en bienestar

Fuentes de esta guía

1. Li D. et al. Microplastic release from infant feeding bottles. Nature Food, 2020 (Trinity College Dublin).
2. Marfella R. et al. Microplastics in carotid plaques. New England Journal of Medicine, 2024.
3. Healthy Babies Bright Futures. What's in my baby's food?, 2019.
4. Subcommittee on Economic and Consumer Policy, U.S. House. Baby foods are tainted with toxic heavy metals, 2021.
5. Gruenwald T. et al. Population attributable fraction of gas stoves and childhood asthma in the US. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2022.
6. Neu L., Hammes F. et al. Ugly ducklings: the dark side of plastic materials in contact with potable water. npj Biofilms and Microbiomes, 2018 (Eawag, ETH Zúrich, U. de Illinois).
7. Sathyanarayana S. et al. Baby care products: possible sources of infant phthalate exposure. Pediatrics, 2008.
8. Chang M.W., Nakrani R. Six children with allergic contact dermatitis to methylisothiazolinone in wet wipes. Pediatrics, 2014.
9. Farrow A. et al. Symptoms of mothers and infants related to total volatile organic compounds in household products. Estudio ALSPAC, Universidad de Bristol, 2003–2004.
10. Asimakopoulos A.G., Kannan K. et al. Teethers as a source of exposure to endocrine-disrupting chemicals. Environmental Science & Technology, 2016.
11. Wu C.F. et al. Melamine release from melamine tableware. JAMA Internal Medicine, 2013.
12. Stapleton H.M. et al. Identification of flame retardants in polyurethane foam collected from baby products. Environmental Science & Technology, 2011 (Universidad de Duke).
13. CDC. No safe blood lead level in children has been identified. · Academia Americana de Pediatría (HealthyChildren.org), plomo en el agua del grifo.
14. Perkin M.R. et al. Association between domestic water hardness, chlorine, and atopic dermatitis risk in early life. J Allergy Clin Immunol, 2016 (King's College London).
15. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Guidance on PFAS exposure, testing, and clinical follow-up, 2022 · Grandjean P. et al. (Islas Feroe), respuesta a vacunas.
16. Orb Media y Universidad de Minnesota. Invisibles: microplásticos en el agua del grifo, 2017.
17. Herkert N.J. et al. Point-of-use filters and PFAS removal. Environmental Science & Technology Letters, 2020 (Universidad de Duke).
18. Qian N. et al. Nanoplastics in bottled water. PNAS, 2024 (Columbia y Rutgers).

Esta guía es informativa y no sustituye la consulta con el pediatra de tu hijo.