ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN CAUCHY PROBLEMİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMÜ- RUNGE-KUTTA YÖNTEMİ

$$y' = f(x, y). (1)$$

$$y(x_0) = y_0 \tag{2}$$

(1), (2) Cauchy problemini çözümü Runge Kutta yöntemi yardımı ile çözmek için aşağıdaki yaklaşımlar ardışık olarak kullanılır.

Dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemi:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1)$$

$$k_3 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3)$$

ÖRNEK:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_1)$$

$$k_3 = f(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}k_2)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3)$$

 $y' = -\frac{y}{1+x}$ h = 0.2, y(0) = 1 Runge – Kutta yöntemi ile çözünüz.

•
$$x_0 = 0$$
, $y_0 = 1$

$$K_{1} = f(x_{0}, y_{0}) = -\frac{1}{1+0} = -1$$

$$K_{2} = f\left(x_{0} + \frac{h}{2}, y_{0} + \frac{K_{1}}{2}\right) = f\left(0.1, 1 + \frac{-1}{2}\right) = f(0.1, 0.5) = \frac{-0.5}{1+0.1} = -0.4545$$

$$K_{3} = f\left(x_{0} + \frac{h}{2}, y_{0} + \frac{K_{2}}{2}\right) = f\left(0.1, 1 + \frac{-0.4545}{2}\right) = f(0.1, 0.7728) = -\frac{0.7728}{1+0.1} = -0.7025$$

$$K_{4} = f(x_{0} + h, y_{0} + K_{3}) = f(0.2, 1 - 0.7025) = f(0.2, 0.2975) = -\frac{0.2975}{1+0.2} = -0.2479$$

$$y_{1} = 1 + \frac{0.2}{6}(-1 - 2 * 0.4545 - 2 * 0.7025 - 0.2479) = 1 + \frac{0.2}{6}(-3.5619) = 0.8813$$

•
$$x_1 = 0.2$$
 $y_1 = 0.8813$
 $K_1 = f(x_1, y_1) = -\frac{0.8813}{1+0.2} = -0.7344$

$$K_{2} = f\left(x_{1} + \frac{h}{2}, y_{1} + \frac{K_{1}}{2}\right) = f\left(0.3, 0.8813 - \frac{0.7344}{2}\right) = f(0.3, 0.5141) = \frac{-0.5141}{1+0.3} = -0.3955$$

$$K_{3} = f\left(x_{1} + \frac{h}{2}, y_{1} + \frac{K_{2}}{2}\right) = f\left(0.2 + \frac{0.2}{2}, 0.8813 + \frac{-0.3955}{2}\right) = f(0.3, 0.6836) = -\frac{0.6836}{1+0.3} = -0.5258$$

$$K_{4} = f(x_{1} + h, y_{1} + K_{3}) = f(0.2 + 0.2, 0.8813 - 0.5258) = f(0.4, 0.3555) = -\frac{0.3555}{1+0.4} = -0.2539$$

$$y_{2} = y_{1} + \frac{h}{6}(K_{1} + 2K_{2} + 2K_{3} + K_{4})$$

$$y_{2} = 0.8813 + \frac{0.2}{6}(-0.7344 - 2 * 0.3955 - 2 * 0.5538 - 0.2539) = 0.8813 + \frac{0.2}{6}(-2.8309) = 0.7869$$

•
$$x_2 = 0.4$$
 $y_2 = 0.7869$