3.21. Seja Y_1, Y_2, \dots, Y_n variáveis aleatórias independentes em que

$$Y_i \sim N\left(\beta X_i, \sigma^2 X_i\right),$$

com X_i , i = 1, 2, ..., n são conhecidos. Note que, neste caso, as variáveis Y_i não são identicamente distribuídas. Obtenha os estimadores de mínimos quadrados de β e σ^2 .

Solução: Temos que:

$$E(Y_i) = \beta X_i$$

Note que

$$S(\beta) = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - E(Y_i))^2 = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \beta Y_i)^2$$

Derivando em relação a β temos:

$$S'(\beta) = \sum_{i=1}^{n} 2 \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \beta X_i) (-X_i) = 2 \left[-\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i + \beta; \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \right]$$

A derivada segunda é dada por:

$$S''(\beta) = 2\sum_{i=1}^{n} X_i^2 > 0$$

De $S'(\beta)=0$ temos que o estimador de mínimos quadrados para β é dado por:

$$\beta \sum_{i=1}^{n} X_i^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i Y_i,$$

$$b = \beta_{MQ} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}.$$

Note que

$$\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i = b \sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

Vamos mostrar que b é um estimador não viciado para β .

Sejam
$$Num = \sum_{i=1}^{n} X_i Y_i \in D = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$
.

$$E[Num] = \sum_{i=1}^{n} X_i E(Y_i) = \sum_{i=1}^{n} X_i \beta X_i = \beta \sum_{i=1}^{n} X_i^2 = \beta D.$$

Logo

$$E(b) = E \left\lceil \frac{Num}{D} \right\rceil = \frac{\beta D}{D} = \beta.$$

A variância de *Num* é dada por:

$$Var(Num) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \ Var(Y_i) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sigma^2 = \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^3.$$

A variância de b é dada por:

$$Var(b) = \frac{Var(Num)}{D^2} = \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)^2}.$$

Além disso temos:

$$E(b^{2}) = Var(b) + E^{2}(b) = \frac{\sigma^{2} \sum_{i=1}^{n} X_{i}^{3}}{\left(\sum_{i=1}^{n} X_{i}^{2}\right)^{2}} + \beta^{2}.$$

Vamos procurar o estimador de mínimos quadrados de σ^2 : Seja

$$E_i = Y_i - bX_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

Temos que:

$$\sum_{i=1}^{n} E_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - bX_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - 2b \sum_{i=1}^{n} X_i + b^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} E_i^2 = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - 2b \times b \sum_{i=1}^{n} X_i^2 + b^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} E_i^2 = \sum_{i=1}^{n} Y_i^2 - b^2 \times \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

Vamos aplicar o operador esperança:

$$\sum_{i=1}^{n} E(E_i^2) = \sum_{i=1}^{n} E(Y_i^2) - E(b^2) \times \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

Temos que:

$$E(Y_i^2) = Var(Y_i) + E^2(Y_i) = \sigma^2 X_i + \beta^2 X_i^2$$

$$\sum_{i=1}^{n} E(Y_i^2) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i + \beta^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^2.$$

$$\sum_{i=1}^{n} E(E_i^2) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i + \beta^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \times \left[\frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^3}{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)^2} + \beta^2 \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n} E(E_i^2) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i - \sigma^2 \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^{n} X_i^3}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}.$$

$$\sum_{i=1}^{n} E(E_i^2) = \sigma^2 \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \times \sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} X_i^3}{\sum_{i=1}^{n} X_i^2} = aux \ \sigma^2,$$

com

$$aux = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \times \sum_{i=1}^{n} X_i - \sum_{i=1}^{n} X_i^3}{2}$$

Assim

$$\hat{\sigma}_{MQ}^2 = \frac{1}{aux} \sum_{i=1}^n E_i^2 = \frac{1}{aux} \sum_{i=1}^n (Y_i - bX_i)^2.$$

é o nosso estimador procurado.

Meu Deus!!!!!!