



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT

Mã số: HD07-KT-TS

Lần ban hành: 02

Ngày hiệu lực: 08/01/2025

Bộ phận: Merchant Implement

MỤC LỤC

MỤC LỤC	0
TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN, XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT	0
BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI	0
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	0
PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH NỀN TẢNG.....	1
1 Mục đích.....	1
2 Phạm vi.....	1
3 Môi trường tích hợp.....	1
4 Cấu trúc HTTP Header & Chữ ký bảo mật	1
4.1 Cấu trúc HTTP Header:	1
4.2 Chữ ký bảo mật X-OP-Authorization:.....	1
PHẦN II: QUY TRÌNH TÍCH HỢP API.....	3
1 Điều kiện tích hợp	3
2 Đặc tả luồng kỹ thuật.....	3
3 Các API tích hợp	4
3.1 Vấn tin tài khoản chuyển tiền – Get account info	4
3.2 Tạo lệnh yêu cầu chuyển tiền - Request Funds Transfer.....	6
3.3 Thông báo kết quả giao dịch - IPN (Instant Payment Notification).....	9
3.4 Truy vấn kết quả giao dịch	11
3.5 Truy vấn số dư tài khoản của đơn vị - Get Balance	13
PHẦN III: BẢNG MÃ, TEST CASE & SAMPLE CODE	16
1 Bảng mã lỗi.....	16
2 Bảng mã SWIFT CODE của các ngân hàng	20
3 Test Case	21
4 Các vấn đề cần lưu ý.....	24
5 Sample Code.....	24
6 Bảng mã Https status code:	25
PHẦN IV: NGHIỆM THU VÀ GOLIVE	26
1 Triển khai môi trường thật (Production)	26
2 Xử lý sự cố và các câu hỏi thường gặp, liên hệ hỗ trợ	26

TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN, XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT

	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Ký tên			
Họ và tên	Trần Thái Dương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh
Chức danh	Nhân viên	Trưởng phòng	Giám đốc

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI

Ngày	Người sửa đổi	Người kiểm tra	Người phê duyệt	Nội dung	Trang	Phiên bản
31/01/2021	Thiều Chí Vương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh	Phiên bản đầu tiên		Verison 1.0
08/01/2026	Trần Thái Dương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh	Cập nhật cấu trúc tài liệu		Verison 1.1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh (Nếu có)	Nghĩa tiếng Việt
1	ĐVCNTT		Đơn vị chấp nhận thanh toán
2	IPN	Instant Payment Notification	Thông báo kết quả thanh toán tức thời
3	URL	Uniform Resource Locator	Đường dẫn/Địa chỉ web
4	MTF	Master Test Facility	Môi trường thử nghiệm

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 1/28

PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH NỀN TẢNG

1 Mục đích

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp công thanh toán OnePay dịch vụ PayOut, dành cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) tích hợp vào cổng thanh toán
- Tài liệu cung cấp đặc tả, tính năng dịch vụ chi hộ (PayOut) phục vụ cho dịch vụ của đơn vị như: Chi trả lương, hoa hồng, thanh toán hóa đơn hàng hóa, giải ngân, ...

2 Phạm vi

- Hệ thống kỹ thuật của ĐVCNTT

3 Môi trường tích hợp

Môi trường **Sandbox** (Kiểm thử):

- Base URL: <https://mtf.onepay.vn>
- Partner ID: TESTONEPAY
- Partner Key: E59E4404AF6D42E6308014911B140011
- Account ID: 666318942888

Môi trường **Production** (thật):

- Base URL: <https://onepay.vn>
- Partner ID, Partner Key, Account ID: được OnePay cung cấp khi nghiệm thu.

4 Cấu trúc HTTP Header & Chữ ký bảo mật

4.1 Cấu trúc HTTP Header:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description
1	Accept	R	String	16	application/json
2	Content-Type	R	String	16	Chỉ áp dụng với các method PUT, POST, PATCH: application/json
3	Content-Length	R	String		Chỉ áp dụng với các method PUT, POST, PATCH
4	X-OP-Date	R	String		Format: yyyyMMdd'THHmmss'Z'
5	X-OP-Authorization	R	String		Chữ ký bảo mật toàn vẹn dữ liệu
6	X-OP-Expires	R	String		Thời gian hết hạn request, đơn vị tính: giây. Ví dụ truyền X-OP-Expires = 6000

4.2 Chữ ký bảo mật X-OP-Authorization:

Đây là bước **bắt buộc** để định danh đơn vị và bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu trong luồng giao tiếp với OnePay, sử dụng thuật toán OWS Signature Version 1 (HMAC-SHA256)

Thành phần	Mô tả
------------	-------

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 2/28

Credential	{ partner_id }/{ yyyyMMdd }/oneway/onewayout/ows1_request
SignedHeaders	Danh sách các header tham gia vào quá trình ký
Signature	Chữ ký số được tạo ra sau khi băm dữ liệu
Chữ ký đầy đủ X-OP- Authorization	OWS1-HMAC-SHA256 Credential={ Credential }, SignedHeaders={ SignedHeaders }, Signature={ Signature }

Đơn vị tham khảo tài liệu giải thích chi tiết thuật toán tạo giá trị **X-OP-Authorization** tại đây :
[Authenticating Requests: Using the X-OP-Authorization Header \(OWS Signature Version 1\)](#) và
mục “**Sample Code**” để xem code mẫu [III.5](#)


PHẦN II: QUY TRÌNH TÍCH HỢP API

1 Điều kiện tích hợp

- Website đã được cài đặt chứng chỉ SSL (HTTPS) hoàn chỉnh.
- Website của đơn vị phải được công khai trên Internet.

2 Đặc tả luồng kỹ thuật

Sơ đồ luồng xử lý kỹ thuật



	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 4/28

Đơn vị tích hợp lần lượt các API sau để đảm bảo đúng luồng thanh toán theo sơ đồ luồng kỹ thuật:

(1): Đơn vị gọi API **Vấn tin tài khoản – Get account info** sang OnePay để kiểm tra số tiền cần chuyển và tài khoản nhận tiền có hợp lệ hay không.

(2): Đơn vị gọi API **Tạo lệnh yêu cầu chuyển tiền - Request Funds Transfer** để chuyển tiền đến tài khoản đã được vấn tin trước đó.

(3)” **OnePay gọi IPN (Instant Payment Notification)** đến servers đơn vị để trả xác nhận kết quả bước 2.

(4): Trường hợp gọi lệnh chuyển tiền bị timeout, đơn vị chủ động gọi API **Truy vấn kết quả giao dịch** để chủ động cập nhật trạng thái của lệnh chuyển tiền.

3 Các API tích hợp

3.1 Vấn tin tài khoản chuyển tiền – Get account info

3.1.1 Request – Đặc tả dữ liệu truyền

Endpoint: [/onepayout/api/v1/customers](https://mtf.onepay.vn/onepayout/api/v1/customers)

Method: GET

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	request_id	R	String	50	Mã giao dịch vấn tin do đơn vị tạo, yêu cầu duy nhất cho mỗi request.
2	swift_code	R	String	50	Mã swift code của ngân hàng.
3	account_number	R/O	String	50	Số tài khoản nhận tiền.
4	card_number	R/O	String	20	Số thẻ nhận tiền. Đơn vị có thể sử dụng 1 trong 2 trường account_number hoặc card_number
5	amount	R	String	12	Số tiền giao dịch.
6	account_id	R	String	50	Tài khoản chuyển tiền của đi của đơn vị. Do OnePay cấp.

Full request URL:

https://mtf.onepay.vn/onepayout/api/v1/customers/?request_id={request_id}&swift_code={swift_code}&account_number={account_number}&card_number={card_number}&card_number={card_number}&amount={amount}&account_id={account_id}

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 5/28

3.1.2 Response – Đặc tả dữ liệu nhận về

a. Trường hợp thành công – Happy Case

Https Status Code: 200

Content Body:

```
{
  "request_id": "<request_id>",
  "swift_code": "<swift_code>",
  "bank_name": "<bank_name>",
  "account_number": "<account_number>",
  "card_number": "<card_number>",
  "holder_name": "<holder_name>",
  "state": "<state>",
  "response_code": "<response_code>",
  "message": "<message>",
  "message_vi": "<message_vi>"
}
```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	request_id	R	String	50	Mã giao dịch vận tin.
2	swift_code	R	String	50	Mã swift code của ngân hàng.
3	bank_name	O	String	50	Tên ngân hàng.
4	account_number	R/O	String	50	Số tài khoản nhận tiền.
5	card_number	R/O	String	50	Số thẻ nhận tiền.
6	holder_name	O	String	50	Tên chủ sở hữu, tiếng việt, không dấu..
7	state	R	String	50	Trạng thái giao dịch vận tin: failed approved pending.
8	response_code	R	String	50	Mô tả kết quả vận tin thành công hay không.
9	message	R	String	200	Mô tả response_code.
10	message_vi	R	String	200	Mô tả response_code bằng tiếng Việt

b. Trường hợp lỗi – Fail Case

Https Status Code: 500

Body content:

```
{
```

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 6/28

```

"response_code": "<responsecode>",
"name": "<name>",
"message": "<message EN>",
"message_vi": "<message VI>",
"state": "failed"
}

```

Đơn vị tham khảo mã lỗi tại mục “**Bảng mã lỗi**” [III.1](#)

3.2 Tạo lệnh yêu cầu chuyển tiền - Request Funds Transfer

3.2.1 Request – Đặc tả dữ liệu truyền

Endpoint: onepayout/api/v1/accounts/{**account_id**}/funds_transfers/{**funds_transfer_id**}

Method: PUT

Body Content:

```

{
  "swift_code": "<swift_code>",
  "batch_id": "<batch_id>",
  "account_number": "<account_number>",
  "card_number": "<card_number>",
  "holder_name": "<holder_name>",
  "amount": "<amount>",
  "currency": "<currency>",
  "funds_transfer_info": "<reference_info>",
  "remark": "<remark>",
  "authentication": {
    "user_name": "<user_name>",
    "password": "<password>"
  },
  "meta_data": {
    "creator_id": "<creator_id>",
    "creator_name": "<creator_name>",
    "verifier_id": "<verifier_id>",
    "verifier_name": "<verifier_name>"
  }
}

```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
Các param có trong request URL truyền sang OnePay					
1	account_id	R	String	20	Tài khoản chuyển tiền của đi của đơn vị. Do OnePay cấp.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 7/28

2	funds_transfer_id	R	String	20	Mã giao dịch chuyển tiền, do đơn vị sinh ra và là duy nhất của một giao dịch chuyển tiền.
Các param có trong Body Content truyền sang OnePay					
3	swift_code	R	String	20	Mã swift ngân hàng nhận.
4	batch_id	O	String	20	Mã chuyển tiền theo lô.
5	account_number	R/O	String	20	Số tài khoản nhận tiền.
6	card_number	R/O	String	20	Số thẻ nhận tiền.
7	holder_name	R	String	20	Tên chủ sở hữu nhận tiền, tiếng việt, không dấu.
8	amount	R	String	12	Số tiền cần chuyển đi.
9	currency	R	String	3	Đơn vị tiền tệ.
10	funds_transfer_info	O	String	20	Có thể là Số hợp đồng/Mã chi hộ/Mã hóa đơn cần chi hộ (sử dụng cho đối soát).
11	remark	O	String	50	Ghi chú thêm cho giao dịch.
12	authentication	O	Object		Thông tin xác thực trong trường hợp đơn vị active chức năng xác thực giao dịch chuyển tiền ở OnePay.
13	authentication.user_name	R/O	String	20	Username.
14	authentication.password	R/O	String	20	Password.
15	meta_data	O	Object		Thông tin bổ sung thêm.
16	meta_data.creator_id	O	String	20	Mã người tạo.
17	meta_data.creator_name	O	String	20	Tên người tạo.
18	meta_data.verifier_id	O	String	20	Mã người duyệt.
19	meta_data.verifier_name	O	String	20	Tên người duyệt.

3.2.2 Response – Đặc tả dữ liệu nhận

a. Trường hợp thành công

Https Status Code: 200

Body Content:

```
{
  "transaction_id": "<transaction_id>",
  "funds_transfer_id": "<funds_transfer_id>",
```

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 8/28

```

"funds_transfer_info": "<funds_transfer_info>",
"account_id": "<account_id>",
"remark": "<remark>",
"account_number": "<account_number>",
"holder_name": "<holder_name>",
"amount": amount,
"currency": "<currency>",
"state": "<state>",
"response_code": "<response_code>",
"message": "<message>",
"swift_code": "<swift_code>",
"create_time": "<create_time>",
"update_time": "<update_time>",
"batch_id": "<batch_id>"
}

```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	transaction_id	R	String	50	Mã giao dịch hệ thống OnePay sinh ra.
2	funds_transfer_id	R	String	50	Mã giao dịch chuyển tiền, do đơn vị sinh ra và là duy nhất của một giao dịch chuyển tiền.
3	funds_transfer_info	O	String	50	Có thể là Số hợp đồng/Mã chi hộ/Mã hóa đơn cần chi hộ (sử dụng cho đối soát).
4	account_id	R	String	32	Tài khoản chuyển tiền đi của đơn vị. Tài khoản này được OnePay cấp riêng cho đơn vị.
5	remark	R/O	String	50	Ghi chú thêm cho giao dịch.
6	account_number	R	String	50	Số tài khoản nhận tiền.
7	holder_name	R	String	50	Tên chủ sở hữu nhận tiền, tiếng việt, không dấu.
8	amount	R	Number	12	Số tiền cần chuyển đi.
9	currency	R	String	3	Đơn vị tiền tệ.
10	state	R	String	50	Trạng thái giao dịch: created approved failed pending reverted.
11	response_code	R	Number	3	Mã lỗi phát sinh trường hợp thanh toán. Tham khảo tại mục “ Bảng mã lỗi ”. III.1
12	message	R	String	200	Nội dung mô tả chuyển tiền nếu có.
13	swift_code	R	String	20	Mã swift ngân hàng nhận. Tham khảo tại mục “ Bảng mã SWIFT CODE ”. III.2

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT		Mã số: HD07-KT-TS
			Lần ban hành: 02
			Ngày hiệu lực: 08/01/2026
			Trang: 9/28

14	create_time	R	String	20	Thời gian giao dịch chuyển tiền. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
15	update_time	R	String	20	Thời gian cập nhật kết quả giao dịch. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
16	batch_id	O	String		Mã chuyển tiền theo lô.

b. Trường hợp lỗi

Https Status Code: 500

Body content:

```
{
  "response_code": "<responsecode>",
  "name": "<name>",
  "message": "<message EN>",
  "message_vi": "<message VI>",
  "state": "failed"
}
```

Đơn vị tham khảo mã lỗi tại mục “**Bảng mã lỗi**” [III.1](#)

3.3 Thông báo kết quả giao dịch - IPN (Instant Payment Notification)

IPN là cơ chế callback server to server, là đường thông báo kết quả giao dịch đến URL mà đơn vị đã đăng ký với OnePay, đảm bảo hệ thống của đơn vị có thể cập nhật trạng thái đơn hàng một cách tự động.

3.3.1 Request – đặc tả dữ liệu truyền

OnePay trả kết quả vào IPN URL của đơn vị. Đơn vị gửi lại URL cho OnePay để cấu hình.

URL: <merchant_ipn_url>

Body Content:

```
{
  "transaction_id": "<transaction_id>",
  "funds_transfer_id": "<funds_transfer_id>",
  "funds_transfer_info": "<funds_transfer_info>",
  "account_id": "<account_id>",
  "remark": "<remark>",
  "account_number": "<account_number>",
  "holder_name": "<holder_name>",
  "amount": amount,
  "currency": "<currency>",
  "state": "<state>",
  "response_code": "<response_code>",
  "message": "<message>",
  "swift_code": "<swift_code>",
}
```

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 10/28

```

"create_time": "<create_time>",
"update_time": "<update_time>",
"batch_id": "<batch_id>"
}

```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	transaction_id	R	String	50	Mã giao dịch hệ thống OnePay sinh ra.
2	funds_transfer_id	R	String	50	Mã giao dịch chuyển tiền, do đơn vị sinh ra và là duy nhất của một giao dịch chuyển tiền.
3	funds_transfer_info	O	String	50	Có thể là Số hợp đồng/Mã chi hộ/Mã hóa đơn cần chi hộ (sử dụng cho đối soát).
4	account_id	R	String	32	Tài khoản chuyển tiền đi của đơn vị. Tài khoản này được OnePay cấp riêng cho đơn vị
5	remark	R/O	String	50	Ghi chú thêm cho giao dịch.
6	account_number	R	String	50	Số tài khoản nhận tiền.
7	holder_name	R	String	50	Tên chủ sở hữu nhận tiền, tiếng việt, không dấu.
8	amount	R	Number	12	Số tiền cần chuyển đi.
9	currency	R	String	3	Đơn vị tiền tệ.
10	state	R	String	50	Trạng thái giao dịch: created approved failed pending reverted.
11	response_code	R	Number	3	Mã lỗi phát sinh trường hợp thanh toán. Tham khảo tại mục “ Bảng mã lỗi ” III.1
12	message	R	String	200	Nội dung mô tả chuyển tiền nếu có.
13	swift_code	R	String	20	Mã swift ngân hàng nhận. Tham khảo tại mục “ Bảng mã SWIFT CODE ” III.2
14	create_time	R	String	20	Thời gian giao dịch chuyển tiền. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
15	update_time	R	String	20	Thời gian cập nhật kết quả giao dịch. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
16	batch_id	O	String		Mã chuyển tiền theo lô.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 11/28

3.3.2 Response – Đặc tả dữ liệu nhận

STT	Https Status Code	Https Body Content	OnePay xử lý
1	200	{"error_code": "0", "message": "Success"}	Ghi nhận thành công
2	≠ 200	{"error_code": "1", "message": "Fail"}	Kích hoạt cơ chế retry: - Số lần gọi: 3 lần - Khoảng cách giữa các lần gọi lại: 300s

3.4 Truy vấn kết quả giao dịch

Đơn vị chủ động gọi API này để truy vấn kết quả của giao dịch chuyển tiền đã thực hiện trước đó.

3.4.1 Request – Đặc tả dữ liệu truyền

Endpoint: /onepayout/api/v1/accounts/{**account_id**}/funds_transfers/{**funds_transfer_id**}

Method: GET

Bảng mô tả các tham số

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	account_id	R	String	50	Tài khoản chuyển tiền đi của đơn vị.
2	funds_transfer_id	R	String	50	Mã giao dịch chuyển tiền, do đơn vị sinh ra và là duy nhất của một giao dịch chuyển tiền.

3.4.2 Response – Đặc tả dữ liệu nhận

a. Trường hợp thành công – Happy Case

Https Status Code: 200

Content Body:

```
{
  "transaction_id": "<transaction_id>",
  "merchant_id": "<merchant_id>",
  "funds_transfer_id": "<funds_transfer_id>",
  "funds_transfer_info": "<funds_transfer_info>",
  "remark": "<remark>",
  "account_id": "<account_id>",
  "swift_code": "<swift_code>",
  "receipt_bank_name": "<receipt_bank_name>",
  "account_number": "<account_number>",
  "holder_name": "<holder_name>",
  "amount": "<amount>",
```

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 12/28

```

"currency": "<currency>",
"state": "<state>",
"create_time": "<create_time>",
"response_code": "<response_code>",
"message": "<message>",
"sender_swift_code": "<sender_swift_code>",
"update_time": "<update_time>",
"bank_txn_ref": "<bank_txn_ref>",
"fund_time": "<fund_time>",
"meta_data": "{}",
"operator_user": "<operator_user>"
}

```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	transaction_id	R	String	50	Mã giao dịch hệ thống OnePay sinh ra
2	merchant_id	R	String	20	Mã tài khoản kỹ thuật do OnePay cấp cho đơn vị.
3	funds_transfer_id	R	String	50	Mã giao dịch chuyển tiền, do đơn vị sinh ra và là duy nhất của một giao dịch chuyển tiền.
4	funds_transfer_info	O	String	50	Có thể là Số hợp đồng/Mã chi hộ/Mã hóa đơn cần chi hộ (sử dụng cho đối soát).
5	remark	R/O	String	50	Ghi chú thêm cho giao dịch.
6	account_id	R	String	32	Tài khoản chuyển tiền đi của đơn vị. Tài khoản này được OnePay cấp riêng cho đơn vị
7	swift_code	R	String	20	Mã swift ngân hàng nhận. Tham khảo tại mục “ Bảng mã SWIFT CODE ”. III.1
8	receipt_bank_name	R	String	20	Tên ngân hàng nhận tiền.
9	account_number	R	String	50	Số tài khoản nhận tiền.
10	holder_name	R	String	50	Tên chủ sở hữu nhận tiền, tiếng việt, không dấu.
11	amount	R	String	12	Số tiền cần chuyển đi.
12	currency	R	String	3	Đơn vị tiền tệ.
13	state	R	String	50	Trạng thái giao dịch: created approved failed pending reverted.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT		Mã số: HD07-KT-TS
			Lần ban hành: 02
			Ngày hiệu lực: 08/01/2026
			Trang: 13/28

14	create_time	R	String	20	Thời gian giao dịch chuyển tiền. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
15	response_code	R	Number	3	Mã lỗi phát sinh trường hợp thanh toán. Tham khảo tại mục “ Bảng mã lỗi ” III.1
16	message	R	String	200	Nội dung mô tả chuyển tiền nếu có.
17	sender_swift_code	R	String	20	Mã swift ngân hàng của người chuyển tiền. Tham khảo tại mục “ Bảng mã SWIFT CODE ” III.2
18	update_time	R	String	20	Thời gian cập nhật trạng thái giao dịch chuyển tiền. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
19	bank_txn_ref	R	String	20	Mã giao dịch duy nhất do ngân hàng sinh ra.
20	fund_time	R	String	20	Thời gian giao dịch chuyển tiền. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0.
21	meta_data	R	Object		Thông tin bổ sung thêm.
22	operator_user	R	String	20	Người duyệt lệnh chuyển tiền.

b. Trường hợp lỗi – Fail Case

Https Status Code: 500

Body content:

```
{
  "response_code": "<responsecode>",
  "name": "<name>",
  "message": "<message EN>",
  "message_vi": "<message VI>",
  "state": "failed"
}
```

Đơn vị tham khảo mã lỗi tại mục “**Bảng mã lỗi**” [III.1](#) để biết nguyên nhân cụ thể của giao dịch không thành công.

3.5 Truy vấn số dư tài khoản của đơn vị - Get Balance

3.5.1 Request – Đặc tả dữ liệu truyền

Endpoint: /onepayout/api/v1/accounts/{[account_id](#)}

Method: GET

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT		Mã số: HD07-KT-TS
			Lần ban hành: 02
			Ngày hiệu lực: 08/01/2026
			Trang: 14/28

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	account_id	R	String	50	Tài khoản chuyển tiền của đi của đơn vị. Do OnePay cấp.

3.5.2 Response – Đặc tả dữ liệu nhận

a. Trường hợp thành công – Success Case

Https Status Code: 200

Body Content:

```
{
  "account_id": "<account_id>",
  "partner_id": "<partner_id>",
  "balance": "<balance>",
  "partner_name": "<partner_name>",
  "state": "<state>",
  "create_time": "<create_time>"
}
```

Bảng mô tả các tham số:

#	Field Name	R/O	Type	Length	Description/Example
1	account_id	R	String	50	Mã account id do OnePay cấp.
2	partner_id	R	String	50	Mã Client do OnePay cấp.
3	balance	R	String	50	Số dư tài khoản.
4	partner_name	R	String	50	Tên đơn vị thanh toán
5	state	R	String	50	Trạng thái tài khoản, (active/inactive)
6	create_time	R	String	50	Thời gian tạo. Định dạng yyyyMMddTHH:mm:ssZ, múi giờ UTC +0

b. Trường hợp thất bại – Fail Case

Https Status Code: 500

Body content:

```
{
  "response_code": "<responsecode>",
  "name": "<name>",
}
```

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 15/28

```

    "message": "<message EN>",
    "message_vi": "<message VI>",
    "state": "failed"
}

```

Đơn vị tham khảo mã lỗi tại mục “**Bảng mã lỗi**”.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 16/28

PHẦN III: BẢNG MÃ, TEST CASE & SAMPLE CODE

1 Bảng mã lỗi

Response Code	Name	Message VI	Message EN
01	TXN_PENDING	Giao dịch timeout	Txn is pending
02	INVALID_CARD_STATE	Trạng thái thẻ không hợp lệ	Invalid card state
03	CARD_NOT_REGISTER	Thẻ chưa đăng ký dịch vụ	Card not register
04	DO_NOT_VERIFY_CARD	Không xác thực được thông tin thẻ	Do not verify card
05	INSUFFICIENT_FUND	Không đủ số dư	Insufficient fund
06	INVALID_ACCOUNT_STATE	Trạng thái tài khoản không hợp lệ	Invalid account state
07	DUPLICATE_TXN	Giao dịch bị trùng	Duplicate transaction
08	INVALID_TRANSACTION_ID	Mã giao dịch không hợp lệ	Invalid transaction id
09	INVALID_AMOUNT	Số tiền không hợp lệ	Invalid amount
10	INVALID_FUND_TRANSFER_INFO	Thông tin không hợp lệ	Invalid fund transfer info
12	INVALID_BANK_CODE	Mã ngân hàng không hợp lệ	Invalid bank code
13	INVALID_BANK_CODE	Mã ngân hàng không hợp lệ	Invalid bank code
14	INVALID_CARD_INFO	Thông tin thẻ không hợp lệ	Invalid card info
15	INVALID_ACCOUNT_INFO	Thông tin tài khoản không hợp lệ	Invalid account info

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 17/28

16	INVALID_CURRENCY_CODE	Mã tiền tệ không hợp lệ	Invalid currency code
17	REMARK_MAX_LENGTH	Nội dung chuyển tiền quá dài	Remark is too long
18	NO_OPERATOR_FOUND	Không tìm thấy operator	No operator found
19	NO_BANK_PROCESS_FOUND	Không tìm thấy ngân hàng xử lý	No bank process found
20	PARTNER_NOT_FOUND	Không tìm thấy đơn vị	Partner not found
21	INVALID_PARAMETERS	Thông số không hợp lệ	Invalid parameters
22	DUPLICATE_TXN_REF	Giao dịch trùng mã ref	Duplicate transaction reference
30	INVALID_TXN_STATE	Trạng thái giao dịch không hợp lệ	Transaction state is invalid
31	CAN_NOT_UPDATE_TXN	Không thể cập nhật giao dịch	Can not update transaction
32	CAN_NOT_INSERT_TXN	Không thể tạo giao dịch	Can not insert transaction
34	CHANGED_BANK_PROCESS	Ngân hàng xử lý đã thay đổi, vui lòng tạo lại giao dịch	Bank process was changed, please create transaction again
38	TXN_NOT_FOUND	Không tìm thấy giao dịch	Transaction not found
39	NO_DATA_FOUND	Không tìm thấy giao dịch	No data found
40	LIMIT_MIN_AMOUNT_PER_TXN	Quá hạn mức tối thiểu trên lần giao dịch	Limit min amount per transaction

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 18/28

41	LIMIT_MAX_AMOUNT_PER_TXN	Quá hạn mức tối đa trên lần giao dịch	Limit max amount per transaction
42	LIMIT_MAX_AMOUNT_PER_DAY	Quá hạn mức tối đa trên ngày	Limit max amount per day
45	INVALID_BALANCE	Không hợp lệ số dư	Invalid balance
50	LIMIT_MAX_TXN_PER_BATCH	Quá hạn số lượng giao dịch trong lô	Limit max transactions per batch
70	INVALID_MERCHANT_INFO	Thông tin tài khoản đơn vị không hợp lệ	Invalid merchant info
71	INVALID_MERCHANT_STATE	Trạng thái đơn vị không hợp lệ	Invalid merchant state
72	INVALID_MERCHANT_AUTHORIZATION	Thông tin xác thực đơn vị không hợp lệ	Invalid merchant authorization
73	INACTIVE_OPERATOR	Tài khoản đã bị chặn	Reject operator
80	DB_SQL_ERROR	Lỗi cơ sở dữ liệu	Database SQL Error
81	NO_BANK_PROCESS_FOUND	Không có ngân hàng hỗ trợ	No bank process found
82	NO_BANK_MAP_FOUND	Không có ngân hàng nhận	No destination bank found
83	INVALID_BANK_PROCESS	Ngân hàng xử lý không hợp lệ	Invalid bank process
86	FUNCTION_TEMPORARILY_NOT_AVAILABLE	Chức năng tạm thời đóng	Function temporarily not available
87	INVALID_AUTHORIZATION_SERVICE	Service xác thực không hợp lệ	Invalid authorization service

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 19/28

88	INVALID_AUTHORIZATION_REGION	Region xác thực không hợp lệ	Invalid authorization region
89	INVALID_AUTHORIZATION_OWS_REQUEST	OWS Request xác thực không hợp lệ	Invalid authorization ows request
90	INVALID_AUTHORIZATION_ALGORITHM	Thuật toán ký không hợp lệ	Invalid authorization algorithm
91	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
92	INVALID_AUTHORIZATION_SIGNATURE	Chữ ký xác thực không hợp lệ	Invalid authorization signature
93	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
94	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
95	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
96	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
97	INVALID_AUTHORIZATION_ACCESS_KEY_ID	Access key id không hợp lệ	Invalid authorization access key id
98	EXPIRED_AUTHORIZATION	Authorization hết hạn	Expired authorization
99	BANK_SYSTEM_ERROR	Hệ thống ngân hàng gián đoạn	Bank system is mainternant
100	INTERNAL_SERVER_ERROR	Hệ thống tạm thời gián đoạn	Internal server error

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 20/28

101	OPERATOR_PASS_INVALID	Mật khẩu cũ không đúng	Invalid old password
102	INVALID_PARAMS	Tham số truyền vào không hợp lệ	Invalid parameters
ZZ	TXN_FAILED	Giao dịch thất bại	Transaction failed

2 Bảng mã SWIFT CODE của các ngân hàng

No.	Swift Code	Bank Name
1	BFTVVNVX	Vietcombank
2	ASCBVNVX	ACB
3	TPBVNVX	TPBank
4	EACBVNVX	DongA
5	SEAVNVX	SeABank
6	ABBKVVX	ABBank
7	NASCVNVX	BacABank
8	VCBCVVX	VCCB
9	MCOBVNVX	MSB
10	VTCBVNVX	Techcombank
11	KLBKVNVX	KienLongBank
12	NVBAVVX	NCB
13	VPBKVVX	VPBank
14	HDBCVNVX	HDBank
15	MSCBVNVX	MBBank
16	WBVVNVX	PVComBank
17	VNIBVVX	VIBBank
18	SACLVNVX	SCB
19	SBITVVX	SGB
20	SGTTVVX	SacomBank
21	VNACVVX	VietABank
22	BVBVVNVX	BaoVietBank
23	VNTTVNVX	VietBank
24	PGBLVNVX	PGBank
25	EBVIVNVX	EximBank
26	LVBKVNVX	LienVietPostBank
27	ICBVNVX	VietinBank
28	BIDVVNVX	BIDV
29	VBAAVNVX	Agribank
30	GBNKVVX	GPBank

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 21/28

31	OJBAVNVX	OceanBank
32	IABBVNVX	IndovinaBank
33	VRBAVNVX	VRBank
34	SHBAVNVX	SHB
35	NAMAVNVX	NamA
36	ORCOVNVX	OCB
37	SHBKVNVX	ShinhanBank
38	BOTKVNVX	MUFG Bank
39	HSBCVNVX	HSBC
40	UOVBVNVX	OUB
41	BKCHVNVX	Bank of China
42	CZNBVNVX	KB Kookmin Bank
43	VIDPVNV5	Public Việt Nam
44	CITIVNVX	Citibank
45	MHCBVNVX	Mizuho Corporate Bank
46	HVBKVNVX	Woori Bank Vietnam
47	HLBBVNVX	Hong Leong Bank Vietnam
48	ANZBVNVX	ANZ
49	SCBLVNVX	Standard Chartered Vietnam
50	DEUTVNVX	Deutsche Bank
51	DBSSVNVX	DBS Bank

3 Test Case

No	Case	Kết quả mong muốn	Kết quả test case
Kiểm tra số dư tài khoản - API Get Balance Of Merchant			
1	Kiểm tra thông tin số dư thành công	OnePay phản hồi và trả về thông tin số dư tài khoản thành công	Pass/Not Pass
Vấn tin tài khoản chuyển tiền- Get Account Info			
2	Thành công: số tiền hợp lệ, tài khoản hợp lệ	OnePay trả kết quả vấn tin thành công	
3	Thất bại: Số tiền ít hơn hạn mức chuyển tiền tối thiểu trên 1 giao dịch (<10.000VND)	{"response_code":"40","name":"LIMIT_MIN_AMOUNT_PER_TXN","message":"Limit min amount per transaction","message_vi":"Quá hạn mức tối thiểu trên lần giao dịch","state":"failed"}	
4	Thất bại: Số tiền lớn hơn hạn mức tối đa trên 1 giao dịch (>300tr)	{"response_code":"41","name":"LIMIT_MAX_AMOUNT_PER_TXN","message":"Limit max amount per transaction","message_vi":"Quá hạn"}	

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 22/28

		mức tối đa trên lần giao dịch", "state": "failed"}	
5	Thất bại: Số tiền lớn hơn số dư tài khoản của đơn vị	{"response_code": "19", "name": "NO_BANK_PROCESS_FOUND", "message": "No bank process found", "message_vi": "Không tìm thấy ngân hàng xử lý"}	
6	Thất bại: Sai thông tin tài khoản.	{"response_code": "15", "name": "INVALID_ACCOUNT_INFO", "message": "Invalid account info", "message_vi": "Thông tin tài khoản không hợp lệ"}	
Tạo lệnh chuyển tiền: API Fund Transfer			
7	Thành công: Tạo lệnh chuyển tiền với thông tin tài khoản hợp lệ	OnePay trả kết quả thành công, đơn vị ghi nhận thành công sau khi kiểm tra khớp thông tin giao dịch	
8	Thất bại: Sai thông tin tài khoản	{"funds_transfer_id": "TF1767846546775", "funds_transfer_info": "TF1767846546775", "account_id": "666302797888", "remark": "TRAN THAI DUONG chuyen tien", "account_number": "102955778111", "holder_name": "TRAN THAI DUONG", "amount": "10000000", "currency": "VND", "state": "failed", "response_code": "19", "message": "No bank process found", "swift_code": "BFTVVNVX", "create_time": "20260108T112907Z"}	
9	Thất bại: Sai thông tin bank	{"funds_transfer_id": "TF176784642223", "funds_transfer_info": "TF176784642223", "account_id": "666302797888", "remark": "TRAN THAI DUONG chuyen tien", "account_number": "10295577812", "holder_name": "TRAN THAI DUONG", "amount": "10000000", "currency": "VND", "state": "failed", "response_code": "12", "message": "Invalid bank"}	

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 23/28

		code","swift_code":"BFTVVNVS","create_time":"20260108T112702Z"}]	
10	Thất bại: Số tiền thấp hơn hạn mức tối thiểu	{"response_code":"40","name":"LIMIT_MIN_AMOUNT_PER_TXN","message":"Limit min amount per transaction","message_vi":"Quá hạn mức tối thiểu trên lần giao dịch","state":"failed"}	
11	Thất bại: Số tiền lớn hơn hạn mức tối đa	{"response_code":"41","name":"LIMIT_MAX_AMOUNT_PER_TXN","message":"Limit max amount per transaction","message_vi":"Quá hạn mức tối đa trên lần giao dịch","state":"failed"}	
12	Thất bại: Số tiền lớn hơn số dư tài khoản	{"funds_transfer_id":"TF1767846687739","funds_transfer_info":"TF1767846687739","account_id":"666302797888","remark":"TRAN THAI DUONG chuyen tien","account_number":"1029557781","holder_name":"TRAN THAI DUONG","amount":"100000000","currency":"VND","state":"failed","response_code":"19","message":"No bank process found","swift_code":"BFTVVNVX","create_time":"20260108T113128Z"}	
13	Thất bại: Trùng thông tin giao dịch (funds_transfer_id)	{"response_code":"07","name":"DUPLICATE_TXN","message":"Duplicate transaction","message_vi":"Giao dịch bị trùng","state":"failed"}	
Truy vấn thông tin giao dịch chuyển tiền - Inquiry Fund Transfer			
14	Truy vấn thành công	OnePay trả kết quả giao dịch chuyển tiền cho đơn vị.	
15	Truy vấn thất bại do không tìm thấy giao dịch	OnePay trả lỗi không tìm thấy giao dịch {"response_code":"39","name":"NO_DATA_FOUND","message":"No data found","message_vi":"Không tìm thấy giao dịch","state":"failed"}	

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 24/28

IPN (Instant Payment Notification)			
16	Nhận được IPN và verify chữ ký OWS từ OnePay thành công	Đơn vị kiểm tra chữ ký OWS hợp lệ. Đơn vị kiểm tra các thông tin tham số trả về hợp lệ để ghi nhận giao dịch thành công.	
17	Nhận được IPN và verify chữ ký OWS từ OnePay thất bại	Đơn vị có thể trả cho OnePay Https Status Code != 200 và bắt buộc phải kiểm tra lại giao dịch và thuật toán ký	
18	Gửi nhiều IPN cho cùng một giao dịch	Xử lý chống update trùng giao dịch nhiều lần.	
Exception cases			
19	Timeout bước chuyển tiền. OnePay không phản hồi kết quả giao dịch chuyển tiền.	Đơn vị check sau một thời gian chưa thấy nhận được kết quả thì thực hiện vấn tin giao dịch theo API vấn tin.	
20	Sai chữ ký bảo mật	<pre>{ "response_code": "92", "name": "INVALID_AUTHORIZATION_SIGNATURE", "message": "Invalid authorization signature", "message_vi": "Chữ ký xác thực không hợp lệ", "state": "failed" }</pre>	

4 Các vấn đề cần lưu ý

- ĐVCNTT phải tích hợp đầy đủ các API và tuân thủ đúng luồng xử lý được mô tả trong tài liệu này. Đơn vị cần vấn tin tài khoản trước khi chuyển tiền để lấy thông tin mới nhất.
- Trong trường hợp client timeout hoặc mất kết nối, ĐVCNTT không được tạo giao dịch mới ngay lập tức mà phải thực hiện truy vấn trạng thái giao dịch hiện tại thông qua API Query.
- Đối với các giao dịch ở trạng thái Pending, ĐVCNTT cần định kỳ gọi API truy vấn trạng thái (Query) để cập nhật kết quả, hoặc liên hệ OnePay để biết thêm thông tin hỗ trợ nếu giao dịch bị pending trong thời gian dài.
- Đối với các giao dịch ở trạng thái Reverted, OnePay sẽ gửi email thông báo cho ĐVCNTT theo thông tin liên hệ đã đăng ký.

5 Sample Code

Hỗ trợ các ngôn ngữ

- Java
- Javascript

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 25/28

- Python
- Csharp
- PHP
- Golang

[Link Drive](#)

6 Bảng mã Https status code:

Http Status Code	Description
200	Yêu cầu thành công
400	Dữ liệu client truyền lên server không hợp lệ
500	Lỗi phía máy chủ (Chi tiết tham khảo mục III-1)
504	Time out, giao dịch đã được ghi nhận ở trạng thái “ pending ”, cần vẫn tin lại để biết trạng thái cuối.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY DỊCH VỤ PAYOUT	Mã số: HD07-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 08/01/2026
		Trang: 26/28

PHẦN IV: NGHIỆM THU VÀ GOLIVE

1 Triển khai môi trường thật (Production)

Trước khi triển khai thực tế trên môi trường Production, ĐVCNTT cần hoàn thành danh sách kiểm tra sau để tránh sai sót

STT	Hạng mục kiểm tra	Chi tiết thực hiện	Tham chiếu tài liệu
1	Thay đổi Endpoint	Chuyển toàn bộ Base URL từ https://mtf.onepay.vn sang Base URL môi trường production https://onepay.vn	Mục III.3
2	Cập nhật Thông số	Thay thế Partner ID, Partner Key và Account ID môi trường Test bằng thông số thật do OnePay cấp	Mục III.2
3	Cấu hình IPN	Cung cấp URL nhận thông báo kết quả giao dịch (IPN) chính thức cho OnePay thực hiện cấu hình trên hệ thống thật	Mục II.2.3
4	Kiểm thử thực tế	Thực hiện ít nhất 01 giao dịch chuyển tiền thật thành công (giá trị nhỏ) để verify toàn bộ luồng từ Request đến IPN	Mục IV.3
5	Bảo mật Key	Đảm bảo Partner Key được lưu trữ an toàn tại Server (Environment Variable/Vault), không để trong Code hoặc Front-end và không cung cấp cho người khác	Mục III.4
6	Xác thực SSL	Kiểm tra chứng chỉ HTTPS trên Website/IPN URL của đơn vị phải còn hạn và hợp lệ	Mục II.1

2 Xử lý sự cố và các câu hỏi thường gặp, liên hệ hỗ trợ

Thông tin liên hệ

- Mr. Dương - duongtt@onepay.vn – 0367573937
- Mr. Đại - dait@onepay.vn - 0964370527