

(T42) Fornecedores > Desvio de Qualidade


Objetivo

Realizar a emissão da notificação de desvio de qualidade – fornecedor, para que o setor de materiais avalie a geração ou não de uma notificação de evento. Através desta tela será possível:

- Gerar nova notificação de desvio
- Consultar notificações de desvio geradas
- Imprimir notificações de desvio geradas

Funcionalidades

1. Fluxo macro da jornada do usuário



1. Fluxo para nova notificação de desvio.

Elaborado por:	Data:	Revisado por:		Data:	Aprovado por:	Data:	Versão
Sandra Lando	15/06/2026						1.0

2. Exibição do registro

RN02.1 – ao abrir o menu a tela deverá exibir em forma de lista todos os registros.

N°	Data	Produto	Fabricante	Lote	Usuário	Status	Ação
4	03/03/26	GLICONATO DE CÁLCIO 10ml	Halex Istar	2120254	sandra.lando	Pendente	
3	02/03/26	GLICONATO DE CÁLCIO 10ml	Halex Istar	2120254	sandra.lando	Pendente	
2	02/03/26	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	Vic Pharma	57069	sandra.lando	Concluído	
1	02/03/26	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100ML	Rioquímica	123456	sandra.lando	Concluído	

1. Print da lista de registros do sistema.

RN02.2 – deverá disponibilizar botões para ação de visualizar, alterar, excluir e imprimir na linha de cada registro, que deverá aparecer de acordo com o status da notificação de desvio.

RN02.3 – deverão ser integrados a partir da tela *T11*, os produtos das ocorrências que possuírem a ação *ID 13* da tela *T8* (notificação do fornecedor).

RN02.4 – a coloração, ordenação e regras dos status deverão seguir a tela *T1*

RN02.5 – A disposição da tela trará a aba de Dados Gerais.

3. Nova notificação

Como usuário do sistema, através do ícone alterar registro

Eu quero gerar uma notificação de desvio de qualidade

Para encaminhar o produto para o setor de materiais, para notificação de evento

Elaborado por:	Data:	Revisado por:		Data:	Aprovado por:	Data:	Versão
Sandra Lando	15/06/2026						1.0

➤ Aba Dados Gerais

Cadastro de Desvio de Qualidade - Fornecedor

Salvar

Cancelar

Dados Gerais

Desvio nº01

Tipo: Desvio de Qualidade - fornecedor

Data da ocorrência: 02/03/2026

Subtipo: Partícula

Usuário: sandra.lando

Tela geradora: Inspeção Final

Local*:

Pré-Processamento

Código ERP	Descrição	Fabricante	Lote	Validade	Quantidade
MP 025	<u>Gliconato de Cálcio 10% 10 mL - Isoforma</u>	<u>Halex Istar</u>	2120254	21/09/2026	3

Descreva:

Partícula preta evidenciada em écran.

2. Print da tela de Dados Gerais.

RN03.1 – o campo Desvio nº

- É obrigatório
- É a numeração sequencial, proveniente da tela de listagem
- Não pode ser editado

RN03.2 – o Tipo

- É obrigatório
- É o tipo de ocorrência cadastrada, proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.3 – o Subtipo

- É obrigatório
- É o subtipo de ocorrência cadastrada, proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.4 – o campo Data da Ocorrência

- É obrigatório
- É a data de geração da ocorrência, proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.5 – o campo Usuário

- É obrigatório
- É o usuário que gerou a ocorrência, proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.6 – o campo Tela Geradora

- Não é obrigatório

Elaborado por:	Data:	Revisado por:		Data:	Aprovado por:	Data:	Versão
Sandra Lando	15/06/2026						1.0

- É a tela na qual foi gerada a ocorrência, proveniente da tela *T11* (caso aplicável)
- Não pode ser editado

RN03.7– o campo Local

- É obrigatório
- Campo alfanumérico com mínimo 5 e máximo de 50 caracteres

RN03.8 – o campo Código ERP

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.9 – o campo Descrição

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.10 – o campo Fabricante

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.11 – o campo Lote

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.12 – o campo Validade

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.13 – o campo Quantidade

- É obrigatório
- É proveniente da tela *T11*
- Não pode ser editado

RN03.14 – o campo Descreva

- É obrigatório
- Campo alfanumérico com mínimo 5 e máximo de 200 caracteres

RN03.15 – ao clicar no botão Salvar, abre seleção de relatórios vinculados à tela, da **tela xxx (relatórios)**. Ao fechar a tela de impressão, o status do registro é alterado para concluído (ID **xx**)

Elaborado por:	Data:	Revisado por:		Data:	Aprovado por:	Data:	Versão
Sandra Lando	15/06/2026						1.0

RN03.16 – Quando o usuário selecionar o botão salvar, validar se de fato alterou pelo menos um dos campos e caso não tenha alterado, exibir uma mensagem ID 7 (da tela T2) e retorna à tela inicial.

RN03.17 – Se o usuário já tiver preenchido pelo menos um campo do formulário e clicar no botão cancelar, validar se o usuário de fato alterou pelo menos um dos campos e exibir uma mensagem ID 2 (da tela T2).

Ícones Aplicáveis

Ícone	Fonte Awesome	Efeito Hover
	<code><i class="fa-regular fa-pen-to-square" style="color: #ffa500;"> </i></code>	Texto: Alterar Aumentar ícone
	<code><i class="fa-light fa-eye" style="color: #0d6efd;"> </i></code>	Texto: Visualizar Aumentar ícone
	<code><i class="fa-solid fa-print" style="color: #000000;"> </i></code>	Texto: Imprimir Aumentar ícone
	<code><i class="fa-regular fa-trash-can" style="color: #ff0000;"> </i></code>	Texto: Excluir Aumentar ícone

Controle de Alterações

Item	Descrição	

Elaborado por:	Data:	Revisado por:		Data:	Aprovado por:	Data:	Versão
Sandra Lando	15/06/2026						1.0