

# Como usar link\_to en Rails 7

- [argumentos](#)
- [opciones](#)
- [estilos](#)

## Argumentos

- El primer argumento de `<%= link_to %>` es el texto del enlace.
- El segundo argumento es la **URL** que estamos vinculando.

Rails resolverá las **URL** siguiendo las convenciones correctas.

**Ejemplo:**

```
<%= link_to "Ver libro", book_path(@book) %>
# => <a href="/books/1">Ver libro</a>
```

**O:**

```
<%= link_to "Ver libro", @book %>
# => <a href="/books/1">Ver libro</a>
```

## Opciones

**:data** - esta opción puede ser usado para añadir atributos personalizados como:

- data-turbo-method**: cambia el tipo de solicitud de un enlace del valor predeterminado "GET". Resulta útil cuando un formulario no es necesario.
- data-turbo-confirm**: presenta un diálogo de confirmación con el valor dado, se puede usar en conjunto con **data-turbo-method**.

```
<%= link_to "GET turbo link", "/",
  data: {
    turbo_method: :get,
    turbo_confirm: "¿Seguro de la acción?"
  }
%>

<%= link_to "POST turbo link", "/",
  data: {
    turbo_method: :post,
    turbo_confirm: "¿Seguro de la acción?"
  }
%>
```

## Clases e identificadores

```
<%= link_to "Books", books_path, id: "books", class: "books-style" %>
# => <a href="/books" class="books-style", id="books">Books</a>
```

## Vincular a imágenes

Para usar imágenes para el vínculo se necesita un bloque.

**Ejemplo:**

```
<%= link_to book_path do
  <%= image_tag "books_icon" %>
<% end %>
```