


Build更新


▼ 打包

1. 檢查各iwa-bxx可以更新成什麼版本 http://172.22.0.171/RD/devops/iwa-devops/-/tree/master/shell/app/env/dev



Note. 由於此次要build出v1.2版本,故使用iwa-b1

Build更新




2. 開啟Jenkins

http://devops-jenkins.iwa.local/login?from=%2F

- 3. 切換到1-PUBLISH, 選擇 PUBLISH-IWA-DEV-B1
- 4. 點Build with Parameters, 點選建置
- 5. 等待Jenkins build完成
- 6. build出來的更新包可在下列連結找到

http://devops-hfs.iwa.local/share/packs/




▼ 部屬

Build更新 2

1. 開啟Jenkins

http://devops-jenkins.iwa.local/login?from=%2F

- 2. 點選 2-DEPLOY
- 3. 選擇要部屬的主機
- 4. 點選Build with Parameters → 建置



- 5. 等待Jenkins完成
- 6. 開啟未經過雲端下載的網頁,預設帳號密碼 iwa / iwa

▼ 匯入

1. 去雲端下載專案

VM0: http://dev0.iwacloud.com

VM1(2.0版本,建議使用)http://dev1.iwacloud.com

- 2. 新增版號
 - a. SSH VM1
 - b. 開啟檔案

```
# VM主機
vim /app/srv/api-service/CenterVersionFile/centerversion.txt
# 實體主機
vim /app/api-si-service/CenterVersionFile/centerversion.txt
```


c. 新增 "版本號" + "schema"(需要問後端RD)



3. 選擇內部QA測試專案



3. 填入此台主機相關資訊,在點選儲存



- 4. 點選 "匯出"
- 5. 開啟地端網頁, setter首次登入(帳號密碼 iwa / iwa)
- 6. 選擇離線匯入

歡迎使用IWA建置程式

請匯入設定檔以啟用IWA系統主機 完成匯入後,系統將自動重啟



7. 將下載的Project.iwa檔案匯入地端

Build更新



▼ 更新VM版本管控表

1. 開啟

 $\underline{https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUHOwlLnZLlLRJ3cePdb8qSM7miLOSM46rYVPAYrHho/edit?}\\ \underline{pli=1\#gid=810405091}$

2. 編輯資訊

