

# PayBar

# 인티그레이션 가이드 (Intergration Guide)

Xsolla

2012 년 5 월

#### 저작권 정보

ⓒ 2012 Xsolla. 모든 저작권은 저작권자에게 있습니다..

본 매뉴얼과 소프트웨어의 모든 저작권은 저작권자에 있다. 미합중국 저작권법과 국제 저작권법에 의거하여 본 매뉴얼과 소프트웨어를 어떠한 형태로든 특정부분 또는 전체를 복제하거나 재생산할 수 없으며 저장할 수 없다. 또한 복제 시스템, 전기적 또는 기계적 형태로, 서면동의 없이 복제할 수 없다. 단 정상적인 소프트웨어 사용을 위한 백업용도의 복제만 허가한다.

#### 상표

Xsolla 상표와 상품은 미합중국과 그 외의 국가에서 상표권 등록을 마친 상표입니다. Xsolla 의 서면 동의 없이 본 상표를 게시하거나 사용할 수 없습니다.

#### **Xsolla USA Inc**

15301 Ventura Blvd Suite 100 Bldg E Sherman Oaks, CA 91403 전화: 1 (818) 435-6613

미국 내 무료 안내 번호:

1 (877) 97-6552

www.xsolla.com

파트 넘버: 0512-pybr-inst

## 내용

PayBar 개요4	
콤팩트한 설계변경, 커스토마이제이션(Customization) 4	
쉬운 인티그레이션4	
독자	4
<u>PayBar 인티그레이션 5</u>	
PayBar 파라미터	<u>.</u> 5
예제	<u>.6</u>

### PayBar 개요

PayBar 는 Xsolla 사가 개발한 혁신적인 최첨단 인게임 결제 시스템이다. PayBar 는 결제 포털 사이트에서 컴팩트한 결제 옵션으로 최소의 공간만을 차지하며 최고 품질의 결제서비스를 제공한다. 사용자는 PayBar 의 옵션을 직접 선택하여 PayStation 을 작동시킵니다. 이와 같은 방식으로 사용자는 원하는 결제 방식을 이용하여 결제를 처리할 수 있습니다.

### 컴팩트 PayBar 제작하기

업체의 의도에 따라 PayBar 를 설계 변경, 커스토마이제인션 할 수 있습니다. PayBar 는 100 픽셀의 크기만 차지하지만 7 가지의 다양한 결제 방법을 제공한다. PayBar 는 보안, 사기, 2 중 부과 방지 기능, 24/7 고객지원과 같은 Xsolla 사의 모든 서비스를 함께 제공한다.

PayBar 는 사용자의 성향에 따라서 독자적인 설계할 수 있다. 프로그램의 코드는 완벽히 가변적이어서 원하는 대로 설정변경 가능하다; 사용자의 취향이나 습관을 고려하여 단 일회 설치를 하였지만 수 백만 가지의 다양한 설정을 제공할 수 있다. 보통의 고객사들이 신용카드와 PayPal 을 결제 수단으로 제공하고 있으므로 PayBar 역시 이와 같은 일반적인 결제 방식을 함께 제공한다. Xsolla 사의 특허 소프트웨어인 PayRank 를 이용하여 시스템은 고객의 지리적인 위치를 참조하여 ip 를 추적하며 고객의 행동방식을 학습한다. 또한 이를 고려하여 고객에게 제일 적합한 결제 도구를 제공하며 전 세계의 어디서든 현지 결제방식을 제공한다.

#### 쉬운 인티그레이션

Paybar 인티그레이션은 아주 빠르고 간편하다. PayBar 의 UI 는 원하는 대로 변경이 가능하다. 직접 PayBar 의 UI 를 바꾸거나 Xsolla 사에 문의하여 즉시 사용 가능한

### PayBar 개요

html 코드를 얻을 수 있다. Xsolla 사의 기술자가 개발사의 사이트가 정상적으로 가동되는지를 단 하루 안에 진단할 수 있다. 고객이 원하는 결제방식을 찾을 수 없다고 환전 결제 처리를 놓치는 없어야 할 것이다. 고객에게 PayBar 를 이용해서 원하는 결제 방식을 제공하시길 권한다.

### 독자

본 문서는 Xsollar PayBar 를 이용하여 인게임 결제 시스템을 통합하고자 하는 개발자를 위한 학습서이다. 본 문서는 사용자가 HTML 스크립트 언어에 대한 지식이 있다고 가정한다.

## **PayBar**

 PayBar 인티그레이션은 자바 스크립트 함수 XPBWidget.init 에 원하는

 파라미터를 세팅할 수 있다. 더 상세한 내용은 <u>예제</u>를 참조하세요

### PayBar 파라미터

필드 명	설명	예제
element_id	html-element ≌  ID.	paybar
type	PayStation 을 오픈하는 방법: newwindow – in new window lightbox	라이트 박스
	– in lightbox	
project	프로젝트 ID	4783
V1	고객 정보 파라미터 (일반적으로 게임 내에서 사용되는 닉네임). 255 문자.	데모
v2	추가 고객 정보 파라미터 (프로젝트 설정에 따라 다를 수 있음). 200 문자.	O
v3	추가 고객 정보 파라미터 (프로젝트 설정에 따라 다를 수 있음). 100 문자.	O
out	게임 머니 금액. 구분자 «.» (소수점 2 자리까지 ).	10
email	사용자 e-mail.	mail@example.com
scripthost	플러그인 호스트 서버.	https://test.project.com
itemTemplate	결제 방식 표시 패턴. ( <b>예제, 결제 방식을 원치 않는다면,</b> <b>삭제하세요 %NAME%</b> ).	<span><a <br="" href="%HREF%">target="_blank"&gt;<img src="%ICON_SRC%"</img </a></span>
		/> <b>%NAME %</b>
css	css-file 파일 경로.	example.css

필드 명	설명	예제
Local	현지화: <b>ru</b> -	en
	러시아어 <b>en</b> -	
	영어	
country	국가 (국가 정보가 없으면, ip 주소를 추적하여 인식합니다).	미국
errorCallback	오류 처리 함수 (메시지).	
doneCallback	성공적인 Paybar 업로드 후 호출되는 함수.	
Templete	PayBar 출력 패텬. 3 가지의 표시 유형이 있으며 유형에 종속된 파라미터들이 있습니다.	templete: { id: 'inline', icon_count: 7, other: true }
	1) id: 'inline' (in one line) 파라미터: icon_count (결 옵션수), 기타 (다른 결제 방식 표시 버튼, 'true', 'false' 값으로 표시된다) 2) id: 'slide' (슬라이드 화살표 paybar) 파라미터: icon_count (결제 방식 수), shift_count ((스크롤 시 표시하는 결제 방식 수), animation_speed (애니매이션 속도) 3) id: 'show_more' (PayBar 의 수직 위치를 위해 사용됨, 기타: 모바일 폰 상에 사용) 파라미터: icon_count (결제 방식 수), other_count ('Show' 버튼을 눌렀을 때 나타나는 결제 방식의 수)	### templete: {id: 'slide', icon_count: '5', shift_count: '3', animation_speed: '200'}  ### templete: {id: 'show_more', icon_count: '5', other_count: '3'}

#### 예제

#### https://secure.xsolla.com/paybar/jswidget/example\_doc.php? local=en&country=US

```
<?php

$fields = array('project' => '4783', 'v1' => 'demo', 'out' => '1', 'email' =>
'support@xsolla.com', 'phone' => '', 'type' => 'lightbox', 'local' => '', 'country'
=> '');

foreach($fields as $field => $value) if(isset($_GET[$field])) $fields[$field] =
$_GET[$field];
```

```
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<ht.ml>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>자바스크립트 위젯 Paybar</title>
</head>
<body>
<div class="payment-list" id="paybar">
</div>
<script type="text/javascript"</pre>
src="https://secure.xsolla.com/paybar/jswidget/paybar.js"></script>
<script type="text/javascript">
   XPBWidget.init
    ( {
        element id: 'paybar',
        type: '<?php echo addslashes($fields['type']) ?>',
        project: '<?php echo addslashes($fields['project']) ?>',
        v1: '<?php echo addslashes($fields['v1']) ?>',
        v2: '<?php echo addslashes($fields['v2']) ?>',
       v3: '<?php echo addslashes($fields['v3']) ?>',
       out: '<?php echo addslashes($fields['out']) ?>',
        email: '<?php echo addslashes($fields['email']) ?>',
        phone: '<?php echo addslashes($fields['phone']) ?>',
        scripthost: 'https://secure.xsolla.com',
       itemTemplate: '<span><a href="%HREF%" target=" blank"><img src="%ICON SRC
%" /><b>%NAME%</b></a></span>',
       css: 'example4.css',
        local: '<?php echo addslashes($fields['local']) ?>',
       country: '<?php echo addslashes($fields['country']) ?>',
       errorCallback: function(message, category) {    alert('Error "' + message + '"
at ' + category); },
       doneCallback: function() {},
templet: { id: 'inline', icon_count: 5, other: true }
```

```
});
</script>
</body>
</html>
```