
## Asiabill

## **Direct Payment Processor**

Versions: V1.0 2017



第1页共35页



# 目录

特	<b>5</b> 别 况 明 <b>:</b>	4
1.	. 前言	5
	1.1 摘要	5
	1.2 术语	5
	1.3 注意问题	5
	1.4版本信息	6
	1.5 接入流程	6
2.	. 支付服务	8
	2.1 支付页面	8
	2.2 支付接口	11
	2.3 发送数据	11
	2.3 返回数据	13
	2.3.1 推送返回数据:	13
	2.3.2 抛送返回数据(浏览器 POST 返回)	14
	2.4 交易状态变更通知推送	15
3.	. 检索交易结果	17
	3.1 提交网关	17
	3.2 提交参数	17
	3.3 返回参数	17
4.	. 预授权	
	4.1 提交网关	
	4.2 提交参数	
	4.3 返回参数	20
5.	. 退款	20
	5.1 退款申请	
	5.1.1 提交参数	-
	5.1.2 返回参数	
	5.2 退款查询	
	5.2.1 提交参数	
	5.2.2 返回参数	
	5.2.3 返回样例	
6.	. 物流单号上传	
	6.1 提交网关	
	6.2 提交参数	
	6.3 返回参数	
7.	. 常见错误	
	7.1 I0013:加密值(signInfo)错误	
	7.2 I0014:测试网关接入号接入正式支付网关	
	7.3 I0015: 正式网关接入号接入测试支付网关	
	7.4 I0061: 商户订单号重复	
	7.5 R0000 : 高风险订单	27

# Asiabill

#### Asiabill 支付一技术帮助文档 V1.0

	7.6 E0000 : Cancel	27
8.	附录	27
	8.1 交易币种(ISO 4217)	27
	8.2 错误列表	28
	8.3 退款申请代码列表	32
	8.4 退款明细查询接口调用响应代码列表	32
	8.5 退款状态代码列表	33
	8.6 sha256 加密方式	33
	8.7 常见 FAQ	34



# 特别说明:

未得到Asiabill Company Limited (以下简称Asiabill)的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段(包括但不限于机械的或电子的)复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品,Asiabill公司拥有其专利(或正在申请专利)、商标、版权或其他知识产权,除非得到Asiabill公司的书面许可协议,本文档不授予这些专利、商标、版权或其他知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要,所受用的任何人名、企业名和数据都是虚构的,并仅限于Asiabill公司内部测试使用,不等于Asiabill有对任何第三方的承诺和宣传。

本文档的解释权归属于Asiabill公司。若本文档内容变动, 恕不另行通知。



# 1. 前言

### 1.1 摘要

此文档专为Asiabill支付平台的合作商户提供。目的是帮助商户的技术人员开发相关的接入程序。

#### 1.2 术语

名称	说明
商户号	签约后,为商家分配的唯一标识,相当于在我司用于交易的账号。
网关接入号	商户号下的子网关号,一个商户号可分配多个网关号,每个网关号可进行独立设置各种信息,例如扣率,风控和支付页面样式等。
SignKey	1个网关接入号对应1个用于加密的Signkey,默认由8位随机字母数字组成。
返回地址	Asiabill 根据得到的数据处理完成后,当前页面从 Asiabill 的页面自动跳转回商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
勾兑	用于商户端和 Asiabill 端之间,同步更新订单状态。
推送	是服务器到服务器之间的数据返回。

## 1.3 注意问题

- ▶ 连接本系统测试接口,则所有的交易都不会产生费用,不能划款。
- ▶ 测试订单提交 URL: https://pay.asiabill.com/TestInterface
- ▶ 正式订单提交 URL: https://pay.asiabill.com/Interface
- ▶ 请商户按照下表中的字段名称提交字段,参数名称区分大小写。
- ▶ 发送本系统网关的指令均以 POST 方式发送,并且使用 UTF8 编码格式。
- ▶ 测试状态只能提交到测试的 URL,正式状态只能提交到正式的 URL,否则不能进行交易。
- ▶ 由测试状态转成正式状态后就必须提交到正式接口,此过程不可逆。
- ▶ 技术支持: 邮箱 php-01@asiabill.com, php-02@asiabill.com




# 1.4 版本信息

#### @Asiabill

项目:	Asiabill 1.0
标题:	Asiabil1支付一技术帮助文档
版本:	1.0
创建时间:	2017-02-20
作者:	Asiabill, Dee Luo

# 1.5 接入流程








# 2. 支付服务

## 2.1 支付页面

如需更换支付页面样式请联系技术支持进行更换。


#### 信用卡支付页面如下:

#### ① 完整版:






#### ② 简洁版:




#### ③ 样式定制版:






#### ④ 内嵌简洁版:



#### ⑤ 移动端:



第 10 页 共 35



#### 2.2 支付接口

#### 一个完整的支付示例代码:

```
<form action="https://pay.asiabill.com/TestInterface" method="post" >
<input type="hidden" name="merNo"</pre>
                                                value="10363" />
                                                value="10363001" />
<input type="hidden" name="gatewayNo"</pre>
<input type="hidden" name="orderNo"</pre>
                                                value="123456789" />
                                                value="EUR" />
<input type="hidden"</pre>
                        name="orderCurrency"
<input type="hidden" name="orderAmount"</pre>
                                                value="98" />
                                                value="4B8FA15BBCA0A22F3FDB" />
<input type="hidden" name="signInfo"</pre>
<input type="hidden"</pre>
                        name="returnUrl"
                                                value="http://bai.com/result.php" />
<input type="hidden" name="firstName"</pre>
                                                value="Eva" />
                        name="lastName"
<input type="hidden"</pre>
                                                value="Tan" />
<input type="hidden" name="email"</pre>
                                                value="test@Asiabill.com" />
                                                value="075525846758" />
<input type="hidden"</pre>
                        name="phone"
<input type="hidden"</pre>
                        name="paymentMethod" value="Credit Card" />
<input type="hidden"</pre>
                        name="country"
                                                value="US" />
                                                value="Collierville" />
<input type="hidden"</pre>
                        name="city"
<input type="hidden"</pre>
                        name="address"
                                                value="110 North Tree Drive" />
                                                 value="38017" />
<input type="hidden"</pre>
                        name="zip"
<form />
```

### 2.3 发送数据

参数列表如下:

参数名	类型	长度	是否必填	描述
merNo	String	5	Yes	【商户号】
gatewayNo	String	8	Yes	【网关接入号】
orderNo	String	50	Yes	【商户订单号】 在该订单号是成功/待处理/待确认的状态下,不允许再次抛送此订单号。
orderCurrency	String	3	Yes	【交易币种】



				Asiabill 支付一技术帮助文权
				详见【附录】 <u>交易币种(ISO 4217)</u>
orderAmount	String	10	Yes	【交易金额】
orderAmount	String	10	res	应为小数点后2位小数。
				【交易返回地址】
returnUrl	String	500	Yes	Asiabill处理完请求后,当前页面自动
	String	300	103	跳转到商户网站里指定页面的http路
				径,用于推送和抛送返回。
				【后台通知地址】
callbackUrl	String	500	No	当传了此值则预授权结果及清算结果等
				通知使用该URL通知
				【签名数据】
				全为小写,各语言加密方式不同,
signInfo	String	64	Yes	详见【附录】 <u>sha256加密方式</u> 。 明文加密结构: merNo + gatewayNo +
				orderNo + orderCurrency+
				orderAmount + returnUrl+ signkey
				【客人的名】
firstName	String	2-100	Yes	长度必须在2-100之间。否则不能交易。
		2.50	.,	【客人的姓】
lastName	String	2-50	Yes	长度必须在2-50之间。否则不能交易。
amail	Ctring	2-200	Yes	【客人的邮件】
email	String	2-200	162	长度必须在2-200之间。否则不能交易。
phone	String	2-50	Yes	【客人的联系电话】
PHOHE	String		. 65	长度必须在2-50之间。否则不能交易。
paymentMethod	String	2-50	Yes	【支付方式】
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Credit Card
		100	.,	【客人的账单国家】
country	String		Yes	请务必使用ISO代码
	Chuin	100	V	如美国: US
state	String	100	Yes	【客人的所在州】
city	String	100	Yes	【客人的账单城市】 【客人的账单地址】
address	String	500	Yes	
zip	String	100	Yes	【客人的邮编】
shipFirstName	String	100	No	【收件人的名】
shipLastName	String	50	No	【收件人的姓】
shipPhone	String	50	No	【收件人的联系电话】
shipCountry	String	100	No	【收件人的国家】
shipState	String	100	No	【收件人的州】
shipCity	String	100	No	【收件人的城市】
shipAddress	String	500	No	【收件人的地址】
shipZip	String	100	No	【收件人的邮编】
remark	String	1000	No	【备注】 可作为於風信息,想亦从人就近風从人
				可作为扩展信息,提交什么就返回什么。



interfaceInfo	String	50	No	【网店程序】 例如:zencart,magento,opencart ,prestashop,asp,java,.net等。
interfaceVersion	String	50	No	【插件版本】 例如: V2.0 , V2.1 等。 如果是自己开发的网店则用最后修改日 期命名,如: 2013-08-01 。
isMobile	Int	1	No	【客户端类型】 0: PC端 1: 移动端 如需使用移动端支付页面,需联系 Asiabill客服联系进行开通绑定。

### 2.3 返回数据

每笔交易都进行两次数据返回,返回顺序为先推送返回后抛送返回。

- ① 推送返回: 是服务器到服务器之间的数据返回。
- ② 抛送返回:通过浏览器重定向返回的数据返回。

可能会因为网络等因素出现抛送返回数据接收不到的情况,所以增加了推送返回来保证商户可以接收到返回数据。

通过 isPush 值来区分推送与抛送返回数据。

说明:推送地址和抛送地址是根据传递参数 returnUrl 的值进行传输的。

#### 2.3.1 推送返回数据:

参数名	类型	描述
		【是否为推送】
isPush	String	返回数字: 1/(空)
		1: 是推送
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【交易流水订单号】
orderNo	String	【商户订单号】
orderCurrency	String	【交易币种】
orderAmount	String	【交易金额】
cardNo	String	【支付卡号】
Cardivo	Strilly	411111***1111
orderStatus	String	【交易状态】
orderStatus	Sumy	返回数字: -1/0/1



		-1: 待处理
		0: <mark>失败</mark> 1: 成功
		【是否预授权】
		返回数字: 0/2
authTypeStatus	String	0: 非预授权交易
		2: 预授权交易(待处理)
		功能具体描述请见 <u>预授权</u>
		【签名数据】
		返回数据为大写. 各语言加密方式不同,
		详见【附录】 <u>sha256加密方式</u> 。
signInfo	String	明文加密结构: merNo + gatewayNo +
		tradeNo + orderNo + orderCurrency +
		orderAmount + orderStatus + orderInfo
		+ signkey
		【风控信息】
	String	返回顺序格式(都是MaxMind返回):
   riskInfo		未过风控   已过风控   累加总分数   设
HISKIIIIO		置总分数   MAXMIND 返回分数   发卡行
		发卡行国家   国家间隔距离   持卡人 IP
		持卡人 IP 所在国家
remark	Ctring	【备注】
remark	String	发送数据的时候,传输的什么,就返回什么。
		【Ebank订单打印码】
EbankBarCode	String	Ebank本地支付方式才用到,此参数.
		用于方便客人打印订单页面.

#### 2.3.2 抛送返回数据(浏览器 POST 返回)

参数名	类型	描述
		【是否为推送】
isPush	String	返回数字: 1/(空)
		(空): 非推送
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【交易流水订单号】
orderNo	String	【商户订单号】
orderCurrency	String	【交易币种】
orderAmount	String	【交易金额】
cardNo	String	【支付卡号】
Caruivo	String	411111***1111
orderStatus	String	【交易状态】



		返回数字: -1/0/1 -1: 特处理
		-1: 待处理
		, , , , = -
		0: 失败
		1: 成功
L T C .	Chaire a	【交易结果信息】
lerInfo	String	Code+具体信息。
		【是否预授权】
		返回数字: 0/2
hTypeStatus	String	0: 非预授权交易
		2: 预授权交易(待处理)
		功能具体描述请见 <u>预授权</u>
		【签名数据】
nInfo	Strina	
	oa mg	tradeNo + orderNo + orderCurrency +
		orderAmount + orderStatus + orderInfo
riskInfo		【风控信息】
	String	返回顺序格式(都是MaxMind返回):
		置总分数 MAXMIND 返回分数 发卡行
		发卡行国家 国家间隔距离 持卡人 IP
		持卡人 IP 所在国家
	_	【备注】
remark	String	发送数据的时候,传输的什么,就返回什么。
		Ebank本地支付方式才用到,此参数.
		用于方便客人打印订单页面.
	String	接收这个值之后,可以在页面生成
ankBarCode	String	https://api.ebanx.com/ws/boleto/pri
ankBarCode	String	https://api.ebanx.com/ws/boleto/pri ntHTML?hash=XXX ,XXX 就是这个
ankBarCode	String	https://api.ebanx.com/ws/boleto/printHTML?hash=XXX , XXX 就是这个EbankBarCode的值,这样持卡人可根据链
	String String String	功能具体描述请见 预授权 【签名数据】 返回数据为大写. 各语言加密方式不同,详见【附录】sha256加密方式。 明文加密结构: merNo + gatewayNotradeNo + orderNo + orderCurrency orderAmount + orderStatus + orderI + signkey 【风控信息】 返回顺序格式(都是MaxMind返回): 【未过风控】已过风控】累加总分数置总分数 MAXMIND 返回分数 发卡行国家 国家间隔距离 持卡人工持卡人IP所在国家

# 2.4 交易状态变更通知推送

启用推送后,如果支付时指定了 callbackUrl,则当交易状态变更后会推送给商户。

参数名	类型	描述
notifyType	String	【通知类型】 Capture: 预授权完成通知



		Void: 预授权撤销通知
		Clear:清算结果通知(directpay 适用)
		【处理结果】
operationResult	String	Success: 处理成功
		Failed: 处理失败
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【交易流水订单号】
orderNo	String	【商户订单号】
orderCurrency	String	【交易币种】
orderAmount	String	【交易金额】
		【交易状态】
		返回数字: -1/0/1
orderStatus	String	-1: 待处理
		0: 失败
		1: 成功
		【签名数据】
		返回数据为大写.各语言加密方式不同,
signInfo		详见【附录】 <u>sha256加密方式</u> 。
	String	明文加密结构: notifyType + operationResult
		+ merNo + gatewayNo + tradeNo + orderNo +
		orderCurrency + orderAmount +
		orderStatus + signkey

关于 notifyType 和 operationResult 的备注如下:

notifyType	operationResult 为Success	operationResult 为 Failed	
Capture: 预授权完成通知	表示预授权完成处理成功	目前不存在该场景	
,	对应交易状态为成功		
   Void: 预授权撤销通知	表示预授权撤销处理成功	   目前不存在该场景	
Void: 预及水瓶的起州	对应交易状态为失败	日刊生区勿录	
	对于 directpay 适用		
	交易状态为成功,表示银行已扣取	目前不存在该场景	
Clear: 清算结果通知	持卡人资金;		
	交易状态为失败,表示银行未扣到		
	持卡人资金。		



# 3. 检索交易结果

- 1)俗称勾兑或对账,通过查询接口来确认进行交易复查的操作。
- 2) 当您网站上出现掉单情况(在我司商户后台查看是已付款状态,在你网站上却仍是待付款状态)可以使用这个查询接口,对网站异常订单状态进行修正。
  - 3) 服务器IP需登记,请联系技术支持。
  - 4) 勾兑说明:订单超过30分钟未支付,则为勾兑返回失败。

#### 3.1 提交网关

HTTP POST 提交地址:

正式数据: <a href="https://api.asiabill.com/servlet/NormalCustomerCheck">https://api.asiabill.com/servlet/TestCustomerCheck</a>

如需要勾兑方法示例请联系技术支持。

#### 3.2 提交参数

#### 示例代码:

```
<input type="hidden" name="merNo" value="10510" />
<input type="hidden" name="gatewayNo" value="10510001" />
<input type="hidden" name="orderNo" value="00001,00002,00003" />
<input type="hidden" name="signInfo" value="4b15sge2cbb90fddrpidf434fsdffa2" />
```

参数名	类型	长度	描述
merNo	String	5	【商户号】
gatewayNo	String	8	【网关接入号】
orderNo	String	1000	【商户订单号】 网站上的订单号,可以最大查询 100 笔交易。 请使用","分隔开。
signInfo	String	64	【签名数据】 返回数据为小写.各语言加密方式不同, 详见附录 <u>5.4 sha256加密方式</u> 。 明文加密结构: merNo + gatewayNo + signkey

## 3.3 返回参数

当你提交 N 笔 OrderNo 的时候,我们则会返回以下 N 条记录。



参数名	类型	描述
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
orderNo	String	【商户订单号】
tradeNo	String	【流水订单号】
tradeDate	String	【交易时间】
tradebate	Jenny .	格式: yyyyMMddHHmmss
tradeAmount	String	【交易金额】
tradeCurrency	String	【交易币种】
sourceWebSite	String	【交易网站】
		【授权状态】
		返回数字: 0/1/2/3
authStatus	String	0: 未使用授权
autiiStatus	String	1: 授权失败
		2: 待处理
		3: 授权成功
		【交易结果】
		返回数字: -1/0/1/2/3/4/5/6/7/999
		-1: 待处理
		0: 失败
		1: 成功
guery Pocult	Ctring	2: 订单不存在
queryResult	String	3: 传入的参数不完整
		4: 订单查询过多,(最多只能查询100笔)
		5: 商户号或者网关接入号不存在
		6: signInfo 加密信息错误
		7: 你方服务器 IP 未登记
		999: 系统异常
		【Boleto 订单打印码】
		Boleto本地支付方式才用到,其余为空。
barcode		此参数用于方便客户打印订单页面.
	String	接收这个值之后,可以在页面生成
		https://www.ebanx.com/pay/ws/boleto/printHTML?
		hash=XXX ,XXX 就是这个barcode 的值,这样持卡
		人可根据链接直接打开到打印订单的页面。
		【Boleto 确认时间】
paytime	String	Boleto本地支付方式才用到,其余为空。
		返回 Boleto 的订单最终确认时间



# 4. 预授权

**信用卡预授权**是指发卡机构或其代理机构在特约商户扣款前,确认许可冻结额度的交易。预授权会占用卡片的信用额度,当客户对预授权进行结算时,该预授权将会被取消。预授权发生后 30 天内,若客户没有进行结算,则该预授权将会被取消。

### 4.1 提交网关

提交地址: https://pay.asiabill.com/AuthorizeInterface

一个完整的预授权示例代码:

```
type="hidden"
                          name="merNo" value="10363"/>
<input
                          name="gatewayNo" value="10363001"/>
<input
        type="hidden"
        type="hidden"
                          name="tradeNo" value="2012091416281319417122"/>
<input</pre>
<input</pre>
        type="hidden"
                          name="authType" value="1"/>
                          name="singInfo" value="jdfj0082j54bh4sgf9he88r7xjshgchagj"/>
<input</pre>
         type="hidden"
        type="hidden"
                          name="remark" value="remark"/>
<input
```

### 4.2 提交参数

参数名	类型	长度	描述
merNo	String	5	【商户号】
gatewayNo	String	8	【网关接入号】
tradeNo	String	1000	【流水订单号】 只能单笔查询,一次只能输入1个流水订单号
authType	Int	1	【授权类型】 1:授权成功 2:撤销授权
signInfo	String	100	【签名数据】 返回数据为大写. 各语言加密方式不同, 详见【附录】 <u>sha256加密方式</u> 。 明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo + authType + signkey



## 4.3 返回参数

参数名	类型	描述
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【流水订单号】
orderNo	String	【商户订单号】
orderStatus	String	【操作状态】 0: <mark>操作失败</mark> 1: 操作成功
orderInfo	String	【支付信息】
signInfo	String	【签名数据】 返回数据为大写.各语言加密方式不同, 详见【附录】 sha256加密方式。 明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo + authType + signkey

# 5. 退款

# 5.1 退款申请

服务器 IP 需登记,请联系技术支持。

HTTP POST 方式提交:

https://api.asiabill.com/servlet/ApplyRefund

## 5.1.1 提交参数

参数名	类型	长度	描述
merNo	String	5	【商户号】
gatewayNo	String	8	【网关接入号】
signInfo	String	100	【签名数据】 返回数据为大写.各语言加密方式不同,



			详见【附录】 sha256加密方式。	
			明文加密结构: merNo + gatewayNo +	
			tradeNo + refundType + signKey	
tradeNo	String	30	【交易流水订单号】	
			【退款类型】	
refundType	Int	1	1: 全额退款	
			2: 部分退款	
			【交易金额】	
tradeAmount	double	10	该笔订单交易的金额。	
			只限小数点后 2 为小数。	
refundAmount	double	10	【退款金额】	
TerundAmount	uouble	10	只限小数点后 2 为小数。	
			【币种】	
currency	String	10	该笔订单交易的金额。	
			详见【附录】币种 (ISO 4217)	
refundReason	String	100	【退款原因】	
romark	Charles a	Chuin a	100	【备注】
remark	String	100	发送数据的时候,传输的什么,就返回什么。	
m or Track No	Ctring	50	【商户跟踪号】非必填,用于商户唯一标识一笔	
merTrackNo	String	30	退款记录	

# 5.1.2 返回参数

参数名	类型	描述
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
		【签名数据】
		全为小写.各语言加密方式不同,
signInfo	String	详见【附录】sha256 加密
		明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo
		+ refundType + signKey
tradeNo	String	【流水订单号】
hatch No	Tnt	【退款编号】
batchNo	Int	用于查询退款的唯一 ID。
sada	Ctring	【退款结果】
code	String	详见【附录】退款申请代码列表
docariation	Chuina	【退款说明】
description	String	详见【附录】退款申请代码列表
refundReason	String	【退款原因】
remark	String	【备注】



## 5.2 退款明细查询

服务器 IP 需登记,请联系技术支持。

HTTP POST 方式提交:

https://api.asiabill.com/servlet/QueryRefund

## 5.2.1 提交参数

参数名	类型	长度		描述
merNo	String	5	Yes	【商户号】
gatewayNo	String	8	Yes	【网关接入号】
tradeNo	String	30	Yes	【交易流水号】
merTrackNo	String	50	No	【商户跟踪号】
signInfo	String	100	Yes	【签名数据】 返回数据为大写.各语言加密方式不同, 详见附录 5.4 sha256加密方式。 明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo + refundType + signKey

## 5.2.2 返回参数

参数名	类型	描述
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【交易流水号】
		【接口调用结果】
unananan Cada	Chuina	00 代表成功,否则失败
responseCode	String	详见【附录】退款明细查询接口调用响应代码
		列表
responseDesc	String	【调用结果描述】
		【签名数据】
	String	全为小写.各语言加密方式不同,
signInfo		详见【附录】sha256 加密
		明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo
		+ refundType + signKey
	以下为循环域,可能	能包含一笔或多笔退款
merTrackNo	String	【商户跟踪号】



		用于唯一标识每一笔退款订单,可通过退款申请接口 传入
batchNo	String	【退款编号】 我方退款唯一ID
code	String	【退款结果】 详见【附录】退款状态代码列表
description	String	【退款说明】 详见【附录】退款状态代码列表
currency	String	【币种】 详见【附录】交易币种(ISO 4217)
refundAmount	String	【退款金额】 申请退款的金额
refundReason	String	【退款原因】

#### 5.2.3 返回样例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
 <queryRefund>
   <merNo>20031></merNo>
   <gatewayNo>20031003/gatewayNo>
   <tradeNo>2014xxxxxxxxxxx/trade>
   <re>cresponseCode>00</responseCode>
   <responseDesc>Interface call success</responseDesc>
ignInfo>
   <refundInfos>
     <refundInfo id=" 1" >
       <oprTime>2015-05-19 16:57:36</prTime>
       <code>02</code>
       <description>Pending</description>
       <currency>USD</currency>
       <refundAmount>0.02</refundAmount>
       <refundReason>test</refundReason>
       <merTrackNo>1008612</merTrackNo>
```



# 6. 物流单号上传

上传凭证/上传单据是指将交易的物流追踪号、物流网站网址上传到Asiabill系统,用于交易资金的结算,目前上传物流的方式有两种,一种在商户后台中通过下载excel模板填写完成后上传,一种通过**物流单号API接口上传**。

## 6.1 提交网关

HTTP POST 提交地址:

https://api.asiabill.com/servlet/UploadTrackingNo

### 6.2 提交参数

#### 一个完整的示例代码:

```
<input
        type="hidden"
                           name="merNo" value="10363"/>
<input</pre>
        type="hidden"
                           name="gatewayNo" value="10363001"/>
<input</pre>
        type="hidden"
                           name="tradeNo" value="2012091416281319417122"/>
                           name="signInfo" value="jdfj0082j54bh4sgf9he88r7xjshgchagj"/>
<input</pre>
        type="hidden"
<input</pre>
        type="hidden"
                           name="trackingNo" value="EMS1545645"/>
        type="hidden"
                           name="trackingWeb" value="www.ems.com"/>
<input</pre>
        type="hidden"
                           name="handler" value="test"/>
<input</pre>
```

参数名	类型	长度	描述
merNo	String	5	【商户号】
gatewayNo	String	8	【网关接入号】
tradeNo	String	22	【流水订单号】
signInfo	String	100	【签名数据】



			返回数据为大写. 各语言加密方式不同,
			详见【附录】sha256加密方式。
			明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo
			+ signkey
trackingNo	String	50	【物流单号】
trackingWeb	String	50	【物流网址】
handler	String	15	【添加人】

# 6.3 返回参数

参数名	类型	描述
merNo	String	【商户号】
gatewayNo	String	【网关接入号】
tradeNo	String	【流水订单号】
orderNo	String	【商户订单号】
signInfo	String	【签名数据】 返回数据为大写. 各语言加密方式不同, 详见【附录】 <u>sha256加密方式</u> 。 明文加密结构: merNo + gatewayNo + tradeNo +code + signkey
code	String	【上传结果】 返回数字: 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/99 00: 失败 01: 成功 02: 无效的商户号 03: 无效的网关接入号 04: 签名信息错误 05: 交易订单号不存在 06: 无效的物流单号 07: 无效的物流单号 07: 无效的物流网站 08: 无效的添加人 09: 无此交易 10: 传入参数为空 11: 你方 IP 未登记 99: 系统异常
description	String	【返回信息】 00: Failure 01: Success 02: Invalid Merchant ID 03: Invalid Gateway ID



	7014
04:	Error signature information
05:	Transaction Order No. does not exist
06:	Invalid Tracking No.
07:	Invalid URL Logistics
08:	Invalid Handler
09:	No transaction record on file
10:	Insufficient parameter transmission
11:	Incorrect registered IP address
99:	System error

# 7. 常见错误

### 7.1 I0013:加密值(signInfo)错误

- 1. 请检查signKey正确性,请保证大小写一致。
- 2. 请使用 sha256 加密,详见【附录】 sha256加密方式。
- 3. returnUrl 参数里请不要带有 & 符号。

### 7.2 I0014:测试网关接入号接入正式支付网关

- 1. 商户号开通之后,提供的网关接入号是为测试状态。
- 2. 开发接口程序的时候,请使用测试的支付网关。
- 3. 当测试完成之后可以联系技术支持把商户号状态改为正式。

### 7.3 I0015: 正式网关接入号接入测试支付网关

通知技术支持把测试账号改为正式账号之后,请同步把接口文件中的提交网关改为正式的网关地址。

### 7.4 I0061: 商户订单号重复

- 1. 如果在您这个网关接入号下已经存在一笔待处理/待确定/成功的交易,那么相同的商户订单号则不允许2次交易。
- 2. 如果商户为测试状态,商户订单号只能提交一次,否则会返回I0061错误码。转正后这种限制则取消。



### 7.5 R0000: 高风险订单

该笔订单没有通过风险控制系统,而被系统拒绝交易,被挡掉的原因有盗卡,跨国交易,黑名单等。

#### 7.6 E0000 : Cancel

- 1. Asiabill系统接收到了网站发送过来的数据并生成订单信息到点击支付这段期间的状态,默认未付款。
- 2. 网站发送多少次数据就会生成多少条E0000记录。
- 3. 与E0008不同,E0008是客人主动点击支付页面的Cance1按钮主动取消支付。

# 8. 附录

## 8.1 交易币种 (ISO 4217)

币种名	代码	币种名	代码
Won	KRW	Russian Ruble	RUB
Yeni Türk Liras	TRY	Convertible Marks	BAM
Rand	ZAR	Bulgarian Lev	BGN
UAE Dirham	AED	Croatian Kuna	HRK
Mexican Peso	MXN	Forint	HUF
Chilean Peso	CLP	Lithuanian Litas	LTL
Belarussian Ruble	BYR	Latvian Lats	LVL
Malaysian Ringgit	MYR	Leu romacircnesc	RON
Denar	MKD	Serbian dinars	RSD
Serbian Dinar	CSD	Brazilian Real	BRL
Pakistan Rupee	PKR	Baht	THB
Hryvnia	UAH	New Israeli Sheqel	ILS
Iranian Rial	IRR	Yuan Renminbi	CNY
Tanzanian Shilling	TZS	US Dollar	USD
Armenian Dram	AMD	Pound Sterling	GBP
Iceland Krona	ISK	Euro	EUR
Azerbaijan Manat	AZN	Australian Dollar	AUD
Lek	ALL	Canadian Dollar	CAD
Taka	BDT	Yen	JPY
Saudi Riyal	SAR	Singapore Dollar	SGD
Lari	GEL	Hong Kong Dollar	HKD
Zloty	PLN	Malaysian Ringgit	MYR



New Zealand Dollar	NZD	Philippine Peso	PHP
Norvegian Krone	NOK	New Taiwan Dollar	TWD
Danish Krone	DKK	Indian Rupee	INR
Swedish Krona	SEK	Czech Koruna	CZK
Swiss Franc	CHF		

# 8.2 错误列表

错误代码	描述	
10001	商户号不能为空	
10002	网关接入号不能为空	
10003	加密值不能为空	
10004	商户号与网关接入号不匹配	
10005	商户号未激活。请联系客服	
10006	商户号停用。请联系客服	
10007	商户号不存在	
10008	商户号状态异常	
10009	网关接入号未激活	
I0010	网关接入号停用	
I0011	网关接入号删除	
I0012	网关接入号状态异常	
I0013	加密值错误	
I0014	非正式网关接入号接入正式接口	
I0015	非测试网关接入号接入测试接口	
I0016	该网关接入号未绑定本接口	
I0017	商户订单号不能为空	
I0018	订单号不能超过 50 位	
I0019	订单金额不能为空	
10020	订单金额不正确	
I0021	订单金额小数位数不能超过 2 位且不能小于 0	
10022	订单币种不能为空	
10023	订单币种错误	
I0024	订单返回地址不能为空	
10025	订单返回地址长度不能超过 1000 个字符	
10026	卡号不能为空	
10027	卡号请输入至少 13 位	
10028	卡号请输入数字	
10029	卡号开头数字必须是 4 或 5	
10030	卡号错误	
I0031	月份不能为空	
I0032	月份只能输入两位数	
10033	月份只能输入数字	



	Asiabill 支付一技术帮助
10034	月份必须为 1-12 月
10035	年份不能为空
10036	年份只能输入四位数
10037	年份只能输入数字
10038	年份和月份不能早于当前日期(不能为过期时间),年份不能超过10
10039	(CVV)验证码不能为空
10040	请输入3或4位数字的验证码
I0041	验证码只能输入数字
10042	发卡行不能为空
10043	请输入 2-50 位字符
10044	名字不能为空
10045	名字: 请输入 2-100 个字符
10046	姓氏不能为空
10047	姓氏: 请输入 2-50 个字符
10048	邮箱地址不能为空
10049	邮箱地址:请输入 2-200 个字符
10050	邮箱格式错误
I0051	持卡人电话号码不能为空
10052	电话号码:请输入 2-50 位字符
10053	持卡人国家不能为空
10054	国家: 请输入 2-100 个字符
10055	持卡人地址不能为空
10056	地址: 请输入 2-500 个字符
10057	持卡人邮编不能为空
10058	邮编: 请输入 2-100 个字符
10059	Property{0},can not be empty
10060	Property{0},length is more than {1}
10061	商户订单号重复(如果在您这个网关接入号下已经存在一笔待处理/待
10001	确定/成功的交易,那么相同的商户订单号则不允许 2 次交易)
10062	流水订单号已存在
10063	持卡人的州/省份不能为空
10064	州名:最多可输入100个字符
10065	持卡人城市不能为空
10066	城市名:请输入 2-100 个字符
10067	备注: 最多可输入 500 个字符
10068	2 方接口受限(2 方商户服务器 ip 未登记到对应的商户号下)
10069	请选择支付方式
10070	请选择支付类型
10071	IP 地址不能为空
10072	IP 地址格式错误
10074	保存持卡人唯一标识码失败
10075	请求持卡人唯一标识码失败
10076	持卡人唯一标识符数据库中不存在
10077	商户提供的持卡人卡号和唯一标识符与相应卡号不匹配



10079		Asiabill 支付一技术帮
10080	I0078	商户提供的持卡人 cvv 和唯一标识符与相应 CVV 不匹配
月份小匹配   商户提供的持卡人信用卡有效年份和唯一标识符与相应的信用卡有: 月份不匹配   10081   商户提供的持卡人名和唯一标识符与相应的姓名不匹配   10082   商户提供的持卡人姓和唯一标识符与相应的姓名不匹配   10083   商户提供的持卡人姓和唯一标识符与相应的姓名不匹配   10084   商户提供的持卡人所在城市和唯一标识符与相应的城市不匹配   10085   商户提供的持卡人所在城市和唯一标识符与相应的或市匹配   10086   商户提供的持卡人所在国家和唯一标识符与相应的国家不匹配   10087   商户提供的持卡人或企图和唯一标识符与相应的显示不匹配   10088   商户提供的持卡人或编和唯一标识符与相应的发卡行不匹配   10089   商户提供的持卡人或编和唯一标识符与相应的发卡行不匹配   10090   商户提供的持卡人或编和唯一标识符与相应的电话号码不匹配   10091   qiwi用户名: 账号必须为10位数字   10092   支付方式错误   10092   支付方式错误   10093   ebanx 名不能为空   10094   ebanx 名: 可输入 2-50 个字符   10095   ebanx 邮箱标式为空   10096   ebanx 邮箱格式错误   10096   ebanx 邮箱格式错误   10097   ebanx 邮箱格式错误   10098   ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】 10099   银行代码为必填项,须为叫位数字。   10100   银行代码为化位数字,开头数字不能为零   10101   银行代码为化位数字   10102   银行代码为化位数字   10103   银行代码为化位数字   10104   银行代码为化位数字   10105   10061   1	10070	商户提供的持卡人信用卡有效月份和唯一标识符与相应的信用卡有效
10080	10079	月份不匹配
月份小电配	10000	商户提供的持卡人信用卡有效年份和唯一标识符与相应的信用卡有效
10082   商户提供的持卡人姓和唯一标识符与相应的姓名不匹配   10083   商户提供的持卡人送货地址和唯一标识符与相应的送货地址不匹配   10084   商户提供的持卡人所在城市和唯一标识符与相应的城市不匹配   10085   商户提供的持卡人所在国家和唯一标识符与相应的更多不匹配   10086   商户提供的持卡人所在国家和唯一标识符与相应的国家不匹配   10087   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的题条不匹配   10088   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配   10089   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配   10090   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的电话号码不匹配   10091   qiwi用户名: 账号必须为 10 位数字   10092   支付方式: 支付方式错误   10093   ebanx 名不能为空   10094   ebanx 都不能为空   10095   ebanx 邮箱在能为空   10096   ebanx 邮箱在:可输入 2-50 个字符   10097   ebanx 邮箱格式错误   10098   ebanx 整理须为【boleto】或【_tef】   10099   银行代码为必填项,须为四位数字。   10100   银行代码为必填项,须为四位数字。   10101   银行代码对的数字。   10102   银行代码对的数字。   10101   银行代码对价数字   10102   银行代码对价数字   10101   银行代码对价数字   10061   商户订单号重复   10062   流水订单号重复   10067   注意最多只能输入 500 个字符   10000   高风险   100000   高风险   100000000000000000000000000000000000	10080	月份不匹配
10083	I0081	商户提供的持卡人名和唯一标识符与相应的姓名不匹配
10084	10082	商户提供的持卡人姓和唯一标识符与相应的姓名不匹配
10085   商户提供的持卡人姓名和唯一标识符与相应的姓名不匹配	10083	商户提供的持卡人送货地址和唯一标识符与相应的送货地址不匹配
I0086   商户提供的持卡人所在国家和唯一标识符与相应的国家不匹配   I0087   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配   I0088   商户提供的持卡人发卡行和唯一标识符与相应的发卡行不匹配   I0089   商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配   I0090   商户提供的持卡人电话号码和唯一标识符与相应的电话号码不匹配   I0091   qiwi 用户名: 账号必须为 10 位数字   I0092   支付方式: 支付方式错误   I0093   ebanx 名不能为空   I0094   ebanx 名: 可输入 2-50 个字符   I0095   ebanx 邮箱不能为空   I0096   ebanx 邮箱不错为空   I0097   ebanx 邮箱格式错误   I0098   ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】   I0099   银行代码为必填项,须为四位数字。   I0100   账户号不能为空   I0101   银行代码内能 4-10 位数字,开头数字不能为零   I0102   银行代码为从位数字   I0103   银行代码为从位数字   I0104   银行代码为从位数字   I0062   流水订单号重复   I0067   注意最多只能输入 500 个字符   I0060   商户阿关接入号未货置抽率   I0000   商户网关接入号未货置抽率   I0000   商户网关接入号未货置通道   I0000   百户网关接入号未货置通道   I0000   百户网关接入号未货置抽率   I0000   百户网关接入号未货置指误   I0000   百户网关接入号未货置指误   I0000   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0000   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0000   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0000   I0000   I00000   I0000000000	I0084	商户提供的持卡人所在城市和唯一标识符与相应的城市不匹配
I0087	10085	商户提供的持卡人姓名和唯一标识符与相应的姓名不匹配
I0088	10086	商户提供的持卡人所在国家和唯一标识符与相应的国家不匹配
I0089	10087	商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配
I0090	10088	商户提供的持卡人发卡行和唯一标识符与相应的发卡行不匹配
Times	10089	商户提供的持卡人邮编和唯一标识符与相应的邮编不匹配
I0092         支付方式: 支付方式错误           I0093         ebanx 名不能为空           I0094         ebanx 名: 可输入 2-50 个字符           I0095         ebanx 邮箱不能为空           I0096         ebanx 邮箱: 可输入 2-50 个字符           I0097         ebanx 邮箱格式错误           I0098         ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】           I0099         银行代码为必填项,须为四位数字。           I0100         账户号不能为空           I0101         银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零           I0102         银行代码为八位数字           I0061         商户订单号重复           I0062         流水订单号重复           I0067         注意最多只能输入 500 个字符           R0000         高风险           R0001         未设置金额限定           C0001         商户网关接入号未绑定通道           C0002         商户网关接入号通道扣率设置错误           C0003         商户网关接入号通道扣率设置错误           C0004         商户网关接入号通道扣率设置错误	10090	商户提供的持卡人电话号码和唯一标识符与相应的电话号码不匹配
I0093	I0091	qiwi 用户名: 账号必须为 10 位数字
Tourish	10092	支付方式: 支付方式错误
I0095ebanx 邮箱不能为空I0096ebanx 邮箱: 可输入 2-50 个字符I0097ebanx 邮箱格式错误I0098ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】I0099银行代码为必填项,须为四位数字。I0100账户号不能为空I0101银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零I0102银行代码不能为空I0103银行代码为八位数字I0061商户订单号重复I0062流水订单号重复I0067注意最多只能输入 500 个字符R000高风险R0001未设置金额限定C0001商户网关接入号未绑定通道C0002商户网关接入号未设置扣率C0003商户网关接入号通道扣率设置错误C0004商户网关接入号通道扣率设置错误	10093	ebanx 名不能为空
I0096ebanx 邮箱: 可输入 2-50 个字符I0097ebanx 邮箱格式错误I0098ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】I0099银行代码为必填项,须为四位数字。I0100账户号不能为空I0101银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零I0102银行代码本能为空I0103银行代码为八位数字I0061商户订单号重复I0062流水订单号重复I0067注意最多只能输入 500 个字符R0000高风险R0001未设置金额限定C0001商户网关接入号未绑定通道C0002商户网关接入号未设置扣率C0003商户网关接入号通道扣率设置错误C0004商户网关接入号通道扣率设置错误	I0094	ebanx 名:可输入 2-50 个字符
I0097ebanx 邮箱格式错误I0098ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】I0099银行代码为必填项,须为四位数字。I0100账户号不能为空I0101银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零I0102银行代码为八位数字I0103银行代码为八位数字I0061商户订单号重复I0062流水订单号重复I0067注意最多只能输入 500 个字符R0000高风险R0001未设置金额限定C0001商户网关接入号未绑定通道C0002商户网关接入号通道扣率设置错误C0004商户网关接入号通道扣率设置错误	10095	ebanx 邮箱不能为空
I0098ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】I0099银行代码为必填项,须为四位数字。I0100账户号不能为空I0101银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零I0102银行代码不能为空I0103银行代码为八位数字I0061商户订单号重复I0062流水订单号重复I0067注意最多只能输入 500 个字符R0000高风险R0001未设置金额限定C0001商户网关接入号未绑定通道C0002商户网关接入号未设置扣率C0003商户网关接入号通道扣率设置错误C0004商户网关接入号通道扣率设置错误	10096	ebanx 邮箱:可输入 2-50 个字符
I0099	10097	ebanx 邮箱格式错误
I0100   账户号不能为空   I0101   银行代码只能 4-10 位数字,开头数字不能为零   I0102   银行代码不能为空   I0103   银行代码为八位数字   I0061   商户订单号重复   I0062   流水订单号重复   I0067   注意最多只能输入 500 个字符   I0067   启风险   R0000   高风险   R0001   未设置金额限定   I0067   商户网关接入号未绑定通道   I0062   百户网关接入号未设置扣率   I0002   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0004   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0004   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0004   百户网关接入号通道扣率设置错误   I0004   I000	10098	ebanx 类型须为【boleto】或【_tef】
TO101	10099	银行代码为必填项,须为四位数字。
I0102	I0100	账户号不能为空
I0103       银行代码为八位数字         I0061       商户订单号重复         I0062       流水订单号重复         I0067       注意最多只能输入 500 个字符         R0000       高风险         R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	I0101	银行代码只能 4-10 位数字, 开头数字不能为零
I0061       商户订单号重复         I0062       流水订单号重复         I0067       注意最多只能输入 500 个字符         R0000       高风险         R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	I0102	银行代码不能为空
I0062       流水订单号重复         I0067       注意最多只能输入 500 个字符         R0000       高风险         R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	I0103	银行代码为八位数字
I0067       注意最多只能输入 500 个字符         R0000       高风险         R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	I0061	商户订单号重复
R0000       高风险         R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	10062	流水订单号重复
R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	10067	注意最多只能输入 500 个字符
R0001       未设置金额限定         C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误		
C0001       商户网关接入号未绑定通道         C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	R0000	高风险
C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误	R0001	未设置金额限定
C0002       商户网关接入号未设置扣率         C0003       商户网关接入号通道扣率设置错误         C0004       商户网关接入号通道扣率设置错误		
C0003 商户网关接入号通道扣率设置错误 C0004 商户网关接入号通道扣率设置错误	C0001	商户网关接入号未绑定通道
C0004 商户网关接入号通道扣率设置错误	C0002	商户网关接入号未设置扣率
	C0003	商户网关接入号通道扣率设置错误
C000C 毛轴上边里汇变	C0004	商户网关接入号通道扣率设置错误
C0005 印件未以且仁学	C0005	币种未设置汇率
C0006 获取汇率失败	C0006	获取汇率失败
C0007 商户未绑定支付域名	C0007	商户未绑定支付域名
C0008 商户网关接入号未绑定 {0} 通道	C0008	商户网关接入号未绑定 {0} 通道
C0009 商户网关接入号未设置扣率	C0009	商户网关接入号未设置扣率



S0001	保存到异常交易表失败
S0002	保存到持卡人信息表失败
S0003	保存到非正式交易表失败
S0004	保存到附加交易表失败
S0005	获取通道信息异常
S0006	保存交易信息失败
S0007	更新测试表失败
S0008	删除异常记录表失败
S0009	保存交易记录表失败
S0010	获取商户绑定域名信息失败
S0011	保存持卡人信息表失败
S0012	获取银行通道信息失败
S0013	银行返回修改交易记录表失败
S0014	通道未绑定邮件域名
S0015	更新交易记录表重复支付标识失败
S0016	更新交易参考号失败
E0000	关闭支付页面
E0001	操作超时
E0002	操作超时
E0003	发送银行失败
E0004	调用银行异常
E0005	银行返回的通道代码不存在
E0006	返回银行失败
E0007	系统错误
E0008	客户 Cancel 订单(点击取消)
T0001	交易成功,测试交易
T0002	待处理
T0003	成功,2方接口未连接至银行
40004	ᅜᇃᅭᄣᅖᄀᄼᅅᄭᅌ
A0001	授权类型不能为空
A0002	授权类型错误
A0003	返回 URL 不能为空
A0004	返回 URL 长度过长,不能超过 100
A0005	流水订单号不能为空
A0006	流水订单号错误
A0007	此订单不是预授权交易
A0008	此订单不能发起授权操作 
A0009	超过授权完成有限时间
A0010	备注不能超过 100 个字符



## 8.3 退款申请代码列表

错误代码	描述	英文描述
00	退款申请成功	Refunded
01	传入对象为空	Incorrect parameter transmission
03	访问 ip 错误	Incorrect registered IP address
04	传入参数不全	Insufficient parameter transmission
05	商户号错误	Invalid Merchant ID
06	网关接入号错误	Invalid Gateway ID
08	流水订单号格式错误	Incorrect format of Ref No.
09	退款金额大于交易金额	Refunded amount over original amount
10	退款类型设置错误	Incorrect refund Type
12	签名信息错误	Incorrect SHA256
13	订单状态非成功,不可申请退款	Failed transaction,can not apply for refund
14	订单已冻结,不可申请退款	Transaction suspended,can not apply for refund
15	交易金额不正确	Incorrect transaction amount
16	币种不正确	Incorrect currency
17	保证金已制表,不可申请退款	Rolling reserve is being settled, can not apply for refund
18	退款金额格式不正确	Incorrect refund amount format
19	退款金额和退款类型不符	Incorrect refund amount and type
20	该通道不支持部分退款	Partial refund is not supported
21	划款已处理,不能退款	Transaction is being settled,can not apply for refund
22	交易金额格式不正确	Incorrect transaction amount format
23	退款原因长度过长	Refund reason over length
24	交易未勾兑, 不可申请退款	Pending for transaction reconciliation
25	退款金额大于可退金额,不可申请退款	Refunded amount over refundable amount
26	商户跟踪号过长	MerTrackNo over length
27	订单已超过180天,不可申请退款	Over 180 days, can not be refunded
98	无此交易	No transaction record on file
99	申请退款发生异常	System error

# 8.4 退款明细查询接口调用响应代码列表

错误代码	描述	英文描述
00	调用接口成功	Interface call success
05	签名信息错误	Error signature information



06	你方 IP 未登记	Incorrect registered IP address
90	无效的商户跟踪号	Invalid MerTrackNo
91	无效的交易流水号	Invalid TradeNo
92	无此交易	No transaction record on file
93	无效的退款编号	Invalid Refund batch number
94	无效的网关接入号	Invalid Gateway ID
95	无效的商户号	Invalid Merchant ID
96	传入参数不全	Insufficient parameter transmission
97	无此交易	No transaction record on file
98	传入对象为空	Incorrect parameter transmission
99	查询退款发生异常	System error

## 8.5 退款状态代码列表

错误代码	描述	英文描述
00	已退款	Refunded
01	审核成功未处理	Audit Success untreated
02	待审核	Pending
03	审核失败	Audit failure

## 8.6 sha256 加密方式

注意: 若参数中带有 & " ' < >请 html 转码之后再进行加密。

● Java 加密方式:

signInfo=sha256(merNo+gatewayNo+orderNo+orderCurrency+orderAmount+return
Url+signkey);

#### ● PHP 加密方式:

\$signInfo=hash("sha256",\$merNo.\$gatewayNo.\$orderNo.\$orderCurrency.\$order
Amount.\$returnUrl.\$signkey);



#### ● C# 加密方式:

#### 8.7 常见 FAQ

Q: 转正后,我有新的网站想使用 Asiabill 收款,我该如何操作?

A:通道转正过后,如果要添加新的交易网站,请直接在商户后台提交。

- Q: 交易过程中产生的问题我应该联系谁呢?
- A: 技术问题请联系技术 罗工: 645364577。非技术问题请联系客服。
- Q: 支付过程中,支付页面空白的情况,我该怎么做?
- A: 请检查你的提交地址是否有误,若已转正,请联系技术,如果出现 system error,请检查发送字段是否齐全,数据是否完整无误(格式)。
  - Q: 我不知道我的商户后台账号密码?
  - A: 请联系客服。
  - Q: 我忘记了我的商户号、网关接入号或 SignKey 信息?
  - A: 请联系客服。



- Q: 我在商户后台中看到交易失败的原因是 R0000, 我该联系谁?
- A: 请联系客服。
- Q: 我在商户后台中看到交易是成功的,但是在我网站依然是未付款状态,我该联系谁?
- A: 请联系技术 罗工: 645364577。