Report MySQL

Table Of Contents

Domains 1
Domain(s) of Model "Group3-EuropeanCarManufacturer" 3
Index

Domain(s) of Model "Group3-EuropeanCarManufacturer"		
Physical Name	Domain Parent	Physical Data Type
default	_root_	CHAR(18)
AddressString	sdAddressesString	VARCHAR(60)
Blob	_default_	BLOB
ClassTimeString	sdTimeString	CHAR(5)
CountryISO2	sdCountryStringVariant	VARCHAR(2)
CountryISO3	sdCountryStringVariant	CHAR(3)
CountryString	sdAddressesString	VARCHAR(50)
Currency	sdNumber	DECIMAL(18,2)
CustomerComments	sdLongTextString	VARCHAR(200)
CustomerName	sdNameString	VARCHAR(65)
CustomerSpendCapacity	sdMarketingTextString	VARCHAR(15)
Datetime	_default_	DATETIME
DateTimestamp	sdDatetime	DATETIME
DateYYYYMMDD	sdDate	DATETIME
DbAction	sdAudit	CHAR(1)
DepartmentString	sdBusinessComponentString	VARCHAR(15)
dEuropeanCarManufacturer	_default_	CHAR(18)
FirstNameString	sdNameString	VARCHAR(25)
FlagBit	sdFlag	INTEGER
FlagYesNoString	sdFlag	CHAR(1)
FullNameString	sdNameString	VARCHAR(60)
GroupIProjectNameString	sdProjectString	VARCHAR(20)
IndividualProjectNameString	sdProjectString	VARCHAR(60)
InvoiceNumber	sdShortTextString	VARCHAR(8)
LastNameString	sdNameString	VARCHAR(35)
LineItemNumber	sdSequenceNumber	INTEGER
Note	sdLongTextString	VARCHAR(100)
Number	_default_	INTEGER
PostalCodeString	sdAddressesString	VARCHAR(9)
RegionString	sdAddressesString	VARCHAR(20)
RowLevelHashKey	sdHashKey	BLOB
sdAddressesString	sdString	VARCHAR(20)
sdAudit	sdString	CHAR(1)
sdBlob	dEuropeanCarManufacturer	BLOB
sdBusinessComponentString	sdString	VARCHAR(20)
sdCountryStringVariant	sdString	VARCHAR(20)
sdDate	sdDatetime	DATETIME
sdDatetime	dEuropeanCarManufacturer	DATETIME
sdFlag	dEuropeanCarManufacturer	INTEGER
sdHashKey	sdBlob	BLOB
sdKey	dEuropeanCarManufacturer	INTEGER
sdLongTextString	sdString	VARCHAR(200)
sdMarketingTextString	sdString	VARCHAR(25)
sdNameString	sdString	VARCHAR(50)
sdNumber	dEuropeanCarManufacturer	INTEGER
sdOrdinalNumber	sdNumber	INTEGER
sdProjectString	sdString	VARCHAR(50)
sdSequenceNumber	sdNumber	INTEGER
sdShortTextString	sdString	VARCHAR(50)
sdString	dEuropeanCarManufacturer	VARCHAR(20)
sdTimeString	sdString	VARCHAR(20)
sdVehicleString	sdString	VARCHAR(50)
StockCode	sdShortTextString	VARCHAR(50)
StockIdNumber	sdSequenceNumber	INTEGER
String	_default_	VARCHAR(20)
SurrogateKeyInteger	sdKey	INTEGER
TownString	sdAddressesString	VARCHAR(30)
TransactionNumber	sdOrdinalNumber	INTEGER
VehicleColor	sdVehicleString	VARCHAR(20)
VehicleIdentifier	sdVehicleString	VARCHAR(150)
VehicleMakeString	sdVehicleString	VARCHAR(30)
VehicleManufacturerMarketingType	sdVehicleString	VARCHAR(25)
VehicleModelString	sdVehicleString	VARCHAR(35)
VehicleSalesThresholdCategory	sdMarketingTextString	VARCHAR(20)

Index

_
default 3

A
AddressString 3

B
Blob 3

C
ClassTimeString 3
CountryISO2 3
CountryISO3 3
CountryString 3
Currency 3
CustomerComments 3
CustomerName 3
CustomerSpendCapacity 3

D
Datetime 3
DateTimestamp 3
DateYYYYMMDD 3
DbAction 3
DepartmentString 3

d
dEuropeanCarManufacturer 3

F
FirstNameString 3
FlagBit 3
FlagYesNoString 3
FullNameString 3

G
Group3-EuropeanCarManufacturer 3
GroupIProjectNameString 3

I
IndividualProjectNameString 3
InvoiceNumber 3

L
LastNameString 3
LineItemNumber 3

N
Note 3
Number 3

P
PostalCodeString 3

R
RegionString 3
RowLevelHashKey 3

s
sdAddressesString 3
sdAudit 3
sdBlob 3
sdBusinessComponentString 3
sdCountryStringVariant 3
sdDate 3
sdDatetime 3
sdFlag 3
sdHashKey 3
sdKey 3
sdLongTextString 3
sdMarketingTextString 3

sdNameString 3
sdNumber 3
sdOrdinalNumber 3
sdProjectString 3
sdSequenceNumber 3
sdShortTextString 3
sdString 3
sdTimeString 3
sdVehicleString 3

S

StockCode 3
StockIdNumber 3
String 3
SurrogateKeyInteger 3

T

TownString 3
TransactionNumber 3

V

VehicleColor 3
VehicleIdentifier 3
VehicleMakeString 3
VehicleManufacturerMarketingType 3
VehicleModelString 3
VehicleSalesThresholdCategory 3