List of Consumer Examples

DocID: EMAJ371L1EX.230

Consumer Example Name																		Fea	ture																	
																					.⊑												Je L			je
																			5		Ë						ling				ē		e e			8
															0				cat		ğ						Pug.				ati		2			ary
		_													Ĕ		(gs		2	ge	盲						ž				em		ove.			.e
		ţi								5.0	bo		Sg		Resume		Σ		fig fig	ssa	ad		2				ker			ou	res	eut	SCC			벌
	Streaming request	Tunneling Connection	est							On Stream postring	Off Stream Posting		Sending generic msg				Sub Stream(Msg in Msg)		Programmatic Config User Specified Config Location	Specify Admin messages	Programatic Local admin domain	_ ·	orth(FieldName)			Horizontal Scaling	Authentication Token Handling			Channel Information	ogin Domain Representation	ession Management	erviceEndpointDiscovery Helper			Ability to Pass In Dictionary Object
	edi	ē	Snapshot request	st					SymbolList Private Stream	Soc	Pos		er.	Reissue priority	Reissue Pause & User Disp		Ξ̈		tic	ë	음	Rmtes Decoder	orth(FieldName)	E	S	cal	i	e		orn	<u>=</u>	nag	<u>.</u>	_	倉	355
	5) gi	t re	Close request					IST	Ē			ger	ğ	Pau		am	ē	ma	P	atic	ecc :		unnel stream	Ripple Fields	 	icat	ogin Reissue	E	Ju P	Ë	Mai	p	oAuth2 JWT	Warm Standby	o P
	Ē	ii.	sho	e re		\$	_	- 13	O E	rea	rea		ng	a	ue Dis	isp	tre	Config	am	4	ᆲ	S D	E 5	S la	Ē	e d	E E	Re	leR	lel	õ	5	SeE	2	ıSı	<u>ج</u>
	rea	Ē	ар	o Se	Sos	riority	Batch	/iew	ymbolList rivate Stre	n St	ff Si	₫	Pu.	siss	Reissue Pa	Api Disp	S qr	File C	ogr	eci	ogr	mte.	E E	Ę	d	oriz	Ę	gin	HandleRTT	nan	gin	issi	Ž	Ŧ	aru	E
100 110 0		Ĕ	S	J ů	ď	Pr	B	5	ς <u>α</u>	0	Ó	>	Se	Ž.	ž i			Œ	ž Š	S	4	<u>R</u>	9	F	2	Ĭ	Ā	ľ	Ĩ	Ü	,	Se	Se	0	3	₹
ex100_MP_Streaming	X		\vdash	-	х	v		-	-	+	+	-	-+	+	_	X		-	_	-	₩	-	+	+-	+-	<u> </u>	_					_	-	-	-+	
ex101_MP_QosPriority	^			-	-	Х		_ <u>_</u> _	-	+	+			_	_	X		-+	_	+-	1 1		-	+-	1	-						_				
ex102_MP_Snapshot ex110_MP_FileCfg	х		Х	+	+	\vdash	-	+	+	+	++	\dashv	+	+	+	X		х	+	╁	₩	+	+	+	+	1		H	H	\vdash		+	+	+	\dashv	_
ex110_MP_Filectg ex111_MP_UserSpecifiedFileCfg	X	-	\vdash	+	+	+	\vdash	-	+	+	+	+	+	+	+	X		X	х	+	₩	-+	+	+-	+	 	-	\vdash	\vdash	+		-+	-+	-+	\dashv	_
ex112_MP_TunnelingConnection	X	Х	\vdash	+	+	+	\vdash	-	+	+	+	+	+	+	+	X		X	+^	+	₩	-+	+	+-	+	 	-	\vdash	\vdash	+		-+	-+	х	\dashv	_
ex112_MP_furnelingconnection ex113_MP_SessionMgmt	X	X	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	-+	+	+	\vdash	+	+	+	+	X		X	+	+	\vdash	-+	+	+	+	\vdash	 	\vdash	\vdash	\vdash		х		^	\dashv	
ex120_MP_FieldListWalk	X	<u> </u>	\vdash	+	+	\vdash		-+	+	+	+	\dashv	\dashv	+	+	X	H	^	+	╁	H	-+	+	+	+	╁		H	H	\vdash	-	^	-	-+	+	_
ex130_MP_UserDisp	X		H	+	+	\Box		-t	+	+	\vdash	\vdash	\dashv	\dashv	х		H	\dashv	+	\dagger	H	-+	+	+	+	\vdash						-	-	-+	+	_
ex140_MBO_Streaming	Х		\vdash	1	\top	М			1	\top	H			\dashv	Ť	X		\exists	\dashv	t	H		+	+	1	t						\dashv	\neg		+	_
ex170 MP ChannelInfo	X			-	+	\Box			1	+	H	7		寸	1	X	П	х	1	Ť	\Box		1	1	1					х		T	T		7	_
ex180_MP_Websocket	Х				1					1	m		t	1	х			х			H												T		T	_
ex200_MP_Streaming	х				1					1	m		t	1		х					H												T		T	_
ex210 MBO Streaming	Х													T		Х					Ħ															
ex220 MBP_PrivateStream	Х								Х	(Х																					
ex230_MBO_SwitchEntryAction	Х														Х																					
ex240_MP_RippleFields	Х			X											Х										Х											
ex250_Custom_Opaque	Х															Х																				
ex270_SymbolList	Х															Х																				
ex280_MP_Perf	Х															Х																				
ex290_Custom_Decode	Х			X												Х																				
ex291_Custom_DownCast	Х			>		ш				_	ш			4	х		ш				ш															
ex300_MP_Close	Х			x x		ш				_	ш			_		Х	ш				ш															
ex301_MP_PriorityChange	Х)	4			_	_	4	1		_	Х	х			_	_	4	1 1		_		4_								_	_	_	
ex310_MP_Rmtes	Х				_			_	_	4	1			_		Х		_	_	4	1 1	Х	_		4_								_	_	_	
ex320_Custom_GenericMsg	X		-	>	4	ш	_		_	-	\vdash	_	Х	4	X		\vdash	-	_	-	\vdash	-	_		-	-				_				-		
ex330_Login_Streaming	X		-	-	+	\vdash		_ <u>_</u> _	-	+	+			_	_ X	_		-+	_	+-	1 1		-	+-	1	-						_				
ex331_Directory_Streaming ex332_Dictionary_Streaming	X		-	-	+	\vdash		_ <u>_</u> _	-	+	+			_	_	X		-+	_	+-	1 1		-	+-	1	-						_				
ex332_Dictionary_Streaming ex333_Login_Streaming_DomainRep	X		\vdash	+	+	\vdash		-	+	+	+	-	\dashv	+	х		\vdash	+		+	+	-	+	+-	╁	 					Х	-	-	-	\dashv	
ex333_Login_Streaming_Domainkep ex340_MP_OnStreamPost	X	-	\vdash	>	,	+	\vdash	-	+	x	+	+	+	+	+^	X	H	+	+	+	₩	-+	+	+-	+	 	-	\vdash	\vdash	+	^	-+	-+	-+	\dashv	_
ex341_MP_OffStreamPost	X	\vdash	\vdash	,		\vdash	\vdash	-+	+	+^	х	¥	+	+	+	X	\vdash	\vdash	+	+	\vdash	-+	+	+	+	\vdash	 	\vdash	\vdash	\vdash		-+		-+	\dashv	
ex350_MP_PauseAll	X	1	\vdash	+	╁	\vdash		-+	+	+	<u> </u>	^	\dashv	+	х		H	\dashv	+	╁	H	-+	+	+	+	╁		H	H	\vdash	-	\dashv	-	-+	+	_
ex360_MP_View	x	1	\vdash	+	+	\vdash		х	+	+	+	\dashv	\dashv	+	x		H	\dashv	+	╁	H	-+	+	+	+	╁		H	H	\vdash	-	\dashv	-	-+	+	_
ex370_MP_Batch	X	—	\vdash	+	+	\Box	Х	~+	+	+	\vdash	\vdash	-	\dashv	+^	X	\vdash	\dashv	+	+	H	-+	+	+	+	t	I			\vdash		-	-	-+	\dashv	_
ex400_Custom_NestedMessaging	X		H	X		\Box		_	х		\Box	\dashv	1	+	\top		х	\vdash	\top	t	\vdash	1	\top	\top	1	1						$-\dagger$	-	1	_	_
ex410_MP_HorizontalScaling	Х			×		\Box			Ť	+	H	7		寸	х		Ħ	\dashv	1	Ť	\Box		1	1	1	х						T	T		7	_
ex420 MP_AdmDomainCfg	Х			T	\top				1	\top	П	T	- t	7	х		П	Ħ	1	Х	П		1	1	1	1							-t		7	_
ex421_MP_ProgrammaticCfg	Х												T	T	T	Х		T	х	T	П				1						T I	7			T	
ex422_MP_ErrorClient	Х												7	7		х		Ħ		1																
ex423_MP_AdmDomainCfg_DomainRep	Х														х					Х											Х					_
ex430_MP_Authentication	Х															Х				Х							Х	Х			Х					
ex440_System_TunStrm	Х															Х								Х												
ex450_MP_QueryServiceDiscovery	Х	Х												\Box		Х			Х														Х			
ex451_MP_OAuth2Callback_V2	Х	Х	Щ			Ш		$\Box T$			Ш	Щ	\Box	Д		Х			Х	╙	Ш					$oxedsymbol{oxed}$						Х			Į	
ex452_MP_OAuth2Callback_V2JWT	Х	Х	Ш								Ш			$\perp \! \! \! \! \! \! \! \! \perp$		Х		_	Х	<u> </u>	Ш]	Х		Х	_[
ex460_MP_RTT	Х		Щ								Ш			[_		Х		Х		<u> </u>	Ш								Х							
ex470_MP_WarmStandby	Х		Ш		4	ш				4	Ш	Щ.	ļ_	_		Х	ш	Щ	Х	4	Ш				1	<u> </u>							_		Х	
ex490_Specify_Dict_Object	Х		\sqcup		4	ш				4	Ш		_	4		Х	Щ	\sqcup		4	Ш			1_	1	<u> </u>									_	Х
RRT Market Data Viewer	х	1	х	x x	1 1	1 1	Х	х		- 1	1		- 1	- 1	1	Х	1		х	1	1 1	- 1			1	1	ı	1	1	1		х	х	- 1		

	Structure Q. Q.													
× × <mark>Msg.ToString()</mark>	Msg->FieldList.ToString()	Map->FieldList->ToString()	Msg->FieldList	Msg->Map->FieldList	Msg->Map(Action type,Key)->FieldList	Msg->Map(Sum,Key,Action)->FieldList	Msg->Map->FieldList->Primitive types	Msg-> FieldList or ElementList	Msg->Map->FieldList, ElementList	Msg->Msg->FieldList	Msg->ElementList->Vector->ElementList	Msg->Map->FilterList->ElementList or Map	Msg->Series->ElementList	Msg->OmmOpaque
Х														
Х														
X														
X X X														
Х														
Х	v													
	X			H										H
		Χ												
X														
^			Х											
				X										
				Х										
				х	X									
														х
				Х										
			Х			Х								
							х							
			Х											
			X X											
			^					Х						
			Х								Χ			
			X									Х	Х	
			X X X								Х		Α	
									Х					
			,,						Х					Ш
\vdash			x x x x x x x x x x	Н										H
	L		X	Ħ			Ь		E	E		Ь		Ш
			Х							Х				
			X											
\vdash			X	H										H
			Х											
Ļ			X											$\vdash \mid$
х			X											
Х														
X X														
X				H				х						H
Ĥ				H				^						H
			Х											
			Х			X								

List of Non-Interactive Provider Examples

Non-Interactive Provider Example Name	Feature																		
	Streaming	Tunneling Connection	Hardcoded Source Directory	Configurable Source Directory from EmaConfig.xml	Configurable Source Directory Programmatically	Submit Source Directory Message	Login Request	Dictionary Request	Directory Admin UserControl	Directory Admin ApiControl	UserDispatch	ApiDispatch	File Config	Programmatic Config	Status Closed Message	Connection Recovery	Authentication Token Handling	Channel Information	Login Reissue
ex100_MP_Streaming	Х	•	Х		Ť					Х		Х			-				
ex110_MBO_Streaming	Х		Х							Х		Х							
ex170_MP_ChannelInfo	Х			Х						Х		Х						Х	
ex200_MP_Streaming	Х			Х						Х		Х	Х						
ex201_MP_TunnelingConnection	Х	Х		Х						Х		Х	Х						
ex210_MBO_Streaming	Х			Х						Х		Х	Х						
ex250_MP_Perf	Х			Х						X		Х	Х						
ex251_MP_Perf_KeyByServiceId	Х			Х						X		Х	X						
ex300_MP_Streaming	Х					Х			Х			Х	X						
ex310_MBO_Streaming	X					Х			Χ			Х	Х						
ex320_MP_Streaming_StatusClosed	X					Х			Х			Х	Х		Χ				
ex340_Login_Streaming	Х			Х			Х			X	X		X						
ex350_Dictionary_Streaming	Х			Х				Х		X		Х	X						
ex360_MP_ConnectionRecovery	Х			Х			Х			Х	Х		Χ			X			
ex421_MP_ProgrammaticCfg	Х				Х					X		Х		Х					
ex430_MP_Authentication	X			Х						X		Х	Х				Х		Х

	Structure														
Msg.ToString()	Map::add<>()	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ElementList::add<>()	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	StatusMsg::set<>()	RefreshMsg::get<>()	StatusMsg::get<>()							
		Х		Х	Х	-									
	Х	Х		Х	Х										
		Х		Х	Х										
		Χ		Х	X										
		Х		Х	Х										
Ш	Χ	Χ		Х	Х										
Ш		Х		Х	Х										
\vdash		Х		Х	Х										
\vdash	X	Х	X	Х	Х										
\vdash	X	X	X	X	X	Ļ.,									
H	Х	X	Х	X	X	Х									
Х		X		×	X		v	v							
H		v		×	×		X	X							
Х		^ v		Ŷ	Ŷ		_	_							
х		X		 	Ĥ										

List of Interactive Provider Examples

Interactive Provider Example Name	Feature																			
	Streaming	Tunneling Connection	Hardcoded Source Directory	Configurable Source Directory from EmaConfig.xml	Configurable Source Directory Programmatically	Submit Source Directory Message	Dictionary Request	Directory Admin UserControl	Directory Admin ApiControl	Dictionary Admin UserControl	Dictionary Admin ApiControl	Jser Dispatch	ApiDispatch	File Config	HandleRTT	Connected Client Information	ogin Domain Representation	Posting	Programmatic Config	Closing client channel
ex100 MP Streaming	X	7	X	ŭ	ŭ	Sı	Di	D	X	Ö	X	Š	X	Œ	Ϋ́	ŏ	2	Pc	ā	O
ex102_MP_Snapshot	X		X						x		X		X						H	\vdash
ex130 MP UserDispatch	X		X						x		x	х	^						H	\vdash
ex140_MBO_Streaming	X		X						X		X	^	Х						\vdash	\vdash
ex150_MBO_Snapshot	X		X						x		x		X						H	\vdash
ex160_Login_AcceptDeny	^		X						X		X		X						\vdash	\vdash
ex161_Login_AcceptDeny_DomainRep			X						x		x		X				Х		H	\vdash
ex170_MP_ConnectedClientInfo	Х		_	х					X		X	Х	^			х	^		\vdash	\vdash
ex170_MP_connectedClientinio	X			X					X		X	X		Х		_			\vdash	х
ex200_MP_Streaming	X			X					X		X	X		X					\vdash	_
ex201_MP_Encrypted	X	х		x					x		x	^	Х	x					H	\vdash
ex210_MBP_Streaming	X	_		X					X		X	х	^	X					H	\vdash
ex240_SourceDirectory_Fanout	X			x		х			x		x	^	Х	x					\vdash	\vdash
ex250_GroupStatus_Fanout	X			x		X			X		X		X	x					\vdash	\vdash
ex260_Custom_NestedMsg	X			x		Ĥ			X		X	х		X					П	\vdash
ex280 MP Perf	X			X					X		X	X		X					П	\vdash
ex300_MP_Close	Х			х					х		Х	_	х	х					х	\Box
ex301_MP_PriorityChange	Х			х					х		Х	х		х					Ĥ	П
ex320_Custom_GenericMsg	Х			Х					Х		Х	Х		Х						П
ex331_Directory_UserControl	Х					х		х			Х		Х	Х						П
ex332_Dictionary_UserControl	Х			х					х	х			Х	Х					П	П
ex340_MP_Posting	Х			Х									Х	Х				Х	П	П
ex350_Dictionary_Streaming	х			х			х		х		Х		Х	Х						
ex380_MP_ConnectionLost	Х			Х					Х		Х		Х	Х					П	П
ex421_MP_ProgrammaticCfg	х				х				Х		Х	Х							х	
ex460 MP RTT	х			х								х		х	Х					

	Structure														
Map::add<>()	x x x x x FieldList::add <>()	ElementList::add<>()	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× UpdateMsg::set<>()	Refresh Msg::get<>()	PostMsg::get<>()	AckMsg:set<>()	GenericMsg::get<>()	UpdateMsg::get<>()						
_	Х	В	X	X	~	4	٧	0	ر						
	Х		Х												
	Х		Х	Х											
Х	Х		Х	X											
Х	Х		Х												
			X												
			X												
	X X		X	Х											
	Х		X	Х											
	Х		Х	Х											
			X	Х											
Х	Х	L.,	Х	Х											
X	X	X	X	X	_		_								
Х	X	Х	X	X											
	X		X	X											
\vdash	×		+	+	-		-								
	X X		<u>^</u>	Ŷ											
	^ ¥	×	<u>^</u>	X X X X X X X X X X X X X											
х	X	X	x	x											
X	х	-	X	X											
	Х	х	х	Ë		х	х								
х	X X X X X X X X X X X X X X X X		х	х	х				х						
	Х		Х	х											
	Х		Х	X X X											
	Х	Х	Х	Х				Х							