List of Consumer Examples

DocID: EMAJ367L1EX.220

Consumer Example Name																		Feat	ure																	
																						ain							60						per	
																					ion) mc							Token Handling				o		de l	
															۵					- 11	cat	Jp u							anc				tati		٦	
		_													Ĕ			(Jsg)	Ι.		s Lo	m i							I				Representation	ا ب	ove	
	يد	tio	<u>ب</u>								g	<u></u>	gy	8	Zesi			2	ä	ntig	nfig SSS	ad			(%			D 0	ske			ion	ores	.ueu	isco	
	nes	nec	nes							ے ا	it:	stin		: <u>נ</u>	<u>ه</u> ح			sg i	3	S c	ပ္ကို ၂	cal	<u>_</u>	ne)				ling				nat	Reg	gen	n to	
	req	l O	req	lest	ø					Pan	ő	. Bo	190	ָּבּ בּ	orn			Ξ	- 1	atic :	min led	c Le	ode	Nar	t D	am	S	Sca	tio	ne		forr	ain	ınag	poi	dp
	ng	ng (ot	nbə	sur				12	Str	am	am	g	, 8c	Pa	ds		am	lfig	֓֟֟֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֓֓֓֓	ecit Adı	nati)ec	eld	ons	stre	iel	tal	tica	eiss	井	프	ũ l	Σ	pu	tan
	im i	ieli	hsc	e r	္မ		ا بز	₌ │ 、	, 5	te S	tre	tre	i.	B 8	sue	ä	Jisk	Stre	S S	ran	Sp ify	ran	es [(Fi) (C	e	e	zon	en	n R	lel	ne	٥	ion	ice	E S
	Streaming request	Tunneling Connection	na	Close request	Set Closure	Qos	Priority	Vious	Symboll ist	Symbolist Private Stream	On Stream postring	Off Stream Posting	VPI Sending generic msg	בון בו	Reissue priority Reissue Pause 8	User Disp	Api Disp	Sub Stream(Msg in Msg)	File Config	o .	User Specified Config Location Specify Admin messages	Programatic Local admin domain	Rmtes Decoder	forth(FieldName)	forth(const Data	Tunnel stream	Ripple Fields	Horizontal Scaling	Authentication	Login Reissue	HandleRTT	Channel Information	Login Domain	Session Management	ServiceEndpointDiscovery Helper	Warm Standby
ex100_MP_Streaming	X	-	(C)	O	<u>ග</u>	0	<u> </u>		> <u>/</u>	<u>ი</u>	. 0	0 ;	> <u> </u>	<u> </u>	2 2		X	S	<u>ш с</u>	<u>.</u>	S	_	~	f	¥.	_	<u>~</u>	I	۷		I	0		S	S	<u> </u>
ex101_MP_QosPriority	X					Х	x										X	+																+	\rightarrow	$\overline{}$
ex102_MP_Snapshot			Х			^	^	+	+	+			-	+		+	X		-	+					+									-+		
ex110_MP_FileCfg	Х		$\stackrel{\sim}{\vdash}$	\vdash	\dashv	\dashv		+	+	+	+		+	+	1	+	X	\dashv	Х	+	+			\dashv										\dashv	\dashv	
ex111_MP_UserSpecifiedFileCfg	X	1				\neg		+	+	+	+	+		+	1	+	X		X		х						+					$\overline{}$			-	
ex112_MP_TunnelingConnection	X	Х				\neg		+	+	+	+	+		+	1	+	X		X	+	\dashv						+					$\overline{}$			-	
ex113_MP_SessionMgmt	Х	X				$\neg f$		\top	\dashv	+	+			\top		+	Х		X	\top					1									Х		
ex120_MP_FieldListWalk	Х				+	\dashv		\top	\top	\top	\top		\top	\top		\top	Х	+		\top	+				1							+		$\neg \dagger$		i
ex130_MP_UserDisp	Х							\top	\top		1			\top		Х					\top														\neg	
ex140_MBO_Streaming	Х																Х																			ī
ex170_MP_ChannelInfo	Х																Х		Х													Х				
ex180_MP_Websocket	Х															Х			Х																	
ex200_MP_Streaming	Х																Х																			<u> </u>
ex210_MBO_Streaming	Х																Х																			$\overline{}$
ex220_MBP_PrivateStream	Х									Х						Х																				
ex230_MBO_SwitchEntryAction	Х															Х																				
ex240_MP_RippleFields	Х				Х											Х											Х									Ш.
ex250_Custom_Opaque	Х																Х																			Ь—
ex270_SymbolList	Х																Х																			Ь—
ex280_MP_Perf	Х																Х																			<u> </u>
ex290_Custom_Decode	Х				Х												Х																			Ь—
ex291_Custom_DownCast	Х				Х											X	1																	_		<u> </u>
ex300_MP_Close	X			X	Х									4		-	Х																			<u> </u>
ex301_MP_PriorityChange	X				Х									2	X	Х																				
ex310_MP_Rmtes	X					_	_			-				,	-		Х	_			_	-	Х							-				_		
ex320_Custom_GenericMsg	X				Х			-	_	-			Х	_	_	X		_		+														_	\longrightarrow	
ex330_Login_Streaming ex331_Directory_Streaming	X													+		 ^	X					+													\longrightarrow	_
	X						-	-	-	-	-			+	+		X	+		\dashv	_	+					-			+				-		_
ex332_Dictionary_Streaming ex333_Login_Streaming_DomainRep	X	1				-+	-	+	+	_	+		-	+	+	Х	^	-+		+	+	+			\dashv							+	Х	\dashv	\rightarrow	
ex340_MP_OnStreamPost	X				Х	+	-	+	+	+	Х	++	+	+	\dashv	+^	Х	+		+	+				\dashv		\dashv			+		\dashv	^	-	\dashv	
ex341_MP_OffStreamPost	X				X	-		+	+	+	+^		X	+		+	X	-+		+	+				+										\longrightarrow	
ex350_MP_PauseAll	X				-	-+		+	+	+	+	+	_	+	1	Х	+	\dashv		\top	\dashv						+		- 			+		+	-	
ex360 MP_View	x	1				\Box)	(+	+	+		+	1	X	† †			\top	\dashv						+					$\overline{}$			-	
ex370_MP_Batch	X					$\neg f$	>	_	\dashv	+	+			\top		+	Х	+		\top					1											
ex400_Custom_NestedMessaging	Х				Х			\top	\top	х				\top		1	Х	х		1	\top														$\overline{}$	
ex410_MP_HorizontalScaling	Х				Х			\top	\top					\top		Х	1 1			1								Х	Ì							
ex420_MP_AdmDomainCfg	Х							\top								Х				1	Х															
ex421_MP_ProgrammaticCfg	Х																Х			Х					1										1	
ex422_MP_ErrorClient	Х																Х																			
ex423_MP_AdmDomainCfg_DomainRep	Х															Х					Х												Х			
ex430_MP_Authentication	Х																Х				Х	Х							Х	Х			Х			
ex440_System_TunStrm	Х																Х	Х								Χ										
ex450_MP_QueryServiceDiscovery	Х	Х														<u> </u>	Х			Х														Х	Х	
ex451_MP_OAuth2Callback_V2	Х	Х						\perp	\perp	\perp				\perp		\bot	Х		_	х														Х		
ex460_MP_RTT	Х							\perp	\perp		\perp			\perp		$oldsymbol{\perp}$	Х		Х	\perp											Χ					<u> </u>
ex470_MP_WarmStandby	Х							\perp	\perp					\perp			Х			Х									ļ							Х
RRT Market Data Viewer	Х		Х	X	X)	()	(X			X														X	X	1

	Structure													
x x x x x Msg.ToString()	Msg->FieldList.ToString()	Map->FieldList->ToString()	Msg->FieldList	Msg->Map->FieldList	Msg->Map(Action type,Key)->FieldList	Msg->Map(Sum,Key,Action)->FieldList	Msg->Map->FieldList->Primitive types	Msg-> FieldList or ElementList	Msg->Map->FieldList, ElementList	Msg->FieldList	Msg->ElementList->Vector->ElementList			
X	2			2	2	2	2							
X														
X														
X														
X														
	Х													
	Х	Х												
X														
X			Х											
			X	Х										
				Х										
				Х	X									
			Х	Х										
						Х								
			Х				Х							
			X											
			X					· ·						
			Х					Х			Х			
			X											
			X								Х			
									X					
			Х						Х					
			Х											
			X							Х				
			X											
			X											
			X											
			Χ											
Х			X											
Х														
X														
X								Х						
			X			X								

List of Consumer Examples

DocID: EMAJ367L1EX.220

	Msg->Map->FilterList->ElementList or Map	Msg->Series->ElementList	Msg->OmmOpaque
_	Ξ	Ξ	Σ
-			
L			
F			
+			
L			
-			
F			
-			
F			
			X
\vdash			
F			
F			
-			
F	Х		
F		Х	
┢			
F			
\vdash			
F			
-			
-			
-			
\vdash			

Non-Interactive Provider Example Name									Fe	eatui	re								
	Streaming	Tunneling Connection	Hardcoded Source Directory	Configurable Source Directory from EmaConfig.xml	Configurable Source Directory Programmatically	Submit Source Directory Message	Login Request	Dictionary Request	Directory Admin UserControl	Directory Admin ApiControl	UserDispatch	ApiDispatch	File Config	Programmatic Config	Status Closed Message	Connection Recovery	Authentication Token Handling	Channel Information	Login Reissue
ex100_MP_Streaming	X		Х			-				Х		X					,		
ex110_MBO_Streaming	Х		Х							Х		Х							
ex170_MP_ChannelInfo	Х			X						Х		Х						Χ	
ex200_MP_Streaming	Х			X						Х		Х	Χ						
ex201_MP_TunnelingConnection	Х	Х		Х						Х		Х	Х						
ex210_MBO_Streaming	Х			X						Х		Х	Χ						
ex250_MP_Perf	Х			X						X		X	X						
ex251_MP_Perf_KeyByServiceId	Х			X						X		X	X						
ex300_MP_Streaming	Х					Х			X			X	X						
ex310_MBO_Streaming	X					X			X			X	X						
ex320_MP_Streaming_StatusClosed	Χ					Χ			X			X	X		X				
ex340_Login_Streaming	X			X			X			X	X		X						
ex350_Dictionary_Streaming	X			X				X		X		X	Χ						
ex360_MP_ConnectionRecovery	X			X			X			X	X		X			X			
ex421_MP_ProgrammaticCfg	X				X					X		X		X					Ш
ex430_MP_Authentication	X			X						X		X	X				X		X

Structure														
Msg.ToString()	Map::add<>()	ieldList::add<>()	ElementList::add<>/()	RefreshMsg::set<>()	JpdateMsg::set<>()	StatusMsg::set<>()	RefreshMsg::get<>()	StatusMsg::get<>()						
	_	Х		Х	X	S		S						
_	X	X		X	X	S		S						
		X		X	X X X	<u>S</u>	<u> </u>	<u></u>						
		X X X		X X X	X X X	<u>S</u>		<u>-</u>						
		X X X X		X X X X	х х х х	<u>S</u>		5						
		X X X X X		X X X X X	X X X X X	<u> </u>								
	X	X X X X X X		X X X X X X	X X X X X X									
	x x	X X X X X X X		X X X X X X	X X X X X X	<u> </u>		5						
	x x	X X X X X X X		X X X X X X X	x x x x x x x	5		5						
	x x	X X X X X X X		X X X X X X X	x x x x x x x			5						
	X	X X X X X X X X	X X	X X X X X X X X	x x x x x x x	x		5						
X	x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X									
x	x x			X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X									
	x x			X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X		X	X X						
x	x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X									

List of Interactive Provider Examples

Interactive Provider Example Name	Feature																						
	Streaming	Tunneling Connection	Hardcoded Source Directory	Configurable Source Directory from EmaConfig.xml	Configurable Source Directory Programmatically	tory Mess	Dictionary Request	Directory Admin UserControl	Directory Admin ApiControl	Dictionary Admin UserControl	Dictionary Admin ApiControl	UserDispatch	ApiDispatch	File Config	HandleRTT	Connected Client Information	Login Domain Representation	Posting	Programmatic Config	Closing client channel		Map::add<>()	FieldList::add<>()
ex100_MP_Streaming	X		X		0	S			Х		X	ر	X	ш.		<u> </u>	1	<u>a</u>	4				Х
ex102_MP_Snapshot	Х		Х						Х		Х		Х										Х
ex130_MP_UserDispatch	Х		Х						Х		Х	Х											Х
ex140_MBO_Streaming	Х		Х						Х		Х		Х									Х	X
ex150_MBO_Snapshot	Х		Х						Х		Х		Х									Х	Х
ex160_Login_AcceptDeny			Х						Х		Х		Х										
ex161_Login_AcceptDeny_DomainRep			Х						Х		Х		Х				Х						
ex170_MP_ConnectedClientInfo	Х			Х					Х		Х	Х				Х							Х
ex180_MP_Websocket	Х			Х					Х		Х	Х		Х						Х			Х
ex200_MP_Streaming	Х			Х					Х		Х	Х		Х									Х
ex201_MP_Encrypted	Х	Х		Х					Х		Х		Х	Х									
ex210_MBP_Streaming	Х			Х					Х		Х	Х		Х								Х	Х
ex240_SourceDirectory_Fanout	Х			Х		Х			Х		Х		Х	Х								Х	X
ex250_GroupStatus_Fanout	Х			X		X			X		X		Х	Х								Х	Х
ex260_Custom_NestedMsg	X			Х					X		X	X		Х									X
ex280_MP_Perf	Х			X					X		X	X		Х									X
ex300_MP_Close	X			Х					X		X		Х	Х					X				X
ex301_MP_PriorityChange	X			Х					X		X	Х		Х									Х
ex320_Custom_GenericMsg	X			X					X		X	X		Х									Х
ex331_Directory_UserControl	X					X		X			X		Х	Х								Х	Х
ex332_Dictionary_UserControl	X			X					X	Х			X	Х								Х	Х
ex340_MP_Posting	Х			Х									Х	Х				Х					X
ex350_Dictionary_Streaming	X			X			X		X		X		X	X								Х	Х
ex380_MP_ConnectionLost	X	<u> </u>		X			<u> </u>		X		X		X	X						igsqcut			X
ex421_MP_ProgrammaticCfg	X				Х				X		X	Х							X	igsqcut			Х
ex460_MP_RTT	X			X								Х		Х	Х								X

Map::add<>()	x x x x FieldList::add<>()	ElementList::add<>>()
2	X	Ш
	Х	
	Х	
X X	X	
Χ	Х	
	X	
	X X X	
	Х	
Х	X	
X	Х	Х
Х	Х	Х
	Х	
	X	
	X	
	X	
	X	X
X	X	Х
٨	X	Х
Х	X	
	X	
	X	
	Х	Х

	Stru	ctur	9			
x x x x x x x x x x	× UpdateMsg::set<>()	RefreshMsg::get<>()	PostMsg::get<>()	AckMsg:set<>()	GenericMsg::get<>()	UpdateMsg::get<>()
Re	dn :	Re	Po	Ac	Ge	Πp
X	Х					
X						
X	X					
X	X					
X						
X						
<u> </u>						
<u> </u>	<u> </u>					
<u> </u>	×					
__\	X X X X X					
	^ 					
<u>-</u>	^ 					
X	X					
X	X					
X	X					
X	<u> </u>					
X	X					
X	X					
X	X					
X	X					
X			Х	Х		
X	Х	Х	^	^		X
X	X	_				
X	X					
1 '`	X				Х	