Instalaciones Odoo

Realiza las instalaciones de Odoo especificadas a continuación, explicando detalladamente todo el proceso mediante texto y capturas de pantalla de los pasos clave.

Métodos de instalación a realizar:


- **Instalación mediante Paquetes (Packaged Installers).**
- **Instalación y su configuración.desde el Código Fuente (Source Install)**
- **Odoo en la Nube.**
- **Odoo en Docker.**


Requisito adicional: Para cada una de las cuatro instalaciones, deberás instalar un módulo cualquiera (por ejemplo, Ventas, CRM o Notas) y adjuntar una imagen que demuestre que el módulo se ha instalado correctamente en esa instancia.

Alejandro Román de la Cruz


Instalación mediante Paquetes (Packaged Installers).

Primero debemos instalar postgresql para que odoo tenga una base de datos sobre la cual trabajar:







Odoo no viene incluido en los repositorios, asique vamos a incluirlo y actualizar los repositorios





Ahora lo instalamos






Creamos la base de datos entrando a localhost:8096 e instalamos el modulo crm









Instalación desde el Código Fuente (Source Install) y su configuración.


Clonamos el repositorio de odoo



Postgre ya lo tenemos de antes asiq no hace falta instalarlo pero debemos crear los usuarios para que odoo pueda entrar o comprobar q existen.



Ahora instalamos las dependencias que se encuentran en odoo/setup/debinstall.sh





Clonamos el repositorio con el tutorial de git y lo ejecutamos pasando las rutas de los paths

```
alexont@debian:~/odooGit$ git clone --branch 19.0 --single-branch https://github.com/odoo/tutorials.git
Clonando en 'tutorials'...
remote: Enumerating objects: 206, done.
remote: Total 206 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 206 (from 1)
Recibiendo objetos: 100% (206/206), 991.22 KiB | 3.44 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (29/29), listo.
alexont@debian:~/odooGit$
```

```
Nueva pestaña   Dividir vista
alexont@debian:~/odooGit$ ./odoo/odoo-bin --addons-path="odoo/addons/,tutorials" -d rd-demo
2026-10-14 17:11:04,079 13859 WARNING ? odoo.tools.config: missing --http-interface/http_interfac
ult, will change to 127.0.0.1 in 20.0
2026-10-14 17:11:04,080 13859 INFO ? odoo: Odoo version 19.0
2026-10-14 17:11:04,080 13859 INFO ? odoo: addons paths: _NamespacePath(['/home/alexont/odooGit/o
/alexont/.local/share/Odoo/addons/19.0', '/home/alexont/odooGit/odoo/addons', '/home/alexont/odoo
2026-10-14 17:11:04,080 13859 INFO ? odoo: database: default@default:default
2026-10-14 17:11:04,359 13859 INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on debi
2026-10-14 17:11:04,374 13859 INFO rd-demo odoo.modules.loading: Initializing database rd-demo
2026-10-14 17:11:05,689 13859 INFO rd-demo odoo.modules.loading: loading 1 modules...
2026-10-14 17:11:05,689 13859 INFO rd-demo odoo.modules.loading: Loading module base (1/1)
2026-10-14 17:11:05,704 13859 INFO rd-demo odoo.tools.version_tag_reset: Detected tp_versions_use
nabled
```


Entramos con admin admin e instalamos el modulo Sales






Odoo en la Nube.


Entramos en https://www.odoo.com/es/web/ y nos registramos. Creamos una base de datos






Elegimos módulo restaurante y rellenamos los datos






Odoo en Docker.


Instalamos docker y docker compose




Creamos un directorio y creamos un archivo de docker compose



Usamos el ejemplo oficial de docker hub https://hub.docker.com/_/odoo y creamos los archivos y carpetas correspondientes





Ejecutamos el docker, accedemos a la página web y activamos el modulo de facturación

