
Tema 2 – Práctica

Realiza el siguiente guion de prácticas, desarrollando la aplicación descrita de acuerdo a lo solicitado en cada ejercicio. Para su entrega, deberás incluir en Moodle tanto el código fuente en un comprimido .zip como un enlace al repositorio de la práctica.

1. *(2)* Crea un proyecto en Android Studio e implementa en él una actividad principal de bienvenida llamada LlegadaActivity. Añade los elementos @Composable a la estructura de la actividad de acuerdo al siguiente mock-up y teniendo en cuenta las restricciones especificadas:




- Las áreas verdes son cuadros de texto.
- El área roja es una imagen.
- Las áreas moradas son botones.
- Todos los elementos ocupan un espacio proporcional en la pantalla al mock-up, y se estructuran en el espacio de la actividad de acuerdo con lo representado. Realiza las agrupaciones pertinentes para ello.
- Los elementos entre corchetes (`[]`) deben cargarse dinámicamente, conteniendo como valor por defecto el texto presente en el mock-up.
- Las tareas del mock-up **no son** una `Lazy List`.
- Los tres botones permitirán el acceso a otras actividades de la aplicación, así que deberán preparar sus respectivos Intent explícitos.

2. *(2,5)* Implementa una actividad llamada NuevaTareaActivity con los controles necesarios para generar una nueva tarea. No es necesario almacenar la tarea en la aplicación, pero sí deberá mostrar un resumen de la tarea en otra actividad llamada TareaActivity. Ambas actividades deben mostrar una interfaz acorde a los mock-ups siguientes:




- El código de colores implica los mismos elementos que en el ejercicio anterior. El azul indica entrada de texto por parte del isuario.
- Ajusta el rango de dp de los Spacer a tu gusto y conveniencia.
- El botón “Guardar Tarea” de NuevaTareaActivity lleva a TareaActivity con los datos implementados en el formulario, o una serie de valores por defecto en su ausencia. El botón “Editar Tarea” vuelve a NuevaTareaActivity, cargando los datos que se habían rellenado previamente si los hubiera.
- En ambos casos, el botón de “Volver al menú principal” devuelve al usuario a LlegadaActivity.

3. *(2)* Implementa ahora PerfilActivity siguiendo el siguiente mock-up:



- Los campos `[nombre de usuario]` y `Contraseña` son de entrada de datos pero bloqueados a solo lectura.
- El campo `Contraseña` tiene la opción de teclado `password` de ocultación de caracteres.
- Bajo el texto "Rol actual" se encuentran dos `Radio Button` excluyentes uno de otros, y su valor actual refleja en el texto de `[rol de usuario]`.
- Bajo el texto "Ajustes de correo" se encuentra una `checkbox` con la etiqueta "Recibir correo".

4. *(2,5)* Sitúa un botón en `LandingActivity` justo debajo del botón "Añadir Tarea" y que con el texto "Mis títulos" conduzca a `TitulosActivity`, una nueva actividad que deberá cargar en una `LazyList` el contenido del fichero `titulos.csv`. Cada ítem de la lista dinámica deberá tener la siguiente apariencia:



5. *(1)* Implementa las siguientes mejoras en todas las actividades anteriores:

    - Añade tema oscuro para cada una de las interfaces anteriores. Asegúrate de incorporar un switch a cada una de las actividades para activar o desactivar el tema oscuro con cada pulsación.
    - Considera las interfaces realizadas en modo apaisado (girando el teléfono 90º):
        - ¿Mantienen la estructura planteada en modo vertical? ¿Es esto correcto?
        - Realiza los cambios que consideres para que las interfaces se visualicen correctamente en modo apaisado, sin que esto afecte al modo vertical.