HarmonyOS开发平台和工具



刘金华华消费者 华为消费者业务开发平台资深专家

- 1. HarmonyOS 开发平台整体介绍
- 2. HarmonyOS 开发平台新能力

应用和开发工具的演进

智能机时代 PC时代 超级终端时代 桌面应用 移动应用 超级终端应用 大单体 服务化

大甲体 数量少

单端桌面

小型化 数量多 单端移动

服务化 无处不在 多端协同

超级终端应用开发面临全新挑战

不同的屏幕类型

全新的交互方式

多设备分布式协同







HUAWEI DevEco: 华为终端生态开发平台整体介绍



- 1. HarmonyOS 开发平台整体介绍
- 2. HarmonyOS 开发平台新能力



HUAWEI DevEco Studio



丰富的FA模板

30+个模板




双向预览

双向实时预览及定位



差异化API提示

多设备API实时提示





分布式调测

调试效率3x↑



分布式模拟仿真


分布式场景模拟



Playground

应用开发在线体验

丰富的FA模板




覆盖新闻、购物等高频场景

跨设备模板

支持手机、平板、穿戴、车机等设备

30+个模板

双向预览



多端预览实时预览, 秒级 动态交互, 支持动态互动式操作

双向定位, 双向联动

代码开发API差异化提示

```
import
          file from '@system.file';
          vibrator from '@system.vibrator';
         battery from '@system.battery';
          app from '@system.app';
         brightness from '@system.brightness';
          configuration from '@system.configuration';
          device from '@system.device';
         fetch from '@system.fetch';
          geolocation from '@system.geolocation';
          mediaquery from '@system.mediaquery';
          network from '@system.network';
          notification from '@system.notification';
          pkg from '@system.package';
          prompt from '@system.prompt';
          request from '@system.request';
         router from '@system.router';
          shortcut from '@system.shortcut';
          stores from 'Mouston storess'
Press Enter to insert. Tab to replace
```


多设备差异化API实时提示

CodeCheck 如影随形

支持JavaScript

```
import file from '@system.file';
export default {
       title: ""
       this.title = this.$t('strings.world');
         access(options: FileAccessOption): void
         apply(this: Function, thisArg: any, argArray?: any): any
         f arguments
         f bind(this: Function, thisArg: any, ...argArray: any[]): any
         f call(this: Function, thisArg: any, ...argArray: any[]): any
         f copy(options: FileCopyOption): void
         f delete(options: FileDeleteOption): void
         f get(options: FileGetOption): void
         f length
         fileList(options: FileListOption): void
         f mkdir(options: FileMkdirOption): void
         move(options: FileMoveOption): void
         prototype
         f readArrayBuffer(options: FileReadArrayBufferOption): void
         f readText(options: FileReadTextOption): void
         f rmdir(options: FileRmdirOption): void
         Press Enter to insert, Tab to replace
```

分布式调测






跨端分布式调试

多语言混合调试 (Js与Java, C与Java)

分布式模拟仿真




超级终端模拟,零成本

超级终端设备联合组网,零门槛

分布式应用运行互动操作

扫码在线体验HarmonyOS应用开发






HarmonyOS应用开发在线体验



HarmonyOS开发者微信公众号

扫码在线体验HarmonyOS应用开发






HarmonyOS应用开发在线体验



HarmonyOS开发者微信公众号

扫码在线体验HarmonyOS应用开发





HarmonyOS应用开发在线体验



HarmonyOS开发者微信公众号