

HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2021





15分钟玩转HarmonyOS服务卡片



服务卡片入门

华为开发者大会2021

服务直达

服务卡片(简称卡片)是FA的一种界面展示形式,将FA的重要信息或操作前置到卡片,以达到服务直达,减少体验层级目的。



华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

高颜值









3步15分钟玩转服务卡片开发

华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

想追全运会金牌榜?



试试服务卡片



3步实现服务卡片




2 选择合适的模板并修改布局

2 绑定卡片数据

3 响应卡片交互事件

ž 为 开 发 者 大 会 2 O 2 1




为了方便开发者快速构建一个卡片应用, IDE提供了多种类型的模板, 开发者可以根据需要展示的信息类型灵活选择模板, 快速构建服务卡片

- ●节省开发工作量
- 统一的视觉设计和建议交互形式
- ●卡片开发标准模式参考

华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

部分卡片模板效果展示



以上模板如果无法满足应用场景的卡片UI设计,可以基于任意一个接近样式的卡片布局修改/重写



基于模板的系统服务卡片







华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

第1步: 选择模板, 修改布局



TitleTitle

TextTextTextText

Title with item

 ${\sf TextTextTextText}$

Title with item

TextTextTextText

奖牌榜

山东

广东


浙江

更新时间 09/28 12:00

09/26 12:00







添加卡片模板前

- ✓ iava
 - com.example.middleplatform.myapplication
 - > **d**atamodel
 - > **t** utils
 - MainAbility
 - MyApplication
 - ServiceAbility
- 💙 📘 js
 - ✓ mainAbilityPage
 - ✓ pages
 - ✓ index
 - 🏭 index.css
 - # index.hml
 - 🟭 index.js
 - 🏭 app.js
 - > share
- > **r**esources
 - 🧑 config.json

添加卡片模板后

- 🗸 🖿 java
 - com.example.middleplatform.myapplication
 - > **d**atamodel
 - > **t** utils
 - widget
 - ✓ controller
 - (c) FormController
 - FormControllerManager
 - - FavorProvinceCardImpl
 - FavorProvinceCardSlice
 - MainAbility
 - MyApplication
 - ServiceAbility



favorProvinceCard

- common
- > 🖿 i18n
- 🗸 🖿 pages
 - ✓ index
 - index.css
 - alindex.hml
 - 🚯 index.json
- > mainAbilityPage
- > share
- > **r**esources
 - config.json

< HDC.Together >

华为开发者大会2021

卡片实现		
FormControllerManager	卡片管理器	
FormController	卡片控制器基类	
Widget Imn 1	具体的卡片示例	

卡片布局		
index.css	卡片样式文件	
index.hml	卡片布局文件	
index.json	卡片数据和行为属性配置文件	

卡片配置		
jsComponentName	卡片对应的Js模块	
supportDimensions	卡片支持的尺寸	
updateEnabled	卡片是否支持定时刷新	
isDefault	是否默认卡片	
0 0 0		

```
java
com.example.middleplatform.myapplication
  > datamodel
  > utils
  > a widget
     MainAbility
     MyApplication
     ProvinceMedalDetailAbility
     ServiceAbility
   favorProvinceCard

✓ ■ pages

✓ index

          🚜 index.css
          📒 index.hml
          index.json
  mainAbilityPage
  provinceMedalDetailPage
  share
resources
config.json
```

```
<div class="container">
  <div class="title_wrapper">
    <text class="title_big">
       广东
    </text>
    <text class="title_small">
      当前排名
    </text>
  </div>
  <div class="list_wrapper">
    <div class="item_first">
    <div class="item">
      <image class="item_image" src='/common/ic_default.png'></image>
      <text class="item_text" onclick="routerEvent">金牌</text>
    </div>
    <div class="item">
      <image class="item_image" src='/common/ic_default.png'></image>
      <text class="item_text" onclick="routerEvent">银牌</text>
    </div>
    <div class="item">
      <image class="item_image" src='/common/ic_default.png'></image>
      <text class="item_text" onclick="routerEvent">铜牌</text>
    </div>
  </div>
</div>
```







华为开发者大会2021

第2步: 绑定卡片数据



```
{
    "province": "广东",
    "gold": "54",
    "silver": "32",
    "bronze": "56",
    "rank": "2"
}
```



华为开发者大会2021

```
✓ Image java

  com.example.middleplatform.myapplication
    > datamodel
    > utils
    > controller
      FavorProvinceCardImpl
       MainAbility
       MyApplication
       ServiceAbility
    ■ favorProvinceCard

✓ ■ pages

✓ index

           a index.css
           🚢 index.hml
           🚮 index.json
    mainAbilityPage
  > share
> resources
  config.json
```

```
public ProviderFormInfo bindFormData(long formId) {
    HiLog.info(TAG, "bind form data for a new service widget.");
    ProviderFormInfo providerFormInfo = new ProviderFormInfo();

ZSONObject medalObject = new ZSONObject();
    medalObject.put( "province", "广东");
    medalObject.put("rank", 2);
    medalObject.put("gold", 54);
    medalObject.put("silver", 32);
    medalObject.put("bronze", 56);

FormBindingData formBindingData = new FormBindingData(medalObject);
    providerFormInfo.setJsBindingData(formBindingData);
    return providerFormInfo;
}
```

```
"data": {

    "province": "",
    "gold": "",
    "silver": "",
    "bronze": "",
    "rank": ""
}
```






第3步:响应卡片交互事件



华为开发者大会2021



第3步:响应卡片交互事件

< HDC.Together >


华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

```
✓ I java
  com.example.middleplatform.myapplication
      datamodel
     > utils
    > a controller
       > a favorprovincecard
       MainAbility
       MyApplication
       ProvinceMedalDetailAbility
       ServiceAbility
     favorProvinceCard
       pages

✓ index

            a index.css
            index.hml
            🚮 index.json
    mainAbilityPage
  > provinceMedalDetailPage
  > n share
```

```
public class ProvinceMedalDetailAbility extends AceAbility {
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        setInstanceName("provinceMedalDetailPage");
        String params = intent.getStringParam("params");
        ZSONObject zsonObject = ZSONObject.stringToZSON(params);
        IntentParams intentParams = new IntentParams();
        intentParams.setParam("province", zsonObject.getString("province"));
        setPageParams("pages/index/index", intentParams);
        super.onStart(intent);
    }
}
```



第3步:响应卡片交互事件

< HDC.Together >

华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

```
✓ I java
  com.example.middleplatform.myapplication
      datamodel
     > utils
    > a controller
       > a favorprovincecard
       MainAbility
       MyApplication
       ProvinceMedalDetailAbility
       ServiceAbility
     favorProvinceCard
       pages

✓ index

            a index.css
            alindex.hml
            🚮 index.json
    mainAbilityPage
  > provinceMedalDetailPage
  > n share
```

```
public class ProvinceMedalDetailAbility extends AceAbility {
  @Override
  public void onStart(Intent intent) {
    setInstanceName("provinceMedalDetailPage");
    String params = intent.getStringParam("params")
    ZSONObject zsonObject = ZSONObject.stringToZSON(params);
    IntentParams intentParams = new IntentParams();
    intentParams.setParam("province", zsonObject.getString("province"));
    setPageParams("pages/index/index", intentParams):
    super.onStart(intent);
<div class="container" onclick="routerEvent">
  <div class="title_wrapper">
    <text class="title_big">
       {{province }}
    </text>
  </div>
</div>
"actions": {
"routerEvent": {
 "action": "router",
  "abilityName": "com.example.middleplatform.myapplication.ProvinceMedalDetailAbility"
   'params": {
   "province": "{{province}}"
```

```
B TO WAR
             当前排名 2
                金牌 54
               全运会奖牌榜
           . . . . . . . . . . .
```



华 为 开 发 者 大 会 2 0 2 1

更多玩法

华为开发者大会2021

更多玩法

1、多尺寸卡片

2、多设备适配



```
"jsComponentName": "widget1",
"isDefault": false,
"scheduledUpdateTime": "10:30",
"defaultDimension": "2*2",
"name": "widget1",
"description": "This is a service widget",
"colorMode": "auto",
"type": "JS",
"supportDimensions": [
 "1*2",
 "2*2",
"updateEnabled": true,
"updateDuration": 1
```



华为开发者大会2021

更多玩法

1、多尺寸卡片

2、多设备适配


```
@media (device-type: phone) {
  .title_wrapper {
    margin-top: 12px;
    margin-left: 12px;
  .title_big {
    font-size: 16px;
  .title_small {
    margin-top: 2px;
    font-size: 10px;
  .item {
    margin-top: 4px;
  .item_image {
    height: 18px;
    width: 18px;
  .item_text {
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    margin-left: 12px;
                              广东
                              当前排名: 2
                                     金牌 54
```


```
@media (device-type: wearable) {
  .container {
     justify-content: flex-start;
     align-items: center;
   .title_wrapper {
    align-items: center;
     margin-top: 20px;
  .title_small {
     display: none;
  .list_wrapper {
    justify-content: flex-start;
     align-items: center;
     margin-left: 26px;
     margin-right: 26px;
     position: fixed;
     bottom: 40px;
   .item {
     justify-content: center;
     align-items: center;
     margin-left: 26px;
     margin-right: 26px;
                                              广东
     margin-top: 18px;
   .item_image {
     width: 28px;
                                         金牌 54
     height: 28px;
                                          银牌 32
   .item_text {
     width: 94%;
    font-size: 24px;
margin-left: 12px;
                                          ● 铜牌 56
```

最终效果









华为开发者大会2021

总结

- 服务卡片特点: 服务直达、高颜值
- 3步15分钟开发奖牌榜卡片
- 多尺寸、多设备适配等更多玩法

扫码参加1024程序员节

< HDC.Together >

〈解锁HarmonyOS核心技能, 赢取限量好礼〉

开发者训练营

Codelabs 挑战赛

Harmony0S技术征文

Harmony0S开发者创新大赛



扫码了解1024更多信息



报名参加HarmonyOS开 发者创新大赛



谢谢



欢迎访问HarmonyOS开发者官网



欢迎关注HarmonyOS开发者微信公众号