

Вопрос 3					
Верно Баллов: 1,00 из 1,00					
, , ,					
За 1 сутки активность изотопа ум	иеньшилась от 11	8 ГБк до 7,4 ГБк.			
Период полураспада этого нукли	ида равен				
Выборите опин отрот:					
Выберите один ответ:  1/8 суток					
<ul><li>1/16 суток</li></ul>					
<ul><li>1/4 суток ✓</li></ul>					
<ul><li>1/2 суток</li></ul>					
Ваш ответ верный.					
ваш ответ верный.					
Вопрос 4					
Верно Баллов: 1,00 из 1,00					
При альфа-распаде					
. ip a					
зарядовое число дочернего ядра	число дочернего ядра уменьшается на 2 ✓				
массовое число дочернего ядра умен		ется на 4			
Ваш ответ верный.					
_					
Вопрос <b>5</b> Верно					
Баллов: 1,00 из 1,00					
В ядре кремния <sub>14</sub> Si <sup>27</sup> один из п название.	ротонов превраті	ился в нейтрон. Укажите массовое и зарядовое число нового элемента и его			
Массовое число равно	27	<b>✓</b>			
Зарядовое число равно	13				
Новый элемент называется					
повый элемент называется	алюминий				
Ваш ответ верный.					

Вопрос 6				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
C HOVOTONI IN GENOM ENGLISHED	THE FOTO MANYO DOCTOR			
С некоторым ядром происходит бета-минус-распад.				
При этом вследствие закона сохранения				
лептонного заряда	появилось антинейтрино			
барионного заряда	массовое число дочернего ядра не изменилось	<b>✓</b>		
электрического заряда	число протонов у дочернего ядра увеличилось на 1	<b>✓</b>		
Ваш ответ верный.				
Вопрос 7				
Частично правильный				
Баллов: 0,75 из 1,00				
<u>Удельная активность</u> радиоактивного препарата зависит от				
Выберите один или несколько ответов:				
✓ массы препарата <b>※</b>	массы препарата 🗙			
времени измерения				
☑ периода полураспада ядра ✔				
Ваш ответ частично правилы	ный.			
Вы выбрали слишком много вариантов.				
	<del></del>			