Name-Tejas Sonawane

PRN – 202201090073

Roll No – 559

Batch – E3

```python
import numpy as np
array3=
np.loadtxt("/content/testmarks1.csv",delimiter=',',dtype=str,ski
prows=1)
print(array3)
Rollno=[]
Eds=[]
son=[]
Dt=[]
Et=[]
for i in array3:
 Eds.append(float(i[1]))
 son.append(float(i[2]))
 Dt.append(float(i[3]))
 Et.append(float(i[4]))
print(Eds)
print(son)
print(Dt)
print(Et)
m=max(Edsarr)
mi=min(sonarr)
Edsarr=np.array(Eds)
sonarr=np.array(son)
Dtarr=np.array(Dt)
Etarr=np.array(Et)
std=np.std(Dtarr)
med=np.median(Etarr)
var=np.var(Edsarr)
mean=np.mean(sonarr)
sort=np.sort(Dtarr)
search = np.where(sonarr == 26.16)
print(dt)
print("The min of son",mi)
print("The max of eds",m)
print("The std of Dtarr",std)
print("The med of Etarr",med)
print("The var of Edsarr",var)
print("The mean ofsonarr ",mean)
```

```python
print("The sortedc arr of Dtarr ",sort)
print("The search arr of sonarr ",search)
```

OUTPUT

```
['801' '43.05' '27.79' '28.7' '27.79']
 ['802' '43.47' '28.52' '28.98' '27.89']
 ['803' '42.24' '28.16' '28.16' '25.63']
 ['804' '39.24' '26.16' '26.16' '26.16']
 ['805' '40.9' '26.03' '27.27' '25.65']
 ['806' '39.47' '26.31' '26.31' '25.21']
 ['807' '41.68' '25.63' '27.79' '25.46']
 ['808' '42.19' '27.61' '28.13' '26.21']
 ['809' '44.75' '28.35' '29.83' '28.21']
 ['810' '46.95' '28.88' '31.3' '28.53']]
[43.05, 43.47, 42.24, 39.24, 40.9, 39.47, 41.68, 42.19, 44.75, 46.95]
[27.79, 28.52, 28.16, 26.16, 26.03, 26.31, 25.63, 27.61, 28.35, 28.88]
[28.7, 28.98, 28.16, 26.16, 27.27, 26.31, 27.79, 28.13, 29.83, 31.3]
[27.79, 27.89, 25.63, 26.16, 25.65, 25.21, 25.46, 26.21, 28.21, 28.53]
The min of son 25.63
The max of eds 46.95
The std of Dtarr 1.4784725225718605
The med of Etarr 26.185000000000002
The var of Edsarr 4.920064000000002
The mean ofsonarr  27.344
The sortedc arr of Dtarr  [26.16 26.31 27.27 27.79 28.13 28.16 28.7  28.98
29.83 31.3 ]
The search arr of sonarr  (array([3]),)
```