발 간 등 록 번 호
서울교육 2024-135

미래를 여는 협력교육

산업안전 보건업무 매뉴얼

서울특별시교육청
안전총괄담당관

목차

들어가기

Ⅰ. 산업안전보건업무 매뉴얼 개요

Ⅱ. 산업안전보건법 11대 준수사항

1. 산업안전보건 자율점검관리 15
2. 법령요지의 게시 및 안전보건표지 부착 17
3. 안전보호구 지급·관리 21
4. 도급(공사, 용역) 시 안전보건 조치 23
5. 안전보건교육 실시 43
6. 산업재해 발생 시 대응·보고 47
7. 건강진단 실시 51
8. 근로자 참여 위험성평가 실시 53
9. 근골격계부담작업 유해요인조사 실시 57
10. 물질안전보건자료 게시·비치 및 교육 61
11. 작업환경측정 실시 67

Ⅲ. 중대재해처벌법 의무이행 점검

1. 안전보건 관계 법령상 의무이행 점검 71

서식·부록



들어가기

안녕하십니까.
학생들과 교직원이 머무는 교육 현장은 단순한 학습 공간을 넘어 우리 모두의 건강과 안전이 보장되어야 하는 공간입니다. 이를 위해 체계적인 산업안전보건 관리와 예방적 조치는 필수적입니다.

우리 교육청은 교육 구성원의 생명·안전·건강을 지키는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이러한 경영 방침을 이행하는 방편으로 산업안전보건 매뉴얼을 발간하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 이를 통해 모든 교육가족이 안전에 대한 인식을 공유하고 실천할 수 있는 계기가 되길 바랍니다.

매뉴얼에서는 산업안전보건 11대 준수사항에 대한 내용을 담고 있으며, 관련 법규와 정책을 준수하는 것은 물론, 학교와 교육청 모두가 협력하여 안전 문화를 정착시킬 수 있도록 방향을 제시하고 있습니다. 매뉴얼이 교육 현장에서 실질적인 변화를 이끄는 중요한 도구로 활용되기를 기대하며, 이를 통해 모든 학생과 교직원이 더욱 안전한 환경에서 학습하고 근무할 수 있기를 바랍니다.

앞으로도 우리 교육청은 안전하고 건강한 교육 환경을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 감사합니다.

2025. 3.

안전총괄담당관

I

산업안전보건업무 매뉴얼 개요

산업안전보건업무
매뉴얼



산업안전보건업무 매뉴얼

Ⅰ. 산업안전보건업무 매뉴얼 개요

가. 매뉴얼의 제작 목적 및 사용 방법

■ 제작 목적

- 본 자료는 기관(학교)의 관리감독자 및 담당자 등이 산업재해 예방을 위해 이행하여야할 업무를 중심으로 쉽게 이해하고 바로 적용할 수 있도록 구성하였습니다.
  특히, 안전보건관리업무 수행에 실질적인 도움을 주고자 **'산업안전보건법 11대 준수사항'**에 대한 세부 가이드와 서식 등을 제공(파일 탑재)하니 업무에 적극 활용하시기 바랍니다.

■ 사용 방법



➜ 11대 산업안전보건 업무(총 11part 구성)

➜ 각 part별 업무의 목적, 취지 등

➜ 각 part별 세부적인 단위 업무

➜ 직종별 세부 가이드

➜ 참고자료 및 서식(견본)

나. 서울특별시교육청 안전보건관리 체제

적용대상

- **(대상기관)** 본청, 교육지원청, 직속기관, 공립학교, 단설유치원

  ※ 사립학교는 법인별로 안전보건관리체제 수립 필요

- **(대상직종)** 조리, 시설관리, 청소, 통학차량보조 등 현업 업무종사자

안전보건관리체제*



산업안전보건법은 모든 근로자(교사, 공무원, 교육공무직 등)에게 적용되나 교육서비스업에서는 일부 적용 제외하고 있음 (시행령 별표1)
단, 현업 업무종사자에 대해서는 법 적용 제외 없이 모든 규정 적용

※ (적용제외) 법 제2장 제1절(안전보건관리체제), 제2절(안전보건관리규정), 제3장(안전보건교육)

* 안전보건관리체제: 효과적인 안전보건활동을 위해 '구성원의 역할'과 '공식적인 절차'로 안전보건관리책임자, 산업안전보건위원회, 안전관리자, 보건관리자, 산업보건의 관리감독자로 구성

산업안전보건법 주요 준수사항(요약)

번호	핵심 사항	실시 시기 및 내용	근거 법령	서류보존 (법기준)	벌칙 및 과태료* (만원) *1차위반기준
1	**산업안전보건 자율점검관리**	- (상시) 일상점검 - (주1회) 정기점검 - (월1회) 기관(학교)장 점검 보고	법 제16조	3년	벌금(500)
2	**법령요지 게시 및 안전보건표지 부착**	- (상시) 유해·위험시설 및 기구, 유해화학물질 사용 시 표지 부착	법 제34조, 제37조	상시	법령요지 위반(50), 표지 위반(10)
3	**안전보호구 지급·관리**	- (상시) 유해·위험시설 및 기구, 유해화학물질 사용 시 보호구 지급·관리	산업안전보건 기준에 관한 규칙 제4장	3년	벌금(5,000)
4	**도급(공사, 용역) 시 안전보건 조치**	- 도급인으로서 산업재해 예방 조치 이행(협의체, 합동점검 등)	법 제63조	3년	벌금(500)
5	**안전보건교육 실시**	- (반기 12시간) 근로자 교육 - (연 16시간) 관리감독자 교육	법 제29조	3년	근로자 위반(10), 관리감독자 위반(50)
6	**산업재해 발생 시 대응·보고**	- (3일 이상 휴업 필요 부상자(질병) 또는 중대재해 발생 시) 발생일로부터 1개월 내 고용노동부 보고 - 중대재해 발생 시 즉시 유선 보고	법 제54조, 제57조	3년	중대재해 발생 (3,000), 산업재해 발생 (700)
7	**건강진단 실시**	- 일반건강진단(사무직 연1회, 비사무직 연 1회) * 배치전·특수건강진단	법 제129조, 제130조	5년	(1명당 10)
8	**위험성평가 실시**	- (연 1회) 정기 평가 - (작업환경 변경 또는 휴업 필요 사고 발생 경우 등) 수시 평가	법 제36조	3년	(300)
9	**근골격계질환 유해요인조사 실시**	- (3년 1회) 정기 조사 - (업무상질병 인정받은 경우 등) 수시 조사	법 제39조	5년	벌금(5,000)
10	**물질안전보건자료 게시·비치, 교육**	- (상시) 유해화학물질 사용 시 MSDS 관리	법 제114조	(게시) 상시 (교육) 5년	게시 위반(종류당 100), 교육 위반(1명당 50)
11	**작업환경측정 실시**	- (6개월 1회) 정기 측정 - (변경 시) 수시 측정	법 제125조	5년	(1명당 20)

※ 산업안전보건법 위반사항에 대해서는 법 제12장(벌칙)이 적용됨

산업재해 예방 활동 연간 캘린더

목차	업무내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	페이지
1	**산업안전보건 자율점검관리**													15
	가. 일상점검 실시	상시												
	나. 정기점검 및 기관장 보고	주1회(보고: 매월)												
2	**법령 요지 등의 게시 및 안전보건표지 부착**													17
	가. 법령 요지와 규정 게시	법령 및 규정 변경 시												
	나. 안전보건표지 부착	표지파손, 신규 위험요인 발견 시 등												
3	**안전보호구 지급·관리**													21
	가. 안전보호구 선정·구입 및 지급 대장 작성	상시												
	나. 위험작업 관리대장 작성	상시(위험작업 시)												
4	**도급 시 안전보건 조치**													23
	가. 안전보건 협의체 운영	매월 1회												
	나. 순회점검	주1회(보고: 매월)												
	다. 합동 안전보건 점검	분기 1회												
5	**안전보건교육 실시**													43
	가. 관리감독자 교육	연간 16시간												
	나. 근로자 교육	(정기)반기 12시간, (신규)채용 시 8시간												
6	**산업재해 발생 시 대응·보고**													47
	가. 비상대응체계·매뉴얼 마련 후 훈련 실시	상시												
	나. 산업재해 발생 보고 및 재발방지 이행	3일 이상 휴업재해 발생 시 서면보고 중대재해 발생 시 유선보고 후 서면보고												
	다. 산업재해 보상 신청	4일 이상 요양 시												
7	**건강진단 실시**													51
	가. 일반건강진단 실시	비사무직 연1회, 사무직 2년에 1회												
	나. 사후관리 실시	상시												
8	**근로자 참여 위험성평가 실시**													53
	가. 평가 대상 확인 및 실시 방법	(정기) 연1회, (수시) 1개월 이내												
	나. 위험성 감소 대책 수립 및 이행	위험성평가 실시 이후												
	다. 위험성평가 결과 공유 및 보존	위험성평가 완료 이후 기록 보존												
9	**근골격계 부담작업 유해요인 조사 실시**													57
	가. 조사 대상 확인 및 실시 방법	(정기) 3년에 1회, (수시) 1개월 이내												
	나. 작업환경 개선 대책 수립 및 이행	유해요인조사 실시 이후												
	다. 유해요인조사 결과 공유, 교육 및 보존	유해요인조사 완료 이후 기록 보존												
10	**물질안전보건자료 게시·비치 및 교육**													61
	가. 물질안전보건자료 확보	상시												
	나. 물질안전보건자료 비치·게시	상시												
	다. 작업공정별 관리요령 게시	상시												
	라. 화학물질 담은 용기 경고표시 부착	상시												
	마. 물질안전보건자료 교육	물질별 1회 교육일지 보존												
11	**작업환경측정 실시**													67
	가. 측정 대상 여부 확인 및 측정	신규 변경 시 1개월 내, 반기 1회												
	나. 작업환경측정 제외를 위한 관리 방안	상시												

II

산업안전보건법
11대 준수사항

산업안전보건업무
매뉴얼



산업안전보건업무 매뉴얼

1 산업안전보건 자율점검관리

일상·정기 등 자율적인 점검 관리를 통해 발견된 유해·위험요인을 개선하여 안전한 작업환경 조성

1 (상시) 일상점검 실시

- 작업 및 기계·기구 주변에 작업안전표지를 부착하여 **작업 시 안전수칙 숙지·준수 및 일상점검**
  - 조리·시설 분야별 산업안전보건 스티커북 내 작업안전표지 활용하여 점검

표지 내 안전수칙

관련서식

조리분야 스티커북

시설·청소분야 스티커북



작업안전 점검 내용

관련자료

○ [부록] (01-01-01~04) 산업안전보건 스티커북(시설관리, 청소, 급식 분야)

○ 산업안전보건 스티커북 배부 안내(안전총괄담당관-2036, 2023.9.15.)

2 (주 1회) 정기점검 실시 및 (월 1회) 기관장 보고

- '분야별 안전·보건 자체 점검표' 활용하여 **주 1회 정기점검**을 실시하여 **월 1회 기관(학교) 장에게 보고**
  - 정기점검(주 1회)에서 발견된 문제점은 즉시 개선조치 또는 개선계획을 수립하여 개선 실시

※ 점검 후 발견된 문제점과 개선조치 또는 개선계획은 위험성평가에 반영

관련서식

급식실 점검표(작성 예시)

시설관리 점검표(서식)



청소(미화) 점검표(서식)



관련자료

○ [서식] (01-02-01) 분야별 안전·보건 자체 점검표(시설관리, 청소, 조리 등)

○ 산업안전보건 자율 점검관리 안내(정책안전기획관-2807, 2022.3.11.)

2 법령 요지 등의 게시 및 안전보건표지 부착

「산업안전보건법」과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건표지 등을 **근로자가 알 수 있도록 게시 또는 비치**하여 근로자 안전보건의식 고취

1 (상시) 법령 요지와 규정 게시

- 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 **법령 요지와 안전보건관리규정 게시**·안내

현업 **(종류)** 법령 요지, **규정** **(게시위치)** 근로자 작업장소 또는 휴게실 등

현업 외 **(종류)** 법령 요지 **(게시위치)** 근로자 작업장소 또는 휴게실 등

관련서식

산업안전보건법령 요지



안전보건관리규정



요지 및 규정 현장 게시

관련자료

○ [서식] (02-01-01) 산업안전보건법령 요지

※ [부록] (01-01-01~04) 산업안전보건 스티커북(시설관리, 청소, 급식 분야)에 탑재

○ [부록] (02-01-01) 서울특별시교육청 안전보건관리규정

2 (상시) 안전보건표지

- 시설 또는 장소에 대한 금지, 경고, 지시, 안내 등 **안전보건표지를 부착**
  - 조리·시설 분야별 산업안전보건 스티커북을 활용하여 안전보건표지 부착

조리 (급식)

탑승금지

인화성물질 경고

발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기 과민성 물질 경고

고온 경고

보안경 착용

안전장갑 착용

사용금지

부식성물질 경고

몸균형 상실 경고

저온 경고

안전화 착용

안전복 착용

시설 관리

출입금지

발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기 과민성 물질 경고

인화성물질 경고

고압전기 경고

방진마스크 착용

안전모 착용

사용금지

탑승금지

부식성물질 경고

위험장소 경고

보안면 착용

귀마개 착용

청소 (미화)

출입금지

인화성물질 경고

발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기 과민성 물질 경고

몸균형 상실 경고

보안경 착용

안전모 착용

사용금지

부식성물질 경고

위험장소 경고

안전화 착용

방독마스크 착용

안전복 착용

관련서식

조리분야 스티커북

시설·청소분야 스티커북



안전보건표지

관련자료

○ [부록] (01-01-01~04) 산업안전보건 스티커북(시설관리, 청소, 급식 분야)

3 안전보호구 지급·관리

작업환경 또는 작업 수행 시 발생하는 유해·위험으로부터 근로자의 신체를 보호하기 위해 **적절한 안전보호구 지급·관리(착용)**

1 (상시) 안전보호구 선정·구입 및 지급 대장 작성

- 충분한 방호 성능, 간편한 착용성, 작업 용이성, 우수한 재질 등 적법한 **안전인증 제품(KCs마크) 사용**

KCs마크

※ 보호구 구입 시 안전인증(KCs 마크) 제품 확인 필요

조리(급식)	미끄러짐 방지 안전장화, 보안경, 보호복, 내화학장갑, 방진마스크 등
시설관리	안전모, 안전화, 안전대, 보안면, 보안경, 안전장갑, 방진마스크 등
청소(미화)	미끄러짐 방지 안전장화, 보안경, 보호복, 안전장갑, 방진마스크 등

- 근로자에게 보호구를 지급 후 **'안전보호구 지급 대장'**을 작성·관리

관련서식

조리분야 안전보호구 종류



시설분야 안전보호구 종류

안전보호구 지급 대장

관련자료

○ [서식] (03-01-01) 안전보호구 지급 대장
○ [부록] (03-01-01) 급식실 안전보호구 사용 가이드
○ [부록] (03-01-02) 보호구의 종류와 사용법(안전보건공단)

2 위험작업 관리대장 작성

- 시설관리 분야 위험작업 시 근로자에게 보호구를 지급하고 **'위험작업 관리대장'** 작성·관리
  - 작업 전 현장의 위험요인과 **안전보건조치 이행 사항을** 확인하고 안전수칙을 준수하며 작업 실시

※ (위험작업) 사다리, 2m 이상 고소, 벌목·전지, 화기, 밀폐, 전기, 기계·기구

☞ 위험작업 대상 안전수칙 및 가이드를 근로자가 잘 볼 수 있는 장소에 게시

※ 학교 특성에 따라 위험작업 항목 변경 가능

관련서식

시설관리 위험작업 목록 및 안전수칙



03-02-01 시설관리 분야 위험작업 목록 및 안전수칙

시설관리 분야 위험작업 대상 목록 및 안전수칙

작업내용	안전수칙
1. 사다리를 사용하는 작업 (외벽에 설치된 기계기구의 점검(2m 이상)) [위험작업 안전수칙 가이드 p.1~p.5]	· 안전모 착용 · 높이 2m 이상 안전대 착용 · 2인 1조 작업 · 3.5m 이상 사용금지 · 일자형 사다리 위에서 작업금지 (통로로 사용) · 사다리에 전도방지장치(아웃트리거) 설치 ※ 안전난간이 설치된 비계작업 권장 (보호구) 안전모, 안전대 (안전난간 설치된 비계)
2. 발코니, 캐노피 등 2m 이상 고소(높은 곳)에서의 작업 (안전난간이 없는 장소에서의 작업) [위험작업 안전수칙 가이드 p.6~p.9]	· 지붕(캐노피) 형태, 구조 및 노후상태 파악 · 지붕 위 자재 적재, 과적 금지 · 안전난간, 안전대 부착설비 및 가설통로 및 추락방지막 설치 · 지붕(캐노피) 작업 시 가공전선 접촉여부 확인 · 지붕 해체작업 전에는 사전조사 및 작업계획서 작성·이행·교육 · 안전모 및 안전대를 착용한 후, 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 작업 (보호구) 안전모, 안전대, 안전블럭(필요 시)
3. 벌목(수목) 및 전지작업 [위험작업 안전수칙 가이드 p.10~p.15]	· 전지(수목) 작업용 사다리 사용 · 나무에 오르기 등 불필요한 행동 금지 · 슬리퍼 등 미끄러지기 쉬운 신발 착용 금지 (보호구) 보안경, 안전모, 보호장갑, 미끄럼방지 작업화

시설관리 위험작업 관리대장



03-02-02 시설관리 분야 위험작업 관리 대장

시설관리 분야 위험작업 관리 대장

○○학교

▣ 시설관리 분야 위험작업 관리대장 사용 목적
- 유해위험한 작업을 하는 경우 사전에 작업자가 작업내역을 관리자에게 보고 및 확인하는 관리체계를 갖춤
- 현장의 위험요인과 안전보건조치 이행에 대한 사항을 확인받고 작업을 시작하여, 근로자의 생명과 신체를 보호하기 위함

▣ 시설관리 분야 위험작업 관리대상 작업
- 시설관리 분야 관리대상 위험작업 목록(7가지)
- 관리대상 작업은 현장 사정에 따라 추가할 수 있음

▣ 시설관리 분야 위험작업 관리대상 작성 요령
- 확인자는 시설관리 분야 관리자
- 작업내역 '작업자'와 작업확인 '확인자'는 각각 본인의 자필로 이름을 기재하고 서명함

작업 내 역					작업 확 인				비 고
작업내용	작업일시	작업장소	작업자		보호구 지급 내역	안전조치	확인자		
			이름	서명			이름	서명	

※ 위험작업 시 지급한 보호구를 착용하고 안전수칙을 준수하여 작업하세요 ○○학교장 (인)

참고

위험작업 관리 대장에 '위험작업 목록 및 안전수칙'을 확인할 수 있도록 대장에 편철하여 관리

관련자료

○ [서식] (03-02-01) 시설관리 분야 위험작업 목록 및 안전수칙
○ [서식] (03-02-02) 시설관리 분야 위험작업 관리 대장
○ [부록] (03-02-01) 위험작업 안전수칙 가이드(정책·안전기획관-6179, 2022. 6. 8.)

4 도급(공사, 용역) 시 안전보건 조치

도급·용역·위탁사업 시 도급인으로서 수급인의 근로자 안전 및 보건을 확보하여 **공사, 도급 시 산업재해 예방 조치 이행**

공 사 건축 공사, 토목 공사, 인테리어 공사, 통신 공사 등

〈공사 시 건설공사발주자의 안전보건조치 절차〉

단계	건설공사발주자(학교 등)	건설사업자(업체)
Ⅰ 사업자 선정	① (공고 전) 사업계획 수립 • 안전보건수준(평가기준) 제시 • 안전보건관리 활동계획서 등 제출 요청 • (2천만원 이상) 산업안전보건관리비 계상 • (50억원 이상) 단계별 안전보건대장 작성	
		② (계약 전) 안전보건관리계획 수립 • 안전보건관리 활동계획서 제출 • 안전보건 체크리스트(공통) 제출 • 안전보건관리 준수 서약서 제출
	③ (계약 전) 안전보건관리 계획 확인 • 안전보건관리 활동계획서 검토·확인 • 체크리스트 및 서약서 확보	
	④ (계약 이후) 작업계획서 및 기술지도 • 작업계획서 서식 제공 • (1억원~120억원) 산재예방 기술지도 • (합 50억원 이상) 안전보건조정자 선임	
Ⅱ 사업 수행		⑤ (공사 전) 산업재해 예방 조치 • 위험성평가 자체 실시 • (11가지 작업) 작업계획서 자체 작성
Ⅲ 사업 종료		⑥ (공사 후) 산업안전보건관리비 정산 • (2천만원 이상) 관리비 정산서 제출
	⑦ (공사 종료) 환류 및 정산 • 안전보건관리 이행 여부 확인 • (2천만원 이상) 산업안전보건관리비 정산	

1 (공고 전) 사업계획 수립

- **(기준 제시)** 건설공사발주자(학교)는 공고 시 **안전보건수준 평가기준 제시**
  - 건설사업자(업체)에게 안전보건 활동 계획이 반영된 **'안전보건관리 활동계획서', '공사(용역) 안전보건 체크리스트(공통)', '안전보건관리 준수 서약서'** 제출하도록 요구

※ (수의) 수의계약 시 안전보건 수준 평가를 위한 평가기준(배점 조정) 제시

〈공사 계약 시 공고문에 명시할 사항〉

계약방법	관련 서류
수의	○ 안전보건수준 평가 기준(위험성평가 포함) ○ 안전보건관리 활동계획서 ○ 공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통) ○ 재해예방 점검 체크리스트(추락, 감전, 밀폐공간, 일반재해) ○ 안전보건관리 준수 서약서
입찰	○ 안전보건관리 계획서(위험성평가 포함) ○ 공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통) ○ 재해예방 점검 체크리스트(추락, 감전, 밀폐공간, 일반재해) ○ 안전보건관리 준수 서약서 ※ 안전보건수준 평가항목 중 주요항목(사업주교육 등)을 과업지시서에 반영

※ **현장 설치·물품구입 경우** 건설공사에 해당하는지에 대한 검토 필요
(발주공사 입찰에 따른 안내, 건설공사발주자 기술지도 계약 해당여부 검토)

- **(2천만원 이상) 산업안전보건관리비* 계상**
  - 총 공사금액(2천만원 이상)에 공사종류 및 규모에 따른 기준비율(1.20%~3.43%)을 적용하여 산업안전보건관리비 계상

※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 매년 확인필요)

※ 2천만원 미만 공사의 경우에도 자율적으로 산업안전보건관리비 편성 가능

* 산업안전보건관리비: 산업재해 예방을 위하여 건설공사 현장에서 직접 사용되거나 해당 건설업체의 본점 또는 주사무소에 설치된 안전전담부서에서 법령에 규정된 사항 이행 소요 비용

- **(50억원 이상)** 단계별 **안전보건대장 작성 및 적정성 확인**
  - (계획) '기본 안전보건대장' 작성하여 **건설사업자(업체)에 제공**하고, 건설공사 발주자(학교)는 전문가를 통해 **적정성 확인**
  - (설계·공사) '설계·공사 안전보건대장'을 작성토록 **설계자·시공자에 안내**하고, 건설공사발주자(학교)는 전문가를 통해 **적정성 확인**

※ 기관(학교)에서는 자격이 있는 건설안전분야 전문가(건설안전지도사·기술사 등)를 통한 단계별 안전보건대장의 적정성 여부 확인 필요

〈단계별 안전보건대장〉

공사 단계	참여자	작성 및 확인사항
계획	건설공사발주자 (학교)	- 기본 안전보건대장 **작성 및 확인** (※ 전문가 확인)
설계	설계자 (업체)	- 설계안전보건대장 작성
	건설공사발주자 (학교)	- 설계 안전보건대장 **적정성 확인** (※ 전문가 확인)
공사 (시공)	시공자 (업체)	- 공사 안전보건대장 작성
	건설공사발주자 (학교)	- 공사 안전보건대장 **적정성 확인** (※ 전문가 확인) - 공사 안전보건대장 **이행 확인**(1회/3개월)

관련자료

○ 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함) 수정 알림
(정책·안전기획관-5152, 2023. 5. 17.)

○ 적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급 관련 안전보건자료 배부
(안전총괄담당관-5166, 2024. 7. 29)

2 (계약 전) 안전보건관리 계획 확인

- **(안전보건관리계획서 검토 확인)** 건설사업자(업체)가 제출한 '안전보건관리 활동계획서' 등을 통해 **안전보건수준을 평가**
  - (내용) 위험요인 확인 및 관리대책(위험성평가), 안전보호장비 확보 안전교육, 기계기구 및 장비 안전관리, 비상조치(비상연락체계 구축) 등 포함
  - 건설사업자(업체)에서 제출한 '안전보건관리 계획서'를 확인 평가한 후 **미흡한 경우 보완 요청 또는 적격수급업체로 업체 변경**

※ 안전보건 수준 평가 시 사업주 교육 이수 여부 확인

관련서식

안전보건수준 평가 기준



04-02-01 도급(용역) 시 적격업체 선정을 위한 안전보건 수준 평가 세부 기준(예시)

평가항목	평가 기준	배점(평가기준)	배점	득점
1. 안전보건 조직체계	○ 사업장 안전보건조직체계 구축 및 운영자 적정 여부	안전책임자	7	20	
	- 안전보건관리책임자 지정 여부(대표자 및 적임자에 한함)	안전담당부서	7		
	- 관리감독자 지정 여부	안전관리자	3		
	- 안전보건관리자 선임 여부(위탁 가능)	보건관리자	3		
	※직영사업장 지정 문서 및 선임확인서 확인				
	○ 안전보건관리 인력 구성 및 운영의 적정 여부	보건 이외	5	5	
	- 학교기준 내 안전관리전담자(안전관리자) 겸직허용 인원(50명 이하 : 1명, 50~100명 이하 : 2명, 100명 초과 : 3명)	50~100명 이하	3		
		100명 초과	0		
2. 안전보건 계획수립 (안전보건 관리활동 계획서)	안전보건관리 활동계획 수립 및 적정 여부				
	○ 안전보건점검 계획	안전보건점검	1~5	25	
	- 안전보건관리활동계획(업무분장)의 점검 확인 등 활동을 1회 이상 및 주기보건점검을 1회 이상 실행 여부				
	○ 위험작업에 대한 안전보건확인 계획	위험작업허가	1~5		
	- 중대재해 사망자는 기계기구 및 시스템 작업 등 위험작업에 대한 안전보건계획 포함 여부				
	○ 비상대응 계획 수립여부 및 신고체계 포함	비상대응계획	1~5		
	- 산업재해 시 구조, 신고체계, 시스템의 긴급조치 사항 포함 확인				
	○ 학교(기관)에서의 안전보건조치 계획	안전보건조치계획	1~5		
	- 위험성평가 실시계획, 도급 시 협의체 참여 협동점검 참여 등 안전보건조치 및 작업절차와 관련 사항 포함 여부 확인				
	○ 장애 인정별 유해위험요인 확인 대책 수립	유해위험관리	1~5		
	- 중증 장애자 대한 대응하는 유해 위험요인을 파악하고 관리대책 수립 여부 확인				
	※ 상세 내역은 타 학교기관 내역으로 평가 가능				
3. 안전보건 교육	○ 법정교육 외 추가 안전보건교육 이수 여부	책임자교육	10	15	
	- 안전보건책임자(사업주, 사업부장)의 직장 학교기관) 관리자로 구분하여 평가	학교기관 관리자교육	5		
	- 최근 1년간 교육실행시간 이상 이수증 확인				
	※ 교원노동부, 안전보건공단 주관 교육만 해당				
	○ 안전보건교육 계획 수립 및 실시 여부	우수	10	10	
	- (우수) 근로자가 법정교육, 정기, 수시하고 추가교육을 3시간 이상 실시 및 계획을 수립한 경우	보통	7		
	- (보통) 법정교육 실시계획 수립 및 실행이 실시 있는 경우	미흡	5		
	- (미흡) 법정교육이 실시 및 계획에 누락이 있는 경우				
	※ 최근 1년간 교육계획 및 실적으로 평가				
	○ 근로자 안전보건교육의 효율성 여부	우수	10	10	
	- (우수) 현장상황(안전보건관리자 포함)에 의한 집합 또는 위험교육 프로 맞춤식실 실시	보통	7		
	- (보통) 관리자 및 안전관리에 외부인실 실시	미흡	5		
	- (미흡) 교육자료 등을 통한 현장교육 실시				
4. 안전보건 확보	○ 안전보건 확보 정도	안전보건 확보	15	15	
	- 안전보건경영시스템 인증 또는 위험성평가 우수사업장 인정 여부				
5. 산업재해 발생	산업재해발생 수준 평가감점임	중대재해발생	-10	-20	
	○ 최근 3년간 중대재해 발생	산재은폐	-5		
	○ 최근 3년간 산업재해 은폐 및 보고의무 위반				
	○ 최근 3년간 별첨 사고성 산업재해 발생 현황중감안 가능	고의성 산업재해	-5		
6. 평가점수별 확정적격업체 기준 80점 이상		계	100		

※ 학교(기관) 사정과 계약 내용에 따라 항목, 배점, 적격업체 기준을 변경하여 사용 가능

안전보건관리 활동계획서

04-02-02 안전보건관리 활동계획서

(수급 업체에서 활동계획서 작성 시 본 예시 서식을 참고 할 수 있으며, 업체 자체 서식도 사용 가능)

안전보건관리 활동계획서 [서식 예시]

수급업체	회 사 명		TEL) ***-****-****
	대 표 자		H.P.) ***-****-****
	담 당 자	직) 성명)	H.P.) ***-****-****
대상사업(현장)	학교(기관)명		
	사업(작업)명		
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩ 원	작업기간 2023.00.00.~ 2023.00.00.

활 동 계 획 (●필요시 서식 변경 가능)

1. 현장 책임자	직)	성명)	H.P.) ***-****-****
2. 현장 조사자 수	명	3. 현장 안전관리조직자 활동	주 00 회 이상
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액	₩ 원	※ 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(추후 정산 대상)	

5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (헬도 점부)
- 작업장 안전수칙 준수 여부
- 도급업체의 시정상황 조치 여부
- 기타 안전에 관한 사항

6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획
- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부)
- 기계·기구 및 설비별 사용전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성)
- 기계·기구 및 설비별 주기적 점검실시 (주기: 월별 1회 이상)

7. 비상 대책
○ 사고 발생위험, 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기(응급조치) → 긴급 대피 → 재해자 응급처치 및 신고(병원, 소방서, 고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립
○ 비상 연락망

소방서	119	00병원	***-****-****	00고용노동지청	***-****-****

8. 작업장 안전관리 • 내용이 많을 시 별(지) 추가

작업명	작업 중 유해·위험 사항	안전 보건 관리 대책
1.	○ ○ ○	○ ○ ○
2.	○ ○ ○	○ ○ ○
3.	○ ○ ○	○ ○ ○

중대산업재해 대응 매뉴얼



혁신미래교육

중대산업재해 대응 매뉴얼

[도급·용역·위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인 포함]

2023. 5.

서울특별시교육청

[정책·안전기획관]

- **(체크리스트·서약서 확보)** 건설사업자(업체)가 제출한 '공사(용역) 안전·보건 **체크리스트**(공통)'와 '안전보건관리 준수 **서약서**'를 **확인·보관**
  - (필수)'공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)'와 '안전보건관리 준수 서약서'는 건설사업자(업체)로부터 확인·제출 받아 보관
  - (해당 시)'재해예방 점검 체크리스트(추락, 감전, 밀폐공간, 일반재해)'는 건설사업자(업체)로부터 제출받아 확인·보관

관련서식

안전보건 체크리스트(공통)



04-02-03 공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트(공통)

(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트(공통)

[기관(학교)에서 점검하고, 업체에서 확인하여 자체 보관]

■ 기관(학교)명 :
■ 점 검 자 : (서명)
■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과 적	미적용	점검일
1	학교(기관)는 과업지시서 또는 계약서에 "안전관리 및 배정조치 후 작업 실시 내용을 포함하였습니까? ※ 계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음			
2	학교(기관)는 공사(용역)업체 사업주(대표자)가 안전보건교육을 실시하였는지 확인하였습니까? ※ 고용노동부 안전보건공단에서 주관하는 사업주 교육인 해당 1년 이내에 산업 안전 교육 이수를 확인 (관리책임자 직수교육 포함)			
3	학교(기관)는 공사(용역)업체가 근로자에 대한 정기 또는 특별안전보건교육 실시하였는지 확인하였습니까? ※ 반기별 12시간 이상의 정기교육과 수시(공사 시 건설업 기초안전보건교육) ※ (특별교육 대상) 특별교육 대상 작업(용역)을 수행하는 근로자			
4	학교(기관)는 공사(용역)업체에 안전보호구(안전모, 안전대, 안전화 등)를 지급 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?			
5	학교(기관)는 공사(용역)업체에 학교(기관)의 참관(업체 근로자가 작업하는 모간)으로 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 학교(기관)의 안내를 받도록 주지시켰습니까?			
6	학교(기관)는 공사(용역)기간으로부터 과업에 따라 발생 가능한 재해예방 체크리스트를 제출받았습니까? 점검 체크리스트 / 해당여부(○,×) (별첨) 추락재해 예방 체크리스트 (별첨) 감전재해 예방 체크리스트 (별첨) 화재폭발 등 안전확보를 체크리스트 (별첨) 질병 산업재해 예방 체크리스트 ※ 공사업체의 경우 자율점검관리를 목적 사업장 자체 점검표 제공			
7	학교(기관)는 공사(용역)업체와 과업 수행 중 예상되는 위험 · 위험요인에 대해 협의하고 대책을 수립하였습니까? ※ 안전보건관리 철두철미 계획서(사진조사 및 작업계획서 작성 포함), 위험성평가 등 산업재해 대응 강화 • 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) 건설공사의 경우 학교(기관)는 "기술지도 계약" 과 업체(기관)는 "산업안전보건법에 계상" 에 대한 안내를 하였습니까? ※ (적용범위) 공사금액 1억1,000만 이상 (산업안전보건관리비) 2,000만원 이상			
8	학교(기관)에서 산전재해가 발생할 경우 배정기관과 고용노동부 등)과 학교(기관)에 즉시 보고할 것을 안내하였습니까?			
9	학교(기관)는 그밖 수행 중에 추가로 발견되는 위험 · 위험요인에 대해 학교(기관)와 해당업체에 대해 협의하도록 안내하였습니까?			
10	※ A/S등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 지구			

공사(용역)업체 확인서약서

학교(기관)로부터 위 점검항목에 대하여 안내(주지)받았으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 철저 참여하는 근로자에게 안전보건교육을 실시하고, 필요한 개인보호구를 지급 및 착용하며, 작업 시 안전수칙을 준수할 것을 서약합니다.

소속(회사) :
공사(용역)업체 책임자 : (서명)

재해 예방 체크리스트(4종)



04-02-04 재해예방 점검 체크리스트(4종)

(제시된 서식은 예시 서식이니 추가하거나 변경할 수 있음)

추락재해 예방 체크리스트

[추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사(용역)업체에서 작성하여 제출]

■ 공사(용역)업체명 :
■ 점 검 자 : (서명)
■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과 예	아니오	해당없음
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전대 등)를 지급하고 작업자세계 착용시켜 작업을 실시하였습니다.			
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하였습니다.			
3	추락재해 위험 관련 안전성을 사전에 충분히 검토한 후 작업을 실시하였습니다. (출입 자 보호공사나 작업 구간에 개구부가 있는 경우, 이동식비계 및 사다리 사용 시 충분한 검토 필요)			
	※ 사소한 비계는 안전보건공단 클릭&점검 지원사업을 통해 지원 가능			
4	추락 위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하였습니다.			
5	로프 작업 시 안전조치를 하하고 작업을 실시하였습니다. (로프 설치 시 2점 고정, 안전벨트 및 추락방지대 착용)			
6	차량계해정 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 하하고 작업을 실시하였습니다. (안전검사, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인)			
7	작업 전 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 작업하였습니다. ※ 산업안전보건법 기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)			

※ A/S 등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 작성

안전보건 점검사항 및 조치사항 (예시)

1) 사다리 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인1조 작업
2) 이동식비계 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치
3) 외부로프 작업 → 루프로 확보(탈출용 20m, 보조로프 10m), 로프 설치 시 2점 고정, 추락방지대(크로바) 착용
4) 차량탑재형 고소작업대 작업 → 탑승대 안전난간 설치, 탑승자 안전대 걸이, 신호수 배치

(참고) 밀폐공간 작업"은 '밀폐공간 점식재해예방 체크리스트' 별도 작성 필요

• 밀폐공간 작업 : 보호, 가수조, 폭발등, 질식조 등의 장소에서 작업
▶ 밀폐공간 작업" → 위험공기 측정, 환기장치 가동, 안전보호구(송기마스크, 안전대, 구명삭줄) 사용 및 감시인 배치
※ 작업에 필요한 장비, 환경안전보건공단에서 대여, 지원(공기호흡기), 송기마스크(송풍기), 환기팬(송풍기), 산소측정기, 등)

안전보건관리 준수 서약서



04-02-05 안전보건관리 서약서

안전보건관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 (계 약 명)을 수행함에 있어 제해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법, 중대제해처벌법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ( )
: 아니오 ( )

(업체명)는 본 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수서약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:
업체명:
대표자: (인)

서울특별시교육감 귀하

관련자료

○ 적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급 관련 안전보건자료 배부
(안전총괄담당관-5166, 2024. 7. 29.)

3 (계약 이후) 작업계획서 및 기술지도

- 건설사업자(업체)의 자율적인 안전보건 확보를 위하여 '사업장 자율 점검표(추락, 끼임, 부딪힘 3대 사고유형 8대 위험요인)', '작업계획서 및 서식 모음(11가지 작업)', '고위험요인 대응 가이드북(20가지 작업)' 등 자료 및 서식 제공

관련서식

공사업체 자율 점검표(업체 제공용)


04-03-01 공사업체 자율 점검표(공사업체 제공용)

「추락 · 끼임 · 부딪힘」 3대 사고유형 8대 위험요인
사업장 자체 점검표

점검일자 : 202 . . .

■ 점검개요

회 사 명		현 장 명	
점 검 자 (안전관리자 등)	(직책) (성명) (인)	승 인 자 (공사책임자 등)	(직책) (성명) (인)
참 여 자			

점검 항목		해당 여부	점검결과 적정	점검결과 부적정	조치사항	조치 완료
< 추락 >						
① 비계	• 비계상의 안전조치 - (중량) 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 작용 등 - (철비계) 작업용 브트 등 구명줄 설치 및 안전대 체결 로프 고정점 2개소 이상 확보 등 - (이동식비계) 최상단 안전난간 및 작업발판 설치 등	□	□	□	◦ 고중량 가설 비계 작업 전 안전대 부착 안전난간 설치, 기둥이음부 이중 체결 여부 확인 후 작업 실시 등	□
	• 작업발판 설치상태	□	□	□	◦	□
② 지붕	• 지붕 위, 안전조치 - 안전난간 설치, 추락방호망 설치, 안전대 작용 등 • 강도가 약한 지붕재료(천라이트 등) 위 작업발판 또는 채광창 덮개 설치	□	□	□	◦	□
		□	□	□	◦	□
③ 사다리	• 이동식사다리 안전작업지침 준수 - 보통 고정용량물용 사다리 설계는 이동형으로만 사용, 장치용, 비계 고소작업대 설치가 어려운 장소에서 사용	□	□	□	◦	□
④ 고소작업대 (가)	• 고소작업대의 안전조치 - 안전난간 설치, 안전대 작용, 과상승방지장치 부착 등	□	□	□	◦	□
	• 작업자 탑승상태에서 주행(이동) 금지	□	□	□	◦	□
⑤ 철골 및 거푸집 등 바리	• 철골 조립·해체시 안전조치* - 추락방호망 및 안전대 부착설비, 설치철골 안부조립 전 지상에서 주은 설치, 안전대 작용 등	□	□	□	◦	□
	• 주요 이동통로 안전조치* - 고정된 가설통로 또는 안전대 부착설비 설치, 안전대 작용 등	□	□	□	◦	□
	• 거푸집동바리, 데크플레이트 조립·해체시 안전조치* - 추락방호망 설치, 안전대 작용, 작업발판 설치 등	□	□	□	◦	□

작업계획서 및 서식 모음

☞ (다운로드) 서울시교육청 누리집 - 안전총괄담당관 - 부서업무방 (60번)

고위험요인 안내자료



참고

중대재해 발생 업체 중 작업계획서 미작성으로 처벌받은 사례가 빈번하니 해당작업이 있는지 반드시 확인

- **(1억원~120억원 or 건축허가 대상)** 건설산업재해예방 **기술지도** 계약

  ※ 기술지도 계약은 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 함

  - 기술지도 기관을 자율적으로 결정하고 공사시작 후 15일마다 1회 실시

    ※ 고용노동부 홈페이지(https://www.moel.or.kr) ≫ 정보공개 ≫ 사전정보공표목록 ≫ 산재예방/산재보상메뉴 ≫ 지도기관 명단 및 평가결과등급 검색

    ※ (제외) 공사기간 1개월 미만공사, 전담안전관리자가 선임된 공사, 건설업 유해위험방지계획서 제출 대상 공사 (* 산업안전보건관리비 사용 불가)

- **(공사금액 합이 50억원 이상)** 2개 이상의 건설공사 분리 발주로 작업 혼재시 **안전보건조정자** 선임(건설안전기사 등) 또는 지정(공사감독자 등)

관련서식

도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼

건설재해예방 기술지도(안내)



관련자료

○ [서식] (04-01-01) 도급 시 적격업체 선정을 위한 안전보건 수준 평가 세부 기준(예시)
○ [서식] (04-01-02) 안전보건관리 활동계획서
○ [서식] (04-01-03) 공사 안전·보건 체크리스트(공통)
○ [서식] (04-01-04) 재해예방 점검 체크리스트(4종)
○ [서식] (04-01-05) 안전보건관리 서약서
○ [서식] (04-01-06) 공사업체 자체 점검표(공사업체 제공용)
○ [서식] (04-01-07) 고위험요인 대응 가이드북 및 작업계획서 서식 모음(공사업체 제공용)
○ [서식] (04-01-08) 안전보건협의체 회의록 및 합동점검
○ [부록] (04-01-01) 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함)
○ [부록] (04-01-02) [책자] 도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(고용노동부)
○ [부록] (04-01-03) [책자] (자체 도급공사 및 용역) Handy QR 코드집(안전보건공단)
○ [부록] (04-01-04) [책자] 건설재해예방 지도계약 안내(고용노동부)
○ [부록] (04-02-01) [책자] 알기쉬운 휴게시설 설치 가이드(고용노동부)

4 (공사 종료) 산업안전보건관리비 정산 및 환류

- **(2천만원 이상) 산업안전보건관리비 집행 정산**
  - 산업재해 예방 외 목적으로 사용 여부 및 내역 확인하고 정산
    ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 매년 확인)
    ※ (사용 기준) 안전관리자 등의 업무 수당, 안전시설비, 개인보호구 및 안전장비구입비, 안전진단비, 안전보건교육비, 근로자 건강관리비, 감염병 예방 장비(마스크, 손소독제, 체온계 등), 휴게시설 설치·관리 비용
- 사업종료 후 건설사업자(업체)의 안전보건 이행사항 및 안전보건수준을 **확인·평가하고 결과를 다음 건설사업자(업체) 선정에 반영**

참고

□ 공사(도급)에 따른 사고 발생 시 보고 철저



※학생안전매뉴얼(2024.12.) p.22 참조

▶ 학교(기관) 공사 중 중대재해 발생 시 수사기관 조사, 작업 중지로 인한 학사일정 차질이 우려되므로 재난·안전사고 상황 보고 체계에 따라 보고 철저(즉시 유선보고 철저)

▶ (보고대상) 119에 긴급 후송된 사고에 한하여 보고

용 역 시설물 유지보수, 소방·가스 안전점검, 조경, 경비 등

〈용역·위탁 시 도급인의 안전보건조치 절차〉

단계	도급인(학교 등)	수급인(업체)
Ⅰ 사업자 선정	① (사업 전) 사업계획 수립 • 안전보건수준(평가기준) 제시 • 안전보건관리계획서 제출 요청 • 산업안전보건관리비 계상(필요 시)	
		② (계약 전) 안전보건관리계획 수립 • 안전보건관리 계획서 제출 • 안전보건 체크리스트(공통) 제출 • 안전보건관리 준수 서약서 제출
	③ (계약 전) 안전보건관리계획 확인 • 안전보건관리계획서 검토·확인 • 체크리스트 및 서약서 확보	
	④ (계약 이후) 위험성평가 등 제공 • 위험성평가 결과(필수)·서식(권장) 제공	
Ⅱ 사업 수행	⑤ (사업 중) 산업재해 예방 조치 • (월1회) 안전보건협의체 구성·운영 • (주1회) 사업장 순회점검 • (분기1회) 합동 안전보건점검 • 위험성평가 결과 개선·협의 • 산업재해 예방 조치 – 안전보건교육 지원 실시 확인 – 위생시설(휴게시설 등) 이용 협조 – 경보체계 운영과 대피방법 훈련 – 작업 혼재시 작업 시기 조정 – 안전작업 허가제 운영 확인	⑤ (사업 중) 산업재해 예방 조치 • (월1회) 안전보건협의체 참여 • (분기1회) 합동 안전보건점검 참여 • 위험성평가 자체 실시 및 제출 • 산업재해 예방 조치 – 안전보건교육 실시 – 휴게시설 확보 – 위험작업시 경보체계(대피훈련) – 작업 혼재시 작업 시기 조정 – 안전작업 허가제 운영
Ⅲ 사업 종료	⑥ (사업 종료) 안전보건관리 환류 • 안전보건관리 이행 여부 확인	

1 (사업 전) 사업계획 수립

- **(기준 제시)** 도급인(학교)은 공고 시 **안전보건수준 평가기준 제시**
  - 수급인(업체)에게 안전보건 활동 계획이 반영된 **'안전보건관리 계획서', '안전보건 체크리스트(공통)', '안전보건관리 준수 서약서'** 제출하도록 요구

※ 용역·위탁 사업의 경우에도 산업안전보건관리비 편성 가능(필요 시)

〈용역·위탁 계약 시 공고문에 명시할 사항〉

계약방법	관련 서류
수의	○ 안전보건 수준 평가 ○ 안전보건관리 활동계획서 ○ 공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통) ○ 재해 예방 체크리스트(일반, 추락, 감전, 밀폐공간) ○ 안전보건관리 준수 서약서
입찰	○ 안전보건관리 계획서(위험성평가 포함) ○ 공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통) ○ 안전보건관리 준수 서약서 ○ 재해예방 점검 체크리스트(추락, 감전, 밀폐공간, 일반재해) ※ 안전보건수준 평가항목 중 주요항목(사업주교육 등)을 과업지시서에 반영

※ **현장 설치·물품구입 경우** 건설공사에 해당하는지에 대한 검토 필요
(발주공사 입찰에 따른 안내, 건설공사발주자 기술지도 계약 해당여부 검토)

- **(안전보건관리 계획서 검토 확인)** 수급인(업체)이 제출한 '안전보건관리 계획서' 등을 통해 **안전보건수준 평가**
  - (내용) 위험요인 확인 및 관리대책(위험성평가), 안전보호장비 확보 안전교육, 기계기구 및 장비 안전관리, 비상조치(비상연락체계 구축) 등 포함
  - 수급인(업체)이 제출한 '안전보건관리 계획서'를 확인 평가한 후 **미흡한 경우 보완 요청 또는 적격수급업체로 변경**

참고

물품 구매납품, 용역제공 관련 회의 참석, 제품의 설치, A/S 등 하자보수, 기타 1회성 작업은 '안전보건관리 계획서'를 작업 전 위험성평가로 대체 가능, '공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)' 제출

관련서식

안전보건수준 평가 기준



04-02-01 도급용역 시 적격업체 선정을 위한 안전보건 수준 평가 세부 기준(예시)

평가항목	평가 기준	배점(평가기준)	배점	득점
1. 안전보건 조직체계	○ 사업장 안전보건조직체계 구축 및 운영의 적정 여부 - 안전보건관리책임자 지정 여부(대표자 및 책임자에 한함) - 관리감독자 지정 여부 - 안전보건총괄자 선임 여부(위탁 기준) - 지정사업장 지정 증서 및 선임계약서 확인	관리책임자	7	20	
		관리감독자	7		
		안전관리자	3		
		보건관리자	3		
	○ 안전보건관리 안전 구성 및 운영의 적정 여부 - 학교기관 내 안전관리담당자(관리감독자)가 관리하는 인원(90명 이하 - 5점, 90~100명 이하 - 3점, 100명 초과 - 0점)	50명 이하	5	5	
		50~100명 이하	3		
		100명 초과	0		
2. 안전보건 계획수립 (안전보건 관리활동 계획서)	안전보건관리 활동계획 수립 및 작성 여부 ○ 안전보건점검 계획 - 관리감독자안전보건담당자의 점검 확인 등 활동별 1회 이상 및 안전보건활동전 1회 이상 포함 여부 ○ 위험작업에 대한 안전보건관리 계획 - 등록을 시행하는 기계기구 및 시다리 작업 등 위험작업에 대한 안전보건계획 포함 여부 ○ 비상대책 계획 수립·구조 및 신고체계 포함 - 산업재해 시 구조, 신고체계, 시스템의 긴급조치 사항 포함 확인 ○ 학교기관(부속)의 안전보건조직 계획 - 위험성평가 실시계획, 도급 시 협의체 참여, 합동점검 참여 등 안전보건조직 및 협업활동의 방법에 관한 사항 포함 여부 확인 ○ 중대 업종별 위해위험요인 관리 대책 수립 - 중대 업종에 대한 대표적인 위해위험요인을 파악하고 관리대책 수립 여부 확인 ※ 상별 내역은 타 학교기관 내역으로 평가 가능	안전보건점검	1~5	25	
		위험작업계획	1~5		
		비상대책계획	1~5		
		안전보건조직 계획	1~5		
		위해위험관리	1~5		
3. 안전보건 교육	○ 법정교육 외 주기 안전보건교육 이수 여부 - 안전보건책임자(사업주), 사업책임자의 해당 학교기관 관리자로 구분하여 평가 - 최근 1년간 교육실적(시간 이상) 이수증 확인 ※ 교육노동부, 안전보건공단 주관 교육만 해당	책임자교육	10	15	
		학교기관 관리자교육	5		
	○ 안전보건교육 계획 수립 및 실시 여부 - (부여) 근로자가 법정교육을 모두 이수하고 추가교육을 2시간 이상 실시 및 계획을 수립한 경우 - (보통) 법정교육 실시계획 수립 및 실행한 실적이 있는 경우 - (미흡) 법정교육의 실시 및 계획에 부족이 있는 경우 ※ 최근 1년간 교육계획 및 실적으로 평가	우수	10	10	
		보통	7		
		미흡	5		
	○ 근로자 안전보건교육의 효율성 여부 - (부여) 현장상시안전 보건관리자 포함에 의한 집합 또는 위탁교육으로 50%이상 실시 - (보통) 관리자 및 안전으로 50%이상 실시 - (미흡) 교육자료 등을 통한 전달교육 실시	우수	10	10	
		보통	7		
		미흡	5		
4. 안전보건 확보	○ 안전보건 확보 정도 - 안전보건경영시스템 인증 또는 위험성평가 우수사업장 인정 여부	안전보건 확보	15	15	
5. 산업재해 발생	[산업재해발생 수준 평가(감점)] ○ 최근 3년간 중대재해 발생 ○ 최근 3년간 산업재해 은폐 및 보고의무 위반 ○ 최근 3년간 중대 시고성 산업재해 발생 (해당업종만을 적용함 이상시정 산업재해)	중대재해발생	-10	-20	
		산재은폐	-5		
		계	-5		
6. 평가항목별 득점(적격업체 기준 80점 이상)		계	100		

※ 학교(기관) 사정과 계약 내용에 따라 항목, 배점, 적격업체 기준을 변경하여 사용 가능

중대산업재해 대응 매뉴얼



중대산업재해 대응 매뉴얼

[도급용역위탁 등의 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인 포함]

2023. 5.

서울특별시교육청

[정책·안전기획관]

안전보건관리 활동계획서



04-02-02 안전보건관리 활동계획서

(수급 업체에서 활동계획서 작성 시 본 예시 서식을 참고 할 수 있으며, 업체 자체 서식도 사용 가능)

안전보건관리 활동계획서 [서식 예시]

수급업체	회 사 명		TEL) ***-****-****	
	대 표 자		H.P.) ***-****-****	
	담 당 자	직) 성명)	H.P.) ***-****-****	
대상사업(현장)	학교(기관)명			
	사업(작업)명			
	계 약 금 액 (부가세포함)	₩ 원	작업기간	2023.00.00.~ 2023.00.00.

활 동 계 획(★필요시 서식 변경 가능)

1. 현장 책임자	직) 성명)	H.P.) ***-****-****
2. 현장 종사자 수	명	3. 현장 안전관리자등 배정 주 00 회 이상
4. 안전보건관리비 계상(사용예정)액	₩ 원	※ 개인보호구 지급, 안전보건교육비, 안전조치 및 보건조치 비용 등(소유 장산 대상)

5. 안전점검 및 모니터링 시 확인 사항
- 개인보호구 지급현황(대장) 및 착용 여부 (별도 첨부)
- 작업장 안전수칙 준수 여부
- 도급업체의 시정상황 조치 여부
- 기타 안전에 관한 사항

6. 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획
- 기계·기구 및 설비 대장 작성(별도 첨부)
- 기계·기구 및 설비별 사용전 안전점검 실시 (사용 전 점검항목 리스트 작성)
- 기계·기구 및 설비별 주기적 점검 실시 (주기: 월별 1회 점검)

7. 비상 대책

○ 사고 발생위험 : 산업재해(중대재해 포함) 발생 → 작업중지 → 초기대응(필요시) → 긴급 대피 → 재해자 응급처치 및 신고(병원,소방서,고용노동부 등) → 현장보존 → 원인조사 및 대책수립

○ 비상 연락망

소방서	119	00병원	**-***-****	00고용노동지청	**-***-****

8. 작업장 안전관리 + 내용이 많을 시 페이지 추가

작업명	작업 중 유해 위험 사항	안전 보건 관리 대책
1.	○ -	○ - ○ -
2.	○ - ○ -	○ - ○ -
3.	○ -	○ -

- **(체크리스트·서약서 확보)** 수급인(업체)가 제출한 '안전보건 **체크리스트**(공통)'와 '안전보건관리 준수 **서약서**'를 **확인·보관**
  - (필수) '안전보건 체크리스트(공통)'와 '안전보건관리 준수 서약서'는 수급인(업체)으로부터 제출받아 확인·보관
  - (해당 시) '재해 예방 체크리스트(일반, 추락, 감전, 밀폐공간)'는 수급인(업체)으로부터 제출받아 확인·보관

관련서식

안전보건 체크리스트(공통)



04-02-03 공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트[공통]

(제시된 서식은 예시 서식이나 추가하거나 변경할 수 있음)

공사(용역) 안전 · 보건 체크리스트[공통]

[기관(학교)에서 점검하고, 업체에서 확인하여 자체 보관]

■ 기관(학교)명 :
■ 점 검 자 : (서명)
■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과 예	아니오	해당없음
1	학교(기관)는 "사업자서류" 또는 "계약체결" "안전관리" 및 "해당조치" 후 작업 실시 내용을 포함하였습니까?			
	※ 계약서가 없는 경우 본 체크리스트로 갈음			
2	학교(기관)는 공사(용역)업체 사업주(대표자)가 안전보건교육을 실시하였는지 확인하였습니까?			
	※ 고용노동부, 안전보건공단에서 주관하는 사업주 교육만 해당 (최초 1년 이내에 2시간 이상의 교육 이수증 확인 (관리책임자 직무교육 포함)			
3	학교(기관)는 공사(용역)업체가 근로자에 대한 정기 또는 특별안전보건교육 실시하였는지 확인하였습니까?			
	※ 반기별 1/4인 이상의 안전보건교육 실시(중소 사 건설업 기초안전보건교육) ※ (특별교육 대상) 특별교육 대상 작업(30개)을 수행하는 근로자			
4	학교(기관)는 공사(용역)업체에 "안전보호구"(안전모, 안전화, 안전화 등)를 지급 · 착용하고 작업하도록 주지시켰습니까?			
5	학교(기관)는 공사(용역)업체에 학교(기관)의 허가(업체 근로자가 작업하는 곳간)없이 이동할 때나 현장 이외 장소 이동 시 학교(기관)의 안내를 받도록 주지시켰습니까?			
6	학교(기관)는 공사(용역)기관으로부터 과업에 따라 발생 가능한 재해예방 체크리스트를 제출받았습니까?			

점검 체크리스트	해당여부(○, -)
(필정) 추락재해 예방 체크리스트	
(필정) 감전재해 예방 체크리스트	
(필정) 질폐공간 질식재해예방 체크리스트	
(필정) 질폐 산업재해 예방 체크리스트	

※ 공사업체의 경우 자율점검관리를 위해 "사업장 자체 점검표" 제공

7	학교(기관)는 공사(용역)업체의 과업 수행 중 폐상도는 유해 · 위험요인에 대해 현장라고 대책을 수립하였습니까?		
	※ 업체별관리감독, 합동계획서(시전조사 및 작업계획서 작성 포함, 위험성평가 등 실시 여부 점검)		
	• 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(시전조사 및 작업계획서의 작성 등)		
8	건설공사의 경우 학교(배서의 "기술지도 계약 체 업체서의 "산업안전보건관리 계상" 에 대한 안내를 하였습니까?		
	※ [건설지도] 중 시공액 1억 1200 이하, (산업안전보건관리비) 2,000만원 이상		
9	학교(기관)에서 산업재해가 발생할 경우 해당기관 고용노동부 등)과 학교(기관)에 즉시 보고할 것을 안내하였습니까?		
10	학교(기관)는 그밖 수행 중에 주기될 발견되는 유해 · 위험요인에 대해 학교(기관)와 해당업체에 대해 함께하도록 안내하였습니까?		

※ A/S등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 작성

공사(용역)업체 확인서약서

학교(기관)로부터 위 점검항목에 대하여 안내(주지)받았으며, 공사(용역) 전 과정에 걸쳐 참여하는 근로자에게 안전보건교육을 실시하고, 필요한 개인보호구를 지급 및 착용하며, 작업 시 안전수칙을 준수할 것을 서약합니다.

소속(회사) :
공사(용역)업체 책임자 : (서명)

재해 예방 체크리스트(4종)



04-02-04 재해예방 점검 체크리스트(4종)

(제시된 서식은 예시 서식이나 추가하거나 변경할 수 있음)

추락재해 예방 체크리스트

[추락위험이 있는 작업을 할 경우 공사(용역)업체에서 작성하여 제출]

■ 공사(용역)업체명 :
■ 점 검 자 : (서명)
■ 점검일자 : 202 . . .

번호	점 검 내 용	점검결과 예	아니오	해당없음
1	개인보호구(안전모, 안전화, 안전대 등)를 지급하고 작업자에게 착용시켜 작업을 실시하였습니다.			
2	추락위험이 있는 장소의 작업일 경우 2인 1조로 작업을 실시하였습니다.			
3	추락재해 위험 관련 안전성을 사전에 충분히 검토한 후 작업을 실시하였습니다. (통행, 자동차사가나 작업구간에 개구부가 있는 경우, 이동식비계 및 사다리 사용 시 유분한 검토 필요)			
	※ 시스템 비계는 안전보건공단 클라시엄을 지원사업을 통해 지원 가능			
4	추락 위험이 있는 장소에는 작업발판 또는 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업을 실시하였습니다.			
5	로프 작업 시 안전조치를 하고 작업을 실시하였습니다. (로프 설치 시 2점 고정, 안전벨트 및 추락방지대 착용)			
6	지붕재해형 고소작업대(스카이) 사용 시 안전조치를 하고 작업을 실시하였습니다. (안전감시, 안전대 걸이, 아웃트리거 설치, 신호수 배치 확인)			
7	작업 전 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 작업하였습니다. ※ 산업안전보건법 기준에 관한 규칙 제38조(시전조사 및 작업계획서의 작성 등)			

※ A/S 등 1회성 작업의 경우에도 반드시 체크리스트 작성

안전보건 점검사항 및 조치사항 (예시)

1) 사다리 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 전도방지대 설치, 2인1조 작업
2) 이동식비계 작업 → 개인보호구 착용(안전모, 안전벨트, 안전화), 안전난간대 설치, 전도방지대 설치
3) 외부로프 작업 → 부로프 할당(동선을 20m, 보조로프 10m), 로프 설치 시 2점 고정, 추락방지대(크로바) 착용
4) 차량탑재형 고소작업대 작업 → 탑승자 안전바만 설치, 탑승자 안전대 걸이, 신호수 배치

(참고) 밀폐공간 작업" 은 "밀폐공간 질식재해예방 체크리스트" 별도 작성 필요

▶ 밀폐공간 작업" → 유해공기 측정, 환기장치 가동, 안전보호구 송기마스크, 안전대, 구명삭줄 사용 및 감시인 배치

※ 작업에 필요한 장비, 화학안전보건물질에서 대여 가능(공기측정기, 환기팬(송풍기), 공기호흡기, 등)

안전보건관리 준수 서약서



04-02-05 안전보건관리 서약서

안전보건관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 (계 약 명)을 수행함에 있어 제해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법, 중대재해처벌법」등 아래의 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ( )
: 아니오 ( )

(업체명)는 본 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수서약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:

업체명:

대표자: (인)

서울특별시교육감 귀하

관련자료

○ [서식] (04-02-01) 도급(용역) 시 적격업체 신청을 위한 안전보건 수준 평가 세부 기준(예시)
○ [서식] (04-02-02) 안전보건관리 활동계획서(예시)
○ [서식] (04-02-03) 공사(용역) 안전·보건 체크리스트(공통)
○ [서식] (04-02-04) 재해예방 점검 체크리스트(4종-추락, 감전, 밀폐공간, 일반재해)
○ [서식] (04-02-05) 안전보건관리 준수 서약서
○ [부록] (04-01-01) 중대산업재해 대응 매뉴얼
(도급·용역·위탁 등 종사자 안전 및 보건 확보 조치 가이드라인 포함)
○ 적격수급업체 선정 세부기준 및 각종 도급 관련 안전보건자료 배부
(안전총괄담당관-5166, 2024. 7. 29.)

2 (계약 이후) 기관(학교)의 위험성평가 결과 등 제공

- **(필수)** 수급인(업체)의 유해·위험요인 확인(위험성평가 자체 실시)을 위하여 기관(학교)의 **위험성평가 결과를 수급인(업체)에게 공유·제공**

※ 기관(학교)은 수급인(업체)의 산업재해 예방을 위해 유해·위험요인에 대해 안내하고 작업 시 주의할 수 있도록 수급인(업체)에게 공유

3 (월 1회) 안전보건협의체 구성·운영

- 안전보건 관련 협의를 위하여 도·수급인 전원으로 안전보건 협의체를 구성하여 **월 1회** 이상 운영
  - (구성) 기관(학교)장 + 수급업체별 대표 전체
    ※ 도·수급인 참여가 곤란한 경우 대리인 지정 및 비대면 협의 가능
  - (주기) 월 1회 이상
  - (안건) 산업재해 예방 관련 사항(작업 시작 시간, 상호 연락방법, 위험성평가, 대피방법 등)

참고

30일 이내 종료 사업, 연간 60일 이내 간헐적 사업 등은 협의체 구성·운영 **제외**

① 30일 이내 종료되는 일시적인 작업
예) - 자재·부품 납품(설치·하자 보수), 우편물 배달 업무
- 사업장 내 정수기 설치, 생수 공급 및 이와 유사한 업무

② 연간 총 작업 일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업
(연간 계약을 체결하였으나 주 1회 이내로 시행(작업)하는 각종 용역·위탁사업)
예) 용역제공 관련 회의 등 각종 회의 참석(설계업체의 설계도면 협의 등) 업무
예) 기계·기구 정기검사, 안전·보건관리, 컨설팅, 행사, 교육 및 강의 등 업무

관련서식

중대산업재해 대응 매뉴얼 (안전보건 협의체 구성 운영 및 점검 가이드라인)



붙임 2 안전보건 협의체 구성·운영 및 점검 가이드라인

▣ 도급 분야: 시설관리, 당직, 청소(미화), 학교 급식(조리) 등 기타

▣ 협의체 구성 및 운영

※ 법 제64조제1항제1호, 제75조, 시행령 제63조~제65조, 시행규칙 제79조, 제93조

○ (구성) 도급인 및 그 의 수급인 전원으로 구성: 총 4인 이상

- 원활한 업무 추진을 위해 각 대표자(기관장) 외에 담당자 또는 근로자도 참여
- (도급인: 기관장 1인+근로자 1인 이상) + (수급인: 대표 1인+종사자 1인 이상)

※ 기관장 또는 대표자가 참여하지 못하는 경우 대리인 지정 가능, 불가피한 경우 비대면 협의 가능

○ (운영) 매월 1회 이상 정기적으로 회의 개최, 결과 기록·보존

- ①작업의 시작 시간, ②작업 또는 작업장 간의 연락방법 ③재해발생 위험시 대피방법 ④작업장에서의 위험성 평가 ⑤도급인 및 수급인 상호간의 연락방법 ⑥작업공정의 조정 등 안전·보건에 관한 각종 협의

※ 단, 작업의 안전 및 보건에 관한 사항의 상시적·정기적 협의를 위한 입법취지 등을 고려할 때 2일 이내의 short-term 일시적 작업, 연간 총 작업일수가 협의를 초과하지 않는 간헐적 작업의 경우 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성·운영하지 않아도 됨 [고용노동부, 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼 p.12」, 2021.12.]

▣ 순회점검: 주 1회 이상 (법 제64조제1항제2호, 시행규칙 제80조제1항제2호)

○ (점검자) 도급인(기관) 실무자 또는 업무 지정자

○ (점검표) [서식 1-3] 중 해당 업무에 관련된 점검표 활용 작성

※ 해당하는 서식이 없는 경우 자체 마련하여 사용 가능

▣ 합동 안전보건 점검: 분기 1회 이상 (시행규칙 제82조)

○ (점검자) 도급인 기관장 및 수급인 대표자 포함 4인 이상

- (도급인 측) 기관장 1인, 근로자 1인 이상

※ 기관장이 참석하지 못하는 경우 실무자 또는 업무담당자 등 대리인 지정 가능

- (수급인 측) 대표자 1인, 근로자 1인 이상

※ 대표자가 참여하지 못하는 경우 대리인 지정 가능

○ (점검표) [서식 1-3] 중 해당 업무에 관련된 점검표 활용 작성

※ 해당하는 서식이 없는 경우 자체 마련하여 사용 가능

안전보건협의체 진행요령



※ 협의체 회의 진행요령(예시)

회의순서	담 당	진 행
1. 개 회	교직원	· 지금부터 제○차 안전보건협의체 협의회를 개최하겠습니다
2. 인 사	기관장	· 협력업체 및 종사자들의 노고에 대한 감사 인사 및 전반적인 업무사항 안내 등
3. 보고사항	교직원	· 회의 참가 대상 인원과 불참 인원에 대한 보고 · 지난 협의 사항에 대한 결과 보고 · 주간 점검 사항 등에 대한 이행상태에 대한 보고 · 공동 점검 사항에 대한 보고 · 기간 중 발생한 재해 및 타 현장의 재해사례 분석 보고
4. 보고사항에 대한 확인	기관장 교직원 수급업체대표 수급업체 직원	· 간사 보고사항에 따라 구체적으로 해당 협력업체 및 해당 관리감독자에게 조치사항 결과 청취 · 해당 소관분야의 문제점 및 사항을 상호 충분히 조정 · 해당 소관사항에 대한 이행상태와 작업 중 조치해야 할 요구사항 등 세부사항 청취 *(가급적 협력업체의 의견과 요구사항을 상세히 듣는다)*
5. 안전 제시 및 협의	교직원 수급업체 대표(직원)	· 중점적으로 해결해야 할 안건제시 · 추가되는 지시사항이나 현장 안전관리에 대한 의견이나 건설적인 사항을 제시토록 유도 · 현재까지 철되지 않은 점 *(가급적 협력업체 대표 의견 위주로 청취)*
6. 협의내용에 대한 세부 실천 계획 및 기타 건의 사항 등 의견 논의	기관장 교직원 협력업체대표 협력업체 직원	· 협의 사항에 대한 구체적 실천 계획 토의 · 실천 사항에 따른 상호협조 문제 · 각 분야별 종사자 의견 · 기타사항
7. 재해예방 전파	교직원	· 재해 발생 원인분석 및 타 현장 재해사례에 따른 재발방지 대책 · 관계기관 및 본청 등의 지시사항 전파
8. 폐 회	교직원	· 회의사항의 종합적인 요약 및 회의종결 선포 · 회의사항 기록 및 참가자 서명 날인

안전보건협의체 회의록



04-04-01 안전보건협의체 회의록 및 합동점검

00학교 안전보건협의체
202 년 ( )월 회의록

결재	담 당		학교기관장

일 시	년 월 일 요일 00:00
장 소	00회의실
협의내용 등	<협의안건> 1. 사다리 작업 시 안전모 착용 건 2. 보호구 지급대장 관리건 3. <건의사항> 1. 위험급식업체 의견

참석자	도급자 소속			수급자 소속		
	직책	성 명	서 명	소속 및 직책	성 명	서 명
	학교장			000위원장대표		
	교감			00경비용역		
	행정실장					

증빙자료	(사진 등) 별도 첨부 가능

관련자료

○ [서식] (04-04-01) 안전보건협의체 회의록 및 합동점검

○ 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함) 수정 알림(정책안전기획관-5152, 2023. 5. 17.)

4 (주 1회) 작업장 순회점검 및 (월 1회) 기관장 보고

- 도급인(학교)은 **주 1회** 이상 '안전·보건 점검표'에 의한 순회점검 실시
  - (점검자) 기관(학교) 실무자 또는 업무 지정자
  - (주기) 주 1회 이상 점검 및 월 1회 기관장 보고
  - (점검) 수급인(업체)의 근로자가 근무하는 작업공간의 유해·위험요인(기계·기구, 설비 안전장치, 보호구 사용 상태 등)에 대해 점검

참고

같은 공간에서 도·수급인 근로자가 근무할 경우 [서식] 01-02-01 **'(주1회) 정기점검 실시 및 (월1회) 기관장 보고' 자료로 대체**할 수 있음

관련서식

시설관리 점검표(서식)



01-02-01 분야별 안전·보건 자체 점검표 (주 1회 정기점검 실시 및 월 1회 기관장 보고)

시설관리 안전·보건 자체 점검표

결재	담당		학교장

학교명			소 속	
점검일자	20 . . .	점검자	직 · 성명	

※ 점검결과: 출입 배제내용에 따라 점검항 결과 ⇒ 양호하면 (O), 불량하면 (X)로 표기

항 목		점 검 내 용 (Check Point)	점검결과	문제점	개선내용
안전관리상태	넘어짐 위험	1. 바닥에 장치물 · 가름기 등으로 넘어질 위험 여부			
		2. 전기기, 물, 전기기의 육식 보관 시 지정된 장소에 보관 여부			
	떨어짐 위험	1. 사다리의 고정장치와 지지대는 견고한가 여부			
		2. 사다리 작업, 출입물 취급 등 2인1조 작업 준수 여부			
		3. 안전난간이 튼튼하게 고정되어 있는지 여부			
	무너짐 위험	1. 중량물을 쌓아 올리고 내릴 때 작재단의 무너짐 여부			
	깨임 끼임 위험	1. 기계설비의 회전축, 벨트, 체인 등에 방호 덮개 부착 여부			
		2. 동력을 이용한 기계 · 기구의 정비 · 청소 시 전원, 동력 차단 여부			
		3. 동력을 이용한 기계 · 기구 작업 시 작업자 간 안전거리 유지 여부			
	감전 위험	1. 전동기기 등의 전동용접 전선의 노후화 또는 피복손상 여부			
		2. 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 사용 시 누전차단기 설치 여부(콘센트에 연결된 누전차단기 포함)			
		3. 정전작업 시 봉전함에는 시건장치 및 출전금지 표지 여부			
		4. 콘센트 피뢰형 방폭(당평) 설비를 등을 표기 여부			
		5. 전선의 접지선은 단선 및 접지용 콘센트 사용 여부			
	기타 위험	1. 위험기계기구(예초기, 핸드그라인더, 고속절단기 등)의 방호커버 부착 여부			
		2. 유해 · 위험작업 시 안전모, 안전화, 마스크 등 개인보호구 착용 여부 (고소작업, 근로 작업 등)			
		3. 작업 또는 점검 장소에 적정한 조명 설치 여부			
보건관리상태	화학물질관리	1. 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 및 교육 여부			
		2. 취급 용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
		3. 화학물질의 별도 보관소에 구획되어 보관 여부			
		4. 인화성 · 가연성 물질의 저장 및 취급장소에 소화기 비치 여부			
	근골격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업 자세의 위험 여부			
		2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
		3. 중량물 안내표스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
기타 점검사항					

※ 점검내용은 학교(기관)에서 변경하여 사용할 수 있음

청소(미화) 점검표(서식)



청소(미화) 안전·보건 자체 점검표

결재	담당		학교장

학교명			소 속	
점검일자	20 . . .	점검자	직 · 성명	

※ 점검결과: 출입 배제내용에 따라 점검항 결과 ⇒ 양호하면 (O), 불량하면 (X)로 표기

항 목		점 검 내 용 (Check Point)	점검결과	문제점	개선내용
안전관리상태	넘어짐 위험	1. 청소 후 바닥의 세제 · 물 등으로 미끄러짐 위험 여부			
		2. 물품, 청소공구 등 지정된 장소에 보관 여부			
	떨어짐 위험	1. 높은 곳 청소 시 개인적 작업발판 등 사용 여부			
		2. 사다리를 사용하는 작업에서 2인1조 작업 준수 여부			
	무너짐 위험	1. 중량 물품 쌓아 올리고 내릴 때 무너짐 여부			
	깔림·매몰	1. 날카로운 물체 등에 의해 베임 · 찔림 등 위험 여부			
	감전 위험	1. 청소기 등 전선의 노후화 또는 피복 손상 여부			
		2. 변압 및 세척 시 전기 누전으로 감전 위험 여부			
		3. 젖은 손으로 전기기구를 취급하여 감전 위험 여부			
	기타 위험	1. 화학제품을 이용한 청소 시 환기 여부			
		2. 상급 · 소독 · 청소 시 고무장갑, 장화 등 개인보호구 착용 여부			
보건관리상태	화학물질관리	1. 사용 세정제의 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 여부			
		2. 취급용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
		3. 세정제 등 화학제품의 유해성 등 파악 여부			
	근골격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업자세의 위험 여부			
		2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
		3. 중량물 안내표스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
기타 점검사항					

※ 점검내용은 학교(기관)에서 변경하여 사용할 수 있음

급식실 점검표(서식)



조리(급식실) 안전·보건 자체 점검표

결재	담당		학교장

학교명			소 속	
점검일자	20 . . .	점검자	직 · 성명	

※ 점검결과: 출입 배제내용에 따라 점검항 결과 ⇒ 양호하면 (O), 불량하면 (X)로 표기

항 목		점 검 내 용 (Check Point)	점검결과	문제점	개선내용
안전관리상태	넘어짐 위험	1. 바닥의 물 · 기름 · 물때 등으로 인해 미끄러짐 위험 여부			
		2. 물품 적치 및 통행로에 물품 적재 · 정리 여부			
		3. 장애물(물덩 · 해관 · 테이프 등)로 인해 넘어질 위험 여부			
		4. 조리장 · 계단 · 통로에 적정한 조명 설치 여부			
		5. 계단에 난간 설치, 단단 물에 미끄럼방지 조치 여부			
		6. 미끄럼방지용 안전장화 · 작업화 등 착용 여부			
	감김 위험	1. 재료준비대차 및 배식카에 개달 위험 여부			
		2. 양날개료 마개 · 팔 · 양파 등) 분쇄기 · 절단기에 말려들 위험 여부			
		3. 기계의 회전체(벨트 · 체인 · 날개 등)에 방호덮개 설치 여부			
		4. 리프트, 덮밥이더의 안전한 사용 여부 - 사용 탑승금지 조치 (출입 배제 물건 상태에서는 올적이 안심으로 조치되어 있는지 여부 - 사용중량, 경고표지 부착 여부 등			
	깔림 베임 위험	1. 끓인기 · 분쇄기 칼날 부위에 베임방지용 덮개 설치 여부			
		2. 칼날 등에 베일 위험을 방지하기 위한 조치 여부			
	감전 위험	1. 전기 기계 · 기구에 감전예방을 접지 상태 여부			
		2. 누전차단기 설치 및 및 1회 이상 동작 점검 여부			
		3. 전선의 노후화 또는 피복손상 , 심하게 구부러짐 여부			
	기타 위험	1. 떨거운 물체에 의한 화상방지조치(장갑, 경고표지 등) 여부			
		2. 급식실 바닥상태 등의 작업시 추락할 위험 여부			
		3. 기타 각종 위험요인으로부터 근로자 보호 조치 여부			
보건관리상태	화학물질관리	1. 물질안전보건자료(MSDS)의 게시(비치) 및 교육 여부			
		2. 취급용기 및 포장에 MSDS 경고표지 부착 여부			
	근골격계 질환 예방	1. 근골격계 부담작업 종사자의 작업 자세의 위험 여부			
		2. 근골격계부담 종사자에 대한 유해성 주지(교육 등) 적정성			
		3. 중량물 안내표스터 부착 유무 - 5kg 이상 물체를 중량물로 취급			
기타 점검사항					

※ 점검내용은 학교(기관)에서 변경하여 사용할 수 있음

관련자료

○ [서식] (01-02-01) (주1회)정기점검 실시 및 (월1회)기관장 보고

○ 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함) 수정 알림(정책안전기획관-5152, 2023. 5. 17.)

5 (분기 1회) 합동 안전보건 점검

- 도·수급인과 도·수급인의 근로자로 점검반을 구성하여 **분기 1회** 이상 '안전·보건 점검표'에 의한 합동 안전보건 점검 실시
  - (구성) 기관(학교)장 + 기관(학교) 근로자 + 업체 대표 + 업체 근로자
    ※ 도급인과 수급인 직접 점검이 불가능한 경우 대리인(실무자 등) 참석
    ※ 도·수급인 총 4인 이상 구성(도·수급인 외 관리자·종사자 참여 가능)
    ※ 다수의 관계수급인의 경우 각 수급인 소속 근로자는 1명씩 참여
  - (주기) 분기 1회 이상
  - (점검) 도급인(학교)과 수급인(업체)이 수급인(업체)의 근로자가 근무하는 장소에 대한 점검

관련서식

합동점검 양식

04-04-01 안전보건협의체 회의록 및 합동점검

202 년 ( )분기 합동점검

결재	담 당		학교장전결

일 시	년 월 일 요일 00:00						
점검장소	00학교 시설관리 창소 조리 등 작업						
점검내용	<점검내용> 1. 00장소 '추락주의' 표지 훼손 2. 전지작업 시 안전모 미착용 3. 그라인더 방호커버 미부착

6 (사업 중) 위험성평가 및 산업재해 예방 조치

- **(필수)** 도급인(학교)은 수급인(업체)이 자체적으로 **위험성평가, 안전보건교육 실시 및 위생시설 이용** 등을 할 수 있도록 **지원·관리**
  - (위험성평가) 수급인(업체)의 위험성평가 결과 도급인의 개선이 필요한 사항에 대한 협의·개선

※ 도급인(학교)과 수급인(업체)은 각각 위험성평가 실시

- **(해당 시)** 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련, 작업혼재 시 작업 시기 조정, 안전작업 허가제 운영 확인 등 조치 실시

〈도급인의 산업재해 예방 조치〉

위험성평가 실시 및 관리	안전보건교육 지원 및 확인	위생시설 이용 협조
• 수급인 위험성평가 실시안내(유해·위험요인 확인 및 개선조치) • 도급인·수급인 위험성평가 각각 실시(함께 위험성평가 실시 가능)	• 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료 제공 협조 • 수급인 근로자의 특별안전보건 교육 실시 확인	• 위생시설(휴게시설, 세면·목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설) 제공 혹은 수급인 근로자가 이용할 수 있도록 협조
경보체계 운영 및 대피훈련	**혼재 시 작업 시기 조정**	**안전작업 허가제 운영 확인**
• 발파, 화재·폭발, 토사·구축물의 붕괴, 지진 등이 발생할 경우를 대비하여 수급인을 포함하여 경보체계 운영, 대피 훈련	• 관계수급인 등과의 작업 혼재로 인해 화재·폭발 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인의 작업 시기·내용 등을 조정	• 도급인은 수급인이 운영하는 안전작업 허가제(유해·위험작업 전 안전보건 조치 여부 확인·승인 후 작업 시행) 절차 및 내용 확인

7 (사업 종료) 안전보건수준 평가·환류

- 사업종료 후 수급인(업체)의 안전보건 이행사항 및 안전보건수준을 **확인·평가하고 결과를 다음 수급인(업체) 선정에 반영**

※ 산업안전보건관리비를 편성한 경우 실제 사용여부 확인 및 계상

참고

도급 관련 용어정리

- **(도급)** 명칭과 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말함
- **(도급인)** 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말함(다만, 건설공사발주자는 제외)
- **(수급인)** 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말함
- **(관계수급인)** 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말함
- **(건설공사발주자)** 건설공사를 건설사업자에게 도급하는 자를 말함(다만, 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급 하는 자는 제외)
- **(산업재해 예방조치 대상 건설공사)** 산업안전보건법 제67조제1항 각호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 총공사금액이 50억원 이상인 공사
  - (건설공사 계획단계) 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성
  - (건설공사 설계단계) 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인
  - (건설공사 시공단계) 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인

〈공사 및 도급(용역·위탁) 종류〉

구분	업무·사업명	구분	업무·사업명
실내건축	인테리어 공사	시설물 등 유지·보수	전산시스템
	통신공사		승강기(점검 포함)
안전점검	소방		전기 유지보수
	가스		보일러(점검 포함)
기타	급식실, 구내식당(위탁)		정수기, 비데, 공기청정기
	조경		지붕 방수
	경비		외부 유리창 교체
	차광망 설치		청소(물탱크, 정화조)

○ 상시적 업무: 시설관리, 당직, 청소(미화), 학교 급식(조리) 등
○ 일시적 업무
- 기계장치, 전기·전산설비 등 설비에 대한 정비·유지·보수 업무
- 경비·조경·청소 등 용역서비스, 구내식당 등 복리후생시설 운영 등

※ 교육부 안전보건 확보 매뉴얼(주요 도급·용역·위탁사업 예시)

참고

□ 용역(도급)에 따른 사고 발생 시 보고 철저



※학생안전매뉴얼(2024.12.) p.22 참조

▶ 학교(기관) 공사 중 중대재해 발생 시 수사기관 조사, 작업 중지로 인한 학사일정 차질이 우려되므로 재난·안전사고 상황 보고 체계에 따라 보고 철저(즉시 유선보고 철저)

▶ (보고대상) 119에 긴급 후송된 사고에 한하여 보고

5 안전보건교육 실시

사업장 내 유해·위험요인 및 산재예방을 위한 안전 및 보건조치 등을 **근로자에게 교육**하여 근로자가 안전하게 업무 수행

1 (정기) 관리감독자 교육

〈관리감독자 교육시간 및 방법〉

구분	종류	교육대상	교육시간	비 고
관리 감독자	정기	관리감독자 (학교장 등)	연 16시간	반드시 집체교육 8시간 포함

- **(정기)** 관리감독자(학교장 등) **연 16시간** 정기교육 이수
  - 보건안전진흥원 안내에 따라 교육실시 후 이수증 등을 3년간 보존
    ※ 보건안전진흥원 안전보건교육 계획에 따라 교육방법 등이 변경될 수 있음

참고

[안전보건교육 관련 공통사항]

※ (공립) 보건안전진흥원에서 주관으로 안전보건교육을 실시·안내
☞ 자체 현장교육 및 안전보건 교육기관 등에서 교육 실시 가능(기관 자부담)
※ (사립)자체 현장교육 및 안전보건교육기관 등에서 교육 실시 가능(기관 자부담)

관련자료

○ [부록] (05-01-01) [안내서] 안전보건교육 안내서(2024, 고용노동부)
○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '관리감독자'로 검색하여 찾아보기

2 (정기, 신규) 근로자 교육

〈근로자 교육시간 및 방법〉

구분	종류	교육 대상	교육 시간	비 고
현업업무 종사자	정기	**상시전일근무** - 영양교사, 영양사 - 시설관리공무원 등 - 시설관리원 등 - 청소·미화원	반기별 12시간	근무시간 내·외 집체, 현장 또는 온라인교육
		방학중비근무 - 조리사·조리실무사·배식실무사 - 청소·미화원		근무시간 내·외 집체, 현장 또는 온라인교육
		초단시간근무 - 통학차량실무사 - 청소·미화원		근무시간 내·외 집체, 현장 또는 온라인교육
	채용시	신규채용	8시간	근무시간 내·외 집체, 현장 또는 온라인교육
		1주일 이하 일용*	1시간	
		1주일 초과 1개월 이하 일용	4시간	

- **(정기)** 현업업무종사자(조리·시설관리·청소 등) **반기별 12시간** 정기교육 실시
  - 보건안전진흥원 안내에 따라 **대상별 교육 방법, 시간을 확인하여 교육(현장, 온라인, 집체)** 안내·실시 후 안전보건교육일지, 이수증 등을 3년간 보존

※ 자체 현장교육 및 안전보건 교육기관 등에서 교육 실시 가능(기관 자부담)

※ (교육자료) 보건안전진흥원(https://bogun.sen.go.kr)누리집 (산업안전보건 ≫ 자료실) 또는 안전보건공단(https://www.kosha.or.kr)누리집 (자료마당 ≫ 통합자료실 ≫ 안전보건자료실) 활용

참고

현장 교육 시 교육 강사 자격이 있는 자는 **관리감독자, 직종별 안전보건실무자((예) 영양교사, 영양사, 행정실장, 해당 작업 3년 이상 근무 경력자)**이며, 매일 10분, 주간 30분 등 상황에 따라 분할하여 실시한 교육(교육일지 작성)도 **그 시간만큼 정기교육으로 인정 가능**

* 일용: 일일 근로계약을 체결했더라도 형식적인 근로계약일 뿐 일정기간 계속 고용이 보장된 경우는 일용근로자로 볼 수 없음

관련서식

교육일지(현장교육 시)



05-02-01 안전보건교육일지(현장교육 시)

안전보건교육일지

결재			

교육일시	년 월 일 시 분 ~ 시 분 (분)				
교육구분	□ 신규 채용시 교육 □ 근로자 정기교육(제6조, 근골격계질환 교육 포함)			□ 작업내용 변경시 교육 □ 기타( )교육	
교육인원	구 분	계	남	여	교육미실시사유
	교육 대상자 수				
	교육 실시자 수				
	교육 미실시자 수				
교육과목 (주제)					
교육내용					
교육강사 및 장소	성 명	직 명	교육실시 장소	비고	
비고					

안전보건교육 참석자 명단

NO	직 종	성 명	서 명	NO	직 종	성 명	서 명
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

교육자료 다운로드

- **(채용시)** 현업업무종사자(조리·시설관리·청소 등) **채용시 8시간** 정기교육 실시
  - 보건안전진흥원 안내에 따라 **대상별 교육 방법, 시간을 확인하여 교육(현장, 온라인,** 집체) 안내·실시 후 안전보건교육일지, 이수증 등을 3년간 보존

참고

일용근로자가 **채용 시 교육을 받고 1주일 동안** 동일 사업장에서 동일 업무로 다시 종사하는 경우 **채용 시 교육 면제**

(예) '23. 10. 10.(화) 일용근로계약을 체결하고 1시간 채용 시 교육을 실시한 경우 (10.10.(화)~10.16.(월))의 채용 시 교육 면제, 10.17.(화)에 동일한 업무 일용근로계약 체결 시 교육 실시

관련자료

○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '안전보건교육'으로 검색하여 찾아보기

6 산업재해 발생 시 대응·보고

비상대응체계를 구축하여 산재 발생 시 피해자 **긴급구조 및 재해 예방,** 재해 발생 개요·원인 파악 및 재발방지 계획 등을 통하여 **산업재해 재발 방지**

1 (상시) 비상대응체계·매뉴얼 마련 후 훈련 실시

- 산업 재해 발생 시 신속한 대응으로 학생, 교직원 및 방문객의 생명과 신체 보호를 위하여 **기관(학교) 현황에 맞는 비상대응체계 구축**
  - (내용) 재해 발생 시 단계별 대응 요령, 비상 연락망(유관기관 포함) 등
- 비상대응매뉴얼 수립 후 비상상황(재난, 중대재해 등) 대응을 위한 **비상대응 훈련·교육** 실시

  ※ 비상대응 매뉴얼의 경우 '중대산업재해 대응 매뉴얼 참조'

관련서식

비상대응체계

중대산업재해 발생 시 행동 요령

단계별 대응요령

① 사고 발생 (최초 발견자 등) → ② 사고 대응 (관리자) → ③ 사고 수습 (관리자)

작업 중지 및 근접 대피 · 즉시 작업 중지 및 기계 정지 · 근로자 근접대피 및 사고 전파

응급 조치 및 사고 파악 · 119신고 및 통원 시(차) 응급조치 · 초기대응 조치(요원 참조) · 사고내용 파악(유형, 피해상황 등)

현장 통제 및 정리 · 통제구역 설정 및 출입 제한 · 현장 보존 및 사고 상황 파악 · 사고수습을 위한 현황 정리

119 신고 및 보고 · 119신고 · 관리자등에게 즉시 보고

사고 확대 방지 조치 · 2차 사고 방지 조치 현장확보(출입) · 필요시 유관기관 연락 · 소방서, 의료 병원 등

재발 방지 대책 수립 · 원인분 석 · 유관 기관 협조 및 지원 요청 · 재발 방지대책 수립 및 조치

응급 조치 및 초기대응 · 119등 출동 시(차) 응급조치 · 초기대응 조치(요원 참조)

사고 발생 보고 · 유선 보고 후 서면 보고 · 관할 지방고용노동(지)청 · 본청 안전총괄담당관, 교육지원청 · 사고 등 관련 사류 접수

산업재해조사표 제출 · 재해가 발생한 날부터 1개월 이내 · 관할 지방고용노동(지)청 · 보건의료통합(산업안전보건센터)

☎ 119 신고 매뉴얼

119 신고	부상자 위치 알림 - 주소, 건물 등 구체적
상태 파악	두손 없이 일어났는지 부상자의 수, 다친 정도
응급 조치	구급차 도착 전까지 - 다친 지시에 따라 응급조치
상황 종료	구급차 도착 - 부상자 위치 알림 등

④ 사고 상황별 초기대응 요령

- (감 전) 즉시 전원 차단, 통전 차단 확인
- (질 식) 작업 중지, 신선한 공기가 있는 곳으로 대피
- (동 물) 소동기를 이용해 초기 처치, 진드이 등등 경우 신속히 대피
- (구·소) 해당 공정의 기계·장비 정지, 2차 피해 발생 방지
- (기계 재해) 재해 발생 시 기계 정지, 2차 피해 발생 방지
- (유해물질 누출) 기계로 배기 장치, 산소량 (필요), 환경기 및 감독 보호
- (인체상상해성물질 누출) 전염병 발생 억제 조치 및 접촉 금지

중대(산업)재해 발생 보고 (1차 즉시 유선 보고 2차 재 서식 보고)

1. 서울지방고용노동청 ○○지청 (산재예방지도과장)
2. 서울특별시교육청 안전총괄담당관 중대재해예방팀 ☎ 2282-8696, 팩스 6973-9918
3. ○○교육지원청교육장

사고유형별 응급조치


붙임 1 사고 유형별 응급조치 방법

재해유형 ❶ 떨어짐, 넘어짐, 교통사고

○ 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
○ 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.
- 다친 부위를 움직이지 않게 고정하고, 환자가 있는 곳이 위험한 위치가 아닌 한 완전히 고정하기 전에는 움직이지 않는다.
- 다친 부위의 위와 아래 관절을 모두 포함하여 부목(식판, 주걱 등 곧은 재료)을 활용하여 고정한다.
- 목뼈의 손상이 있는 경우에는 119구조대가 도착하기 직전까지 환자의 머리를 고정해주며 코와 배꼽이 일직선이 되도록 한다.

재해유형 ❷ 끼임·베임·절단사고

○ 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인한다.
○ 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다.
○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다.
- 주요증상
  • 손상 부위에 출혈량이 많고 속도가 빠르다.
  • 출혈량이 많아 호흡이 불규칙해지고 얼굴이 창백하며 몸이 차가워지는 쇼크 현상 발생
- 응급처치요령
  • 위험한 장소에서 안전한 장소로 옮긴다.
  • 지혈대 및 압박붕대로 출혈을 막아준다.
  • 출혈부분을 높여주고 안정되게 눕힌다.
  • 병원에서의 수술을 대비해서 절대로 음료 섭취를 금지한다.
  • 쇼크방지를 위해 보온하여 즉시 병원으로 이송한다.
  • 절단 부위를 생리식염수로 씻어 깨끗한 거즈로 감싼다.
  • 거즈로 감싼 후 다시 큰 타올로 싼 후 밀봉하여 얼음과 물 1:1의 비율로 섞은 용기에 봉지를 담아 냉장 상태를 유지한다.
  • 환자와 함께 접합 가능한 전문병원으로 신속히 이동

(참고) 비상대응 매뉴얼


다양성이 꽃피는 공존의 혁신미래교육

'24학년도 중대재해 발생 시 비상상황 대응 계획

2024. 8.

서울○○학교

관련자료

○ 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함) 수정 알림(정책안전기획관-5152, 2023. 5. 17.)

2 (3일이상 휴업 시) 산업재해 발생 보고 및 재발방지 이행

〈산업재해 발생 보고 절차〉

3일 이상 휴업재해	중대재해
연속 3일 이상 휴업 (재해발생일 미포함, 휴무일·공휴일 포함)	ㅇ 사망자 1명 이상 ㅇ 3개월 이상 요양 부상자 동시 2명 이상 ㅇ 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상

[참고] 중대재해처벌법에서의 중대산업재해 기준
ㅇ 사망자 1명 이상
ㅇ 동일 사고로 6개월 이상 치료 필요 부상자 2명 이상
ㅇ 동일 유해요인으로 직업성 질병자 1년 내 3명 이상

① 응급조치 후 병원진료

② 사고발생 <u>즉시 유선보고</u> 후 신고서 제출
- 관할 지방고용노동(지)청
- 본청 안전총괄담당관 산업안전팀
- 교육지원청 재정지원과 재정안전관리팀

③ <u>산업재해조사표</u> 제출(재해발생일 기준 <u>1개월 이내</u>)
- 관할 지방고용노동(지)청
- 보건안전진흥원 산업안전보건지원과

④ 산업재해 재발방지계획(서) 수립 및 실시
⑤ (사고성 재해 시) 수시 위험성평가 실시
(근골격계질환 질환 판정 시) 수시 근골격계 유해요인조사

산재보험 가입자	산재보험 가입한 교육공무직(특수운영직군 포함) 전 직종 **(재해 보고)** 관할 고용노동지청 **(재해 보상)** 근로복지공단
산재보험 미가입자	산재보험 미 가입한 교원, 지방직 공무원 전 직종 **(재해 보고)** 관할 고용노동지청 **(재해 보상)** 공무원연금공단

- **(3일 이상 휴업*)** ‘산업재해조사표’ **1개월 이내** 보고
  - 발생일로부터 1개월 이내 서울지방고용노동지청, 보건안전진흥원(산업안전보건지원과)에 ‘산업재해조사표’를 보고(공문, 팩스 등)

  ※ 당직 등 수급인 근로자는 용역 업체가 보고하도록 관리자에게 안내

- **(중대재해) 즉시 유선** 보고 및 ‘산업재해조사표’ **1개월 이내** 보고
  - 즉시 유선으로 서울지방고용노동지청, 교육지원청(재정지원과), 본청(안전총괄담당관)에 사고발생 보고
  - 발생일로부터 1개월 이내 서울지방고용노동지청, 보건안전진흥원(산업안전보건지원과)에 ‘산업재해조사표’를 보고(공문, 팩스 등)

- **(재발방지 조치)** 재발방지 계획 및 위험성평가 실시
  - ‘재발방지 계획서’ 수립·시행하여 산업재해조사표와 함께 3년간 보존(필요시 요양신청서 사본 포함)
  - 재해 발생 작업에 대하여 **‘수시 위험성평가’ 실시** (part 8.위평 & 9.근골 참고)

  ※ (근골) 근골격계질환 업무상질병 인정 시 수시 위험성평가를 대신하여 **발생한 해당 공정(작업)에 대하여 ‘수시 유해요인조사’ 실시**

관련서식

산업재해조사표

06-02-01 산업재해조사표 및 예시

산업재해조사표

중대재해 보고


06-02-02 중대(산업)재해 발생보고

중대(산업)재해 발생보고[학교, 직속기관용]

재발방지 계획서


06-02-03 재발방지 계획서

산업재해 재발방지 계획서

관련자료

○ [부록] (06-02-01) [안내서] 산업재해 발생 보고제도 관련 해석(고용노동부)
○ 중대산업재해 대응 매뉴얼(도급 등 포함) 수정 알림(정책안전기획관-5152, 2023. 5. 17.)
○ 산업재해 발생보고 절차 및 산업재해조사표 제출 안내(산업안전보건지원과-378, 2024. 4. 24.)

* 3일 이상 휴업 : 연속 3일 이상, 휴무일·공휴일 포함한 휴업 재해(재해발생일 미포함)

3 (4일이상 요양 시) 산업재해 보상 신청

〈산업재해 보상 신청 절차〉

4일 이상 요양이 필요한 휴업재해
(산업재해보상보험법)

의사 소견에 따른 4일 이상 재해자의 치료기간
(재해발생일 포함)

⌄⌄

① 근로복지공단 제출서류
- 산업재해보상보험 요양급여 신청서
- 산업재해보상보험 요양급여신청 소견서(진료병원 발급 요청)

⌄⌄

② 승인 여부 확인

승인	불승인
- 근로복지공단 요청자료 제출(급여 등)	- 요양결정통보서 관할 고용노동지청 제출
⌄⌄	⌄⌄
③ 계속적 치료	③ 종결

※ 주의사항
- 근로자가 개인적으로 산업재해 보상신청을 하는 경우 기관에서는 산재발생 사실을 모를수도 있으므로 **산업재해 승인 시 관할 고용노동지청에 '산업재해조사표' 제출 여부 반드시 확인**
- 직업성질환 등 **발생일이 불명확한 경우 요양승인일로부터 1개월 이내** '산업재해조사표' 제출 가능
- 산재보험 미가입자인 **공무원의 경우 공무원연금 재해보상절차**에 따름

- **(4일 이상 요양*)** 근로복지공단(공무원연금공단)에 '요양급여 신청서 및 소견서'를 제출하여 **요양급여** 신청

※ 업무와 상당인과관계 사유로 발생한 재해(업무상사고, 업무상질병, 출퇴근재해)

- 근로복지공단(공무원연금공단)의 '요양결정통보서(공무상요양승인통보)' 접수 시 **'산업재해조사표' 제출 여부 확인**

※ (승인) 산업재해조사표 제출 여부 확인 (불승인) 기 제출한 산업재해조사표 취소 처리

관련자료

○ 산업재해 발생보고 절차 및 산업재해조사표 제출 안내(산업안전보건지원과-378, 2024. 4. 24.)

* 4일 이상 요양: 의사의 소견에 따른 재해자의 치료 요양 기간(재해발생일 포함)

7 건강진단 실시

건강진단(일반·특수·배치전)을 통해 질병을 조기 발견하고 건강진단 결과에 따른 적절한 사후관리로 질병 이환율 감소 및 근로자의 건강권 보호

1 (년 1회, 2년 1회) 일반건강진단 실시

- 국민건강보험공단에서 통지된 대상자를 대상으로 개별 희망기관에서 **국민건강보험법에 따라 건강진단** 실시

사무직 외	(대상) 조리, 시설관리, 청소, 통학차량보조 등 (주기) 1년 1회 (실시기관) 일반건강진단 실시기관 (비용부담) 국민건강보험공단
사무직	(대상) 교원, 지방직 공무원 등 (주기) 2년 1회 (실시기관) 일반건강진단 실시기관 (비용부담) 국민건강보험공단

참고

수업 및 행정업무 등을 수행하는 일반교원은 사무직 근로자로 판단되고, 이공계 실습 등 육체적인 근로를 주로 하는 실습교사나 기능강사는 비사무직 근로자(기타직)로 판단
(※ 사업장에서 사무직/비사무직 구분하여 신청)

관련자료

○ [부록] (07-02-01) [책자] 알아두면 도움이 되는 건강검진
○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '건강검진'으로 검색하여 찾아보기

2 (상시) 사후관리 실시

- 건강 보호 및 건강관리 역량 강화를 위한 **건강상담 등 사후관리 실시**
  - (산업보건의) 대면·비대면을 통한 건강관리 방법 및 예방 상담 등
  - (근로자건강센터) 작업환경·관리 컨설팅, 건강관리 프로그램(뇌심혈관질환 및 직업병 예방 상담) 운영 등

관련자료

○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '건강관리'로 검색하여 찾아보기

참고

산업안전보건법상 특수·배치전 건강진단

- (대상) 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 근로자
- (특수건강진단 대상 유해인자의 종류)

〈특수건강진단 대상 유해인자〉

유해인자	세부내용
화학적인자 (164종)	- 유기화합물(109종) - 금속류(20종) - 산 및 알칼리류(8종) - 가스 상태 물질류(14종) - 허가 대상 유해물질(영 제88조)(12종) - 금속가공유(MWFs)(1종) * 화학적인자 함유량 1% 이상 제품에 해당
물리적인자 (8종)	- 소음, 진동, 방사선, 고기압, 저기압, 유해광선 (자외선, 적외선, 마이크로파 및 라디오파)
분진(7종)	- 광물성분진, 곡물분진, 면분진, 목재분진, 석면분진, 용접흄, 유리섬유
야간작업 (2종)	- 6개월간 월 평균 4회 이상 (밤 12시부터 오전 5시까지 포함, 연속 8시간 작업) - 6개월간 월 평균 60시간 이상 (오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이)

- (시기)
  - 특수건강진단: 배치 후 6월 이내 첫 검진 후 1년마다 실시
  - 배치 전 건강진단: 대상업무 배치 전
- (실시기관) 특수건강진단 실시기관
- (비용부담) 기관 부담

8 근로자 참여 위험성평가 실시

위험성평가*를 통해 위험성을 체계적으로 분석하고 잠재된 **위험요인을 발견, 평가, 관리, 개선**함으로써, 전반적인 위험성을 감소시켜 산업재해 예방

〈위험성평가 실시 절차〉

절차	주요 내용
① 사전준비	• 실시규정 작성 • 위험성 수준 및 판단기준 확정 • 안전보건정보 사전조사 및 활용
② 유해·위험요인 파악	• 안전·보건 자율점검표, 외부 점검 • 사업장 순회점검에 의한 파악 • 근로자 참여
③ 위험성 결정	• 위험성 수준의 판단 • 허용가능 여부 결정
허용 가능한 위험성 수준 (허용 불가능 → ④ 위험성 감소대책 수립 및 ⑤ 대책 실행)	• 우선순위에 의한 대책 실행 • 가능한 낮은 위험성 수준으로 감소 • 허용 가능 여부 재확인
허용 가능 → ⑥ 위험성평가 공유	• 게시판, SNS 등 결과 게시·주지 • 교육, TBM을 활용한 공유
⑦ 기록 및 보존	• 실시 결과(조치내용 등)를 기록 • 3년간 보존

※ 컨설팅 위탁(①~④)을 하더라도 **기관에서 위탁 관리·감독 및 개선 이행(⑤~⑦) 실시 필요**

* 위험성평가 : 근로자에게 부상이나 질병 등을 일으킬 수 있는 유해·위험요인이 무엇인지 사전에 찾아내어 그것이 얼마나 위험한지를 살펴보고, 위험하다면 그것을 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행하는 과정

1 (정기, 수시) 평가 대상 확인 및 실시 방법(자체, 위탁) 선정

- **(대상)** 유해·위험요인에 노출되는 업무(기계·기구 및 설비, 작업 등)

  ※ 교원, 지방직 공무원 등 포함

- **(실시시기 및 내용)**

〈위험성평가 실시시기 및 내용〉

구분	최초 평가	수시 평가	정기 평가
대상	전 공정(작업)	해당 공정(작업)	전 공정(작업)
내용	신설된 기관으로 처음으로 위험성평가 실시	[아래 내용 해당 시 수시 평가] - 중대재해 또는 산업재해가 발생 시 - 작업장 변경 시(작업자, 설비, 작업 방법 및 절차 등의 변경) - 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수작업 시(주기적·반복적 작업으로 정기평가를 실시한 경우는 제외)	위험성평가 결과의 적정성 재검토 및 누락된 유해·위험요인 추가 보완하여 평가
시기	최초 1회	작업 개시(재개) 전	매년 1회
기한	1개월 이내 착수	1개월 이내	최초(정기)평가 후 1년 이전에 실시

- **(실시방법)** ① 기관(학교) 자체, ② 위험성평가 컨설팅 위탁

  ※ 컨설팅 위탁을 하더라도 기관(학교)에서 관리·감독 및 개선 이행 등 실시 필요

관련서식

위험성평가 실시 규정(절차서)



위험성평가 실시 규정(절차서) (안)

○ 기관(학교 포함) 자체에서 내부결재를 통해 제정 및 개정 사항을 관리하여 주시기 바랍니다.
○ 위험성 수준과 그 판단 기준은 위험성평가 회의를 통해 결정할 수 있도록 하시고, 학교(기관)에 맞게 변경하여 활용하시기 바랍니다.
○ 본 위험성평가 실시규정은 「사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2023-19호)」을 반영하였습니다.
☞ 위험성평가를 기 실시한 학교(기관)에서는 향후 실시하는 위험성평가부터 적용할 수 있도록 실시규정(절차서)를 변경하시기 바랍니다.

2024. . .

학교 또는 기관명

근로자 의견청취(서식예시)



08-01-01 근로자 의견청취(예시)

위험성평가 근로자 의견청취 서식(예시1)

작성자				작성일자					
구분	시설 관리	조리	청소	차량 운학	담직 전담원	교육 공무원	지방 공무원	교원공무 직원	그 외
작업 시 유해·위험요인 (해당항목에 체크(√) 후 내용 기입)	떨어짐 (√)	전지작업 중 사다리 추락		넘어짐 (√)	학장실에 문기가 아르지 않아 넘어 질뻔 했음		감전 ( )		
	부딪힘 맞음 ( )			유해물 취급작업 ( )			끼임 ( )		
	물체에 맞음 (√)	문서 제단기가 녹슬어 작동이 잘 안돼 종종 주다가 정강이 걸리진 적 있음		중독 질식 ( )			은업설비 (업사방) ( )		
	화상 극저물체 초음/물체 ( )			화재 폭발 ( )			그 외 ( )		
자유의견	전지작업 중 사다리 추락								

위험성평가표 및 감소조치 (서식예시)



08-01-02 위험성평가 서식(예시2)

위 험 성 평 가 표

감소대책 계획서

2 (평가 완료 후) 위험성 감소 대책 수립 및 이행

- 허용 불가능한 유해·위험요인에 대한 **개선계획 수립 및 시행**

[위험성 감소대책 고려 순서]

① 법령 등에 규정된 사항인지 검토하여 법령에 규정된 방법으로 실시
② 위험한 작업을 폐지하거나, 변경 또는 대체를 통해 위험을 본질적으로 제거
③ 안전장치, 방호문 등 위험의 접근 가능성을 줄이는 공학적 방법 검토
④ 작업매뉴얼을 정비, 출입금지, 작업허가 제도 도입 등 관리적 방법 검토
⑤ 최후의 방법으로 개인보호구의 사용 검토

예시 위험요인의 제거·대체 및 통제의 효과성 비교



참고

위험성 결정 시 '3x3'은 3점 이상, 허용 불가능한 유해·위험요인으로 개선계획 수립·시행하여 허용 가능한 수준으로 낮춰야 함

3 (평가 완료 후) 위험성평가 결과 공유 및 기록 보존

- 근로자에게 위험성평가 결과를 교육하고 **내용을 공유·게시**
  - (교육시기) 정기·수시 위험성평가 종료 후
  - (교육방법) 집체교육, 현장교육 중 기관(학교)에서 선택
  - (교육내용) 작업 관련 유해·위험요인, 위험성 결정 결과, 감소 대책, 근로자가 지켜야 할 사항 등
- 위험성평가 결과와 조치사항 관련 서류는 3년간 보존

참고

결과·안내 책자 등을 단순 배포·비치하는 것만으로는 주지 의무 이행 불가, 해당 교육 시간만큼 **근로자 정기교육을 실시**한 것으로 봄

관련자료

○ [서식] (08-01-01) 위험성평가 근로자 위견청취 서식(예시)
○ [서식] (08-01-02) 위험성평가표 서식(예시)
○ [서식] (08-01-03) 위험성 감소 대책 수립 및 이행 서식(예시)
○ [부록] (08-01-01) [책자] 2023 새로운 위험성평가 안내서(고용노동부)
○ [부록] (08-01-02) [책자] 학교 근로자 산업재해 예방가이드(교육청)
○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '위험성평가'로 검색하여 찾아보기

9 근골격계부담작업 유해요인조사 실시

단순반복 작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 근골격계질환* 예방을 위해 유해요인조사를 통한 유해요인을 제거하거나 감소

〈근골격계부담작업 유해요인조사 실시 절차〉

절차		주요 내용
① 체크리스트	부담작업 없음	• 근골격계부담작업 체크리스트 활용 • 11가지 부담작업 해당 여부 확인 * 부담작업 없음일 경우 ①에서 종료
② 유해요인조사표 작성		• 작업장 상황 조사 • 작업조건 조사 (근로자 면담, 인간공학적 조사)
③ 증상조사표 작성		• 근무경력, 과거병력 • 통증 부위 및 정도 • 요관찰자, 유증상자 구별
④ 작업환경개선 계획 및 ⑤ 이행		• 근로자 의견 반영하여 개선방안 및 일정 수립 후 이행 (인력보조설비, 편의설비 설치 등)
⑥ 유해성 주지		• 게시판, SNS 등 결과 게시·주지 • 교육, TBM*을 활용한 공유 * TBM(Tool box meeting): 작업 전 안전점검회의
⑦ 기록 및 보존		• 실시 결과(조치내용 등)를 기록 • 5년간 보존

※ 컨설팅 위탁(①~④)을 하더라도 **기관에서 위탁 관리·감독 및 개선 이행(⑤~⑦) 실시 필요**

* 근골격계질환 : 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 팔·다리의 신경·근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환

1 (정기, 수시) 조사 대상 확인 및 실시 방법(자체, 위탁) 선정

- **(대상)** 근골격계부담작업에 해당되는 업무 (※ 교원, 지방직 공무원 등 포함)
- **(실시시기 및 내용)**

〈유해요인조사 실시시기 및 내용〉

구분	최초 조사	수시 조사	정기 조사
대상	근골격계부담작업 해당 전 공정(작업)	해당 공정(작업)	근골격계부담작업 해당 전 공정(작업)
내용	신설된 기관으로 근골격계부담작업 근로자가 종사하는 경우	아래 내용 해당시 수시 조사 - 「산업재해보상보험법 시행령」 별표 3에 따라 업무상질병으로 인정받은 경우 - 새로운 작업설비 도입 - 작업환경 변경	근골격계부담작업 근로자가 종사하는 경우
시기	최초 1회	작업 개시(재개) 전	3년 1회
기한	1년 이내	1개월 이내	최초(정기)평가 후 3년 이내

- **(실시방법)** ① 기관(학교) 자체, ② 근골격계 유해요인조사 컨설팅 위탁

※ 컨설팅 위탁을 하더라도 기관(학교)에서 관리·감독 및 개선 이행 등 실시 필요

관련서식

① 체크리스트



(정기/수시) 근골격계부담작업 체크리스트

② 유해요인조사표



유해요인조사표

가. 조사 개요

조사 일시	2020.00.00	조 사 자	가가가
부 서 명	OOO		
작업공정명	금식		
작 업 명	식재료 입고		

나. 작업장 상황 조사

작업 설비	☑ 변화 없음	☐ 변화 있음(언제부터)
작 업 량	☑ 변화 없음	☐ 증가(언제부터) ☐ 늘어남(언제부터) ☐ 기타( )
작업 속도	☑ 변화 없음	☐ 증가(언제부터) ☐ 늘어남(언제부터) ☐ 기타( )
업무 변화	☑ 변화 없음	☐ 증가(언제부터) ☐ 늘어남(언제부터) ☐ 기타( )

③ 증상조사표



근골격계질환 증상조사표

※ 모든 근로자 계별 작성

④ 작업환경 개선 계획서

작업환경 개선 계획서

2 (평가 완료 후) 작업환경 개선 대책 수립 및 이행

- 유해요인조사표 및 증상조사표 결과를 바탕으로 작업환경 **개선계획 수립 및 시행**
  - 조사 결과 총 점수(작업빈도, 작업부하)가 높은 순 등 우선순위를 고려하여 작업환경 개선 실시 이행

※ (공학적) 작업공간 재배치, 작업 대체, 작업 도구·공구 변경 등
(관리적) 산업보건의, 근로자 건강센터, 보호구 지급·착용, 스트레칭 등

3 (평가 완료 후) 유해요인조사 결과 공유, 교육 및 기록 보존

- 근로자에게 유해요인조사 결과를 교육하고 **내용을 주지·게시**
  - (교육시기) 정기·수시 유해요인조사 종료 후
  - (교육방법) 집체교육, 현장교육 중 기관(학교)에서 선택
  - (교육내용) 근골격계부담작업 유해요인, 근골격계질환 징후와 증상, 증상 및 발생 시 대처요령, 올바른 작업자세와 작업도구, 사용 방법 등
- 유해요인조사 결과와 조치사항 관련 서류는 5년간 보존

참고

결과·안내 책자 등을 단순 배포·비치하는 것만으로는 주지 의무 이행 불가, 해당 교육 시간만큼 **근로자 정기교육을 실시**한 것으로 봄

관련자료

○ [서식] (09-01-01) 체크리스트
○ [서식] (09-01-02) 유해요인조사표
○ [서식] (09-01-03) 근골격계질환 증상조사표
○ [서식] (09-01-04) 작업환경 개선 계획서
○ [부록] (09-01-01) [안내서] 근골격계부담작업 유해요인조사 실시 안내서
○ [부록] (09-01-02) [책자] '23년도 근골격계질환 사례집(안전보건공단)
○ 매년 안내되는 문서로 문서등록대장에 '근골격계'로 검색하여 찾아보기

10 물질안전보건자료 게시·비치 및 교육

화학물질에 대한 **물질안전보건자료(MSDS)*를 체계적으로 관리**하고, 교육 등을 통해 유해·위험요인을 바로 알아 산업재해 및 건강장해 예방

〈물질안전보건자료(MSDS) 관리 내용〉

① 물질안전보건자료(MSDS) 확보

페인트, 시너, 윤활제 등 화학제품 제조업체 또는 구매업체를 통해 MSDS 확보

② 법적 규제현황 확인

물질안전보건자료(MSDS) 15번 항목 '법적 규제현황' 확인
(가. 산업안전보건법에 의한 규제 확인)

③ 해당

산업안전보건법 상 특수건강진단(part 7), 작업환경측정(part 11) 규제에 해당될 경우

④ 대체

법적 규제 대상 물질이 포함되지 않은 제품으로 교체

④ 대체 불가능

특수건강진단 (part 7), 작업환경측정 (part 11) 규제 이행

③ 비해당

산업안전보건법 상 특수건강진단(part 7), 작업환경측정(part 11) 규제에 해당 안 될 경우

참고

MSDS 수령 후 15번 법적 규제현황 내 특수건강진단, 작업환경측정 해당 여부 확인

⑤ 물질안전보건자료(MSDS) 게시, 비치, 교육

물질안전보건자료(MSDS) 비치·게시
작업공정별 관리요령 게시
화학물질 담은 용기 경고표지 부착
물질안전보건자료(MSDS) 교육

* 물질안전보건자료(MSDS : Material Safety Data Sheet): 화학물질의 유해성·위험성 정보, 명칭·성분 및 함유량, 안전·보건상 취급방법 등을 제공하는 자료(세제, 락스, 락카, 휘발유 등)로 16가지 항목들로 구성

〈물질안전보건자료(MSDS) 관리 절차〉

물질안전보건자료(MSDS) 확보

- 공급처, 제조회사에서 제공받음
- 대상물질과 함께 제공 받음
- 팩스, 메일, 우편 등으로 제공 받음

경고표시

- 화학물질을 담은 용기 및 포장에 표시 확인
- 소분용기 경고표시 부착

MSDS 비치 및 게시

- 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 게시

관리요령 게시

- 작업공정별 게시
- MSDS참고하여 작성

MSDS 교육

- 대상물질별로 교육
- 유사 그룹별 교육 가능
- 교육시간, 교육내용 준수

1 (상시) 물질안전보건자료(MSDS) 확보

- 취급 사용하고 있는 화학물질의 **목록 정리(권고)**
  - (목록표) 화학물질 제품명, 회사명, 용도, 구입일 등
- 사용하는 화학물질 종류 파악하여 **공급처, 제조회사에서** 물질안전보건자료(MSDS) **수령**(팩스, 이메일, 우편, 전자기록 매체 등)

MSDS 대상 화학물질의 분류기준에 해당하는 화학물질을 함유한 제제
예) 세제, 락스, 윤활유(WD-40), 락카, 휘발유 등

MSDS 비대상 농약, 비료, 의약품 및 의약외품, 식품첨가물, 일반소비자 생활용 등
※ 용도에 맞지 않게 사용하는 경우 MSDS 게시

관련서식

물질안전보건자료

물질안전보건자료 다운로드



☞ 보건안전진흥원(https://bogun.sen.go.kr/)접속 ≫ 자료실 ≫ 산업안전보건자료 ≫ 물질안전보건자료(인증후 사용)

관련자료

○ [부록] (10-01-01) [책자] 알기쉬운 물질안전보건자료(MSDS)의 이해

참고

물질안전보건자료(MSDS)의 작성·제출 제외 대상 확인 방법]

- 식품첨가물, 위생용품 확인방법: 통합포털사이트 '식품안전나라' 검색하여 사이트 접속 이후 전문정보 → 업체 및 제품검색 → 국내식품 검색
- 안전확인대상 생활화학제품 및 살생물제품 중 일반소비자의 생활용 제공 제품인지 해당 여부 확인방법: 통합포털사이트 '초록누리' 검색하여 사이트 접속 이후 화학제품 → 생활화학제품 신고·승인정보에서 검색

2 (상시) 물질안전보건자료(MSDS) 비치·게시

- 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소(취급 장소)에 **비치 또는 게시**

3 (상시) 작업공정별 관리요령 게시

- 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하여 **작업공정별 관리요령** 게시
  - (관리요령) 제품명, 유해성·위험성, 취급상의 주의사항, 적절한 보호구, 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

참고

유해성·위험성이 유사한 물질안전보건자료(MSDS)의 경우 **유사한 화학물질별로 작업공정 관리요령**을 작성하여 게시 가능

4 (상시) 화학물질 담은 용기 경고표시 부착

- 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하여 화학물질을 담은 **용기(소분용기 포함)에 경고표시 부착**
  - (경고표시) 제품명, 그림문자, 신호어(위험 또는 경고), 유해·위험 문구, 예방조치 문구, 공급자 정보

5 (물질별 1회) 물질안전보건자료(MSDS) 교육

- 대상 **화학물질별로 교육** 실시하고 교육일지 5년간 보존
  - (교육시기) 신규전보자 배치, 새로운 화학물질 추가, 물질안전보건자료(MSDS) 변경 시
  - (교육방법) 집체교육, 현장교육 중 기관(학교)에서 선택
  - (교육내용) 해당 물질별로 화학물질 명칭(제품명), 위험성 및 건강 유해성, 취급 주의사항, 보호구, 응급조치 요령 및 사고시 대처방법 등

참고

유해성·위험성이 **유사한 화학물질별로 교육 가능.** 물질안전보건자료(MSDS) 교육 경우, 해당 교육 시간만큼 **근로자 정기교육을 실시한 것으로 봄**

관련서식

물질안전보건자료(MSDS) 게시

[참고] 그림문자의 이해



10-01-02 그림문자 및 유해성 · 위험성의 이해

그림문자	유해성 위험성 세부내용
	○ 폭발성 물질 - TNT, 다이너마이트 같은 폭발물에서 탄약, 불꽃놀이와 같은 제품 - 위험하므로 유자격자에 의해 취급 필요
	○ 자기반응성 물질, 유기과산화물 - 열(온도)과 마찰 등에 민감하여 폭발적인 반응에 주의 - 반응성이 커 다른 물질과 격렬하게 반응할 수 있음 (다른 물질을 담았던 용기에 담으면 안됨)
	○ 인화성 가스, 액체, 고체, 에어로졸 - 점화원(열, 불, 스파크 등)이 있으면 화재가 날 수 있음 - 해당 위험성이 있으면 화학물질의 취급, 저장 장소 가까이에서는 화기작업을 하면 안됨 - (예시) 인화성 가스: 프로판, 아세틸렌, 부탄 등 인화성 액체: 알코올, 매니큐어, 아세톤, 페인트, 등유, 휘발유 등
	○ 자연발화성 액체, 고체 - 점화원이 없어도 공기와 접촉하여 자연적으로 발화 가능 - MSDS 제9항에 낮은 자연발화점이 기재 됨(저장 시 자연발화점을 유념하여 저장하지 않으면 아무도 모르는 사이에 불이 날 수 있음) - 공기에 접촉하지 않기 위해 내용물을 적절한 액체 또는 불활성 가스로 충진하여 보관하거나 밀봉하여 보관(부틸 리튬)하는 경우도 있을 수 있음 - 물손물이 섞이는 경우 자연적으로 발화할 수 있음에 주의
	○ 자기발열성 물질 - 공기 중에서 열을 축적하여 스스로 열을 발생하는 물질 - 부피가 커지면 열축적이 가속화되어 발열할 수 있으므로 저온을 유지하고 저장 시 적하물 사이에 간격 유지 필요
	○ 물반응성 물질 - 물과 접촉하여 자연적으로 발화되거나 인화성 가스 발생 - 물과 접촉하지 않도록 불활성 기체 하에서 취급 · 저장하거나 습기를 주의하여 건조한 상태로 유지 - 화재 시 소화제로 물을 쓰는 것은 위험할 수 있음

작업공정별 관리요령

10-01-03 유해화학물질 작업공정별 관리요령(예시)

유해화학물질 작업공정별 관리요령

공정명 : 급식, 정소

물질명	락스류
적용제품	유한락스, 유한젤, 대형락스, 락스레귤러(장미향), 세탁락스, 리필락스, 유한락스, 레몬향, 유한락스 주방용, 유한락스 후라이, 크린유한락스
그림문자	신호어: 위 험
유해성 · 위험성	• 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 • 눈에 심한 손상을 일으킴
취급 시 주의사항	취급: • 취급 후에는 취급 부위를 잘 씻으시오 • 환기가 잘 되는 지역에서 사용하시오 • 에어로졸, 가스, 증기를 호흡하지 마시오 • 그릇에 주의하시오 저장: • 직사광선이 없는 서늘한 곳(25℃ 이하)에 보관하십시오. • 밀폐한 용기에 보관하시오.
적절한 보호구	
응급조치 요령 및 사고 시 대처방법	눈: • 눈에 묻은 즉시 20분 이상 흐르는 물로 조심하여 씻으시오 • 필요한 경우 의사의 진찰을 받으시오. 피부: • 피부 또는 머리카락에 묻은 오염된 모든 의복을 벗으시오 • 물질과 접촉 시 즉시 30분 이상 흐르는 물에 씻으시오 흡입: • 증상이라면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오 • 호흡하기 많는 경우 인공호흡을 실시하시오. (호흡이 힘든 경우 산소를 공급하시오) 섭취: • 토하게 하려 하지 마시오 • 많은 양의 물을 마시게 하시오 기타: • 오염된복이 허물물질에 대한 민감하고 보호조치를 취하도록 하시오 • 필요한 경우 의사의 진찰을 받으시오.

경고표시 (제품표기)

경고표시 (소분용기)

MSDS 교육실시 결과



안전보건교육일지

(사용하는 제품명 기재)

관련자료

○ [서식] (10-01-03) [자료] 유해화학물질 작업공정별 관리요령
○ [서식] (10-01-04) 안전보건교육일지(MSDS교육)
○ [부록] (10-01-02) [경고표시] 물질안전보건자료(MSDS) 경고표시(소분용기용)

11 작업환경측정 실시

작업환경측정을 통해 근로자가 호흡하는 공기 중의 **유해물질 종류 및 농도 등을 평가**하여 건강장해가 발생하지 않도록 작업환경 개선 여부 판단

1 측정 대상 여부 확인

- **(대상 확인)** 작업환경측정* 대상 **유해인자 포함 유무** 확인
  - (대상) 작업환경측정 대상 유해인자(화학적인자, 물리적인자, 분진 등)
    ※ 단, 화학적인자의 경우, 물질안전보건자료상 작업환경측정 대상 유해인자의 **함량이 1% 이상 제품만 해당**(MSDS '③ 구성성분의 명칭 및 함유량' 참조)
  - (제외) ① 유해물질의 허용소비량을 초과하지 않는 작업장
    ② 임시작업·단시간작업**

〈작업환경측정 대상 유해인자〉

유해인자	세부내용	
화학적인자 (183종)	- 유기화합물(114종) - 금속류(24종) - 산 및 알칼리류(17종)	- 가스 상태 물질류(15종) - 허가 대상 유해물질(영 제88조)(12종) - 금속가공유(MWFs)(1종)
물리적인자 (2종)	- 소음(8시간 시간가중평균 80dB 이상) - 고열(안전보건규칙 제558조)	
분진(7종)	- 광물성분진, 곡물분진, 면분진, 목재분진, 석면분진, 용접흄, 유리섬유	

- **(측정 협조)** 주기에 맞춰 작업환경측정기관이 기관(학교) **측정 시 협조**
  - (주기) 신규·변경시 30일 이내, 그 후 매 6개월에 1회 이상 실시
    ※ 단, 소음 85dB(A) 이하 및 소음 외 인자 최근 2회 연속 노출기준 미만인 경우, 작업환경측정 연 1회 이상 실시 가능
    ※ 본청(안전총괄담당관)에서 주관하는 작업환경측정 시 학교(기관) 협조

* 작업환경측정: 작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 측정계획을 수립하여 시료를 채취 및 분석, 평가하는 과정
** 임시작업: 월24시간 미만 작업, 매월(10~24시간)수행 제외 / 단시간작업 : 1일 1시간 미만 작업, 매일 수행 제외

2 (상시) 작업환경측정 제외를 위한 관리방안

- **(폐기)** 사용 **빈도가 낮은** 작업환경측정 대상이 포함된 제품은 **폐기**
  - 최소한의 제품만 구비, 특히 일회적으로 화학물질을 사용하는 작업 시 **잔량이 남지 않을 정도의 양만 구입**하여 사용 권장
- **(대체)** 제품 내 작업환경측정 **대상이 포함되지 않는 제품** 사용
  - 물질안전보건자료(MSDS) 3번 항목(구성성분의 명칭 및 함유량)을 참조하여 대체가 가능한 제품은 대체하여 사용
  - 대체 불가능한 경우 작업환경측정 대상 유해인자가 **1% 미만인 제품** 사용

관련서식

MSDS 3번(구성성분 명칭 및 함유량)



물 질 안 전 보 건 자 료
(Material Safety Data Sheets)

문서번호 : CSW-0013
개정일자 : 2020.06.25
개정번호 : 13

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : CR-13 (AWS A5.1 E6013)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
○ 용 도 : 경차량, 자동차, 일반기계, 선박의 박판 구조물, 후판 구조물의 화장용접
○ 사용상의 제한 : 7. 취급 및 저장방법 참조
다. 제조자/공급자/유통정보
○ 생산 및 공급 회사명 : 조선선재㈜
○ 주 소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 43 (장흥동)
○ 정보 제공 및 긴급연락 전화번호 : 080-285-9080, 052-237-5301~6, Fax : 052-237-3311
○ 담당 부서 : 기술연구소

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
○ 그림문자
○ 신호어 : 경고
○ 유해·위험 문구
- H373 장기간 또는 반복노출 하면 호흡기에 손상을 입으킬 수 있음.
○ 예방조치 문구
- 예방 P260 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.
- 대응 P314 불편함을 느끼면 의학적 조치·조언을 구하시오.
- 폐기 P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성
- 용접시 발생하는 아크광선 및 스패터는 눈과 피부를 손상 시킬 수 있음.
- 용접시 전기적 충격에 의한 안전사고를 유발할 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성 성분		CAS No.	함유량 (wt. %)
이산화티타늄(루틸)	Titanium Dioxide	13463-67-7	12.5(10~15)
장석	Feldspar	68476-25-5	7(5~10)
망간	Manganese(Mn)	7439-96-5	2.5(1~5)
규산나트륨	Sodium Silicate	1344-09-8	3(1~5)
석회석 (칼슘 카보네이트, 천연)	Limestone	1317-65-3	2.5(1~5)
운모	Mica	12001-26-2	2.5(1~5)
철	Iron	7439-89-6	70(65~75)

MSDS 15번(법적 규제현황)



물 질 안 전 보 건 자 료
(Material Safety Data Sheets)

문서번호 : CSW-0013
개정일자 : 2020.06.25
개정번호 : 13

다. 생물 농축성
○ 농축성 : 망간 : ≤ ※출처 : NITE
규산화나트륨 : (규산나트륨은 수용성으로 섭취시 소변으로 빠르게 배출되는 것을 rat, 개, 고양이, guinea pig 를 이용한 시험에서 나타났다. 이러한 결과를 토대로 농축성은 낮을것으로 예상됨) ※출처 : SIDS
○ 생분해성 : 자료 없음.
라. 토양 이동성 : 망간 : (kd= 약 994, OECD TG 106) ※출처 : ECHA
마. 기타 유해영향 : 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의 사항 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 내용을 숙지하고 따르시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당 없음.
나. 유엔 적정 선적명 : 해당 없음.
다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음.
라. 용기등급 : 해당 없음.
마. 해양 오염 물질 : 비해당.
바. 사용자 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
○ 화재 시 비상조치 : 해당 없음.
○ 유출 시 비상조치 : 해당 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

물질명		CAS No.	규제현황
이산화티타늄	Titanium Dioxide(TiO_2)	13463-67-7	작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
장석	Feldspar	68476-25-5	작업환경측정대상물질(측정주기:그 밖의 광물성 분진) 특수건강진단대상물질(진단주기:광물성 분진) 노출기준설정물질
망간	Manganese(Mn)	7439-96-5	작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질 허용기준설정물질
규산나트륨	Sodium Silicate	1344-09-8	해당 없음
석회석	Limestone	1317-65-3	작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 특수건강진단대상물질(진단주기:24 개월) 노출기준설정물질

Ⅲ

중대재해처벌법 의무이행 점검

산업안전보건업무
매뉴얼



산업안전보건업무 매뉴얼

1 안전보건 관계 법령상 의무이행 점검

중대재해처벌법에 따라 **안전보건 관계 법령상 의무이행 및 관리감독자 업무 수행 등을 평가**하여 종사자의 안전 확보 및 중대산업재해 예방

1 (반기 1회) 의무 이행 점검 및 관리감독자 업무 평가

- **(의무 이행)** '안전보건 관계 법령상 의무 이행사항 점검표'를 활용하여 의무 이행 사항 **반기 1회 점검**

※ 산업안전보건 통합시스템을 활용하여 제출(공문 별도 안내)

- **의무 이행 여부(이행, 미이행, 해당없음)를 확인**하고 점검 결과를 안전총괄담당관에 반기(상·하반기) 1회 보고

※ (점검 항목 수) 상반기 16개, 하반기 21개로 상·하반기 분리 점검

- 미이행 시 조치계획 및 결과를 안전총괄담당관에 별도 보고하고 증빙자료는 5년간 기관(학교) 자체 보관

※ 점검 시 발견된 즉시 조치 가능한 문제점은 즉시 개선한 후 점검 결과에 반영

- **(업무 평가)** '안전보건 관계 법령상 의무 이행사항 점검표'를 활용하여 관리감독자 업무 수행 **반기 1회 평가**

※ 산업안전보건 통합시스템을 활용하여 제출(공문 별도 안내)

- 관리감독자(학교장 등) 업무 평가는 의무 이행사항 점검 결과 및 양식(수식)에 따라 자동 반영되어 산출

관련서식

안전보건 관계 법령상 의무 이행사항 점검표


[2024년 상반기] 안전·보건 관계법령상 의무 이행사항 자체 점검 및 관리감독자 평가표

안전보건 관계법령상 의무이행 점검

관리감독자 업무 평가(자동)

점검항목 변경(감축) 내역


붙임 5 2024년 안전보건 관계 법령상 의무이행 점검항목 변경(감축) 내역

참고

〈산업안전보건 통합시스템 활용하여 의무이행 점검〉



※ 홈페이지 접속 경로: 산업안전보건 통합시스템(https://sen.maot.co.kr) 접속 - 로그인 - 왼쪽 배너 중대재해처벌법 의무이행-의무이행 점검(반기별) 또는 관리감독자 업무수행 평가(반기별)

서식·부록

산업안전보건업무
매뉴얼



산업안전보건업무 매뉴얼

서 식

1	01-02-01	(주1회) 정기점검 실시 및 (월1회) 기관장 보고
2	02-01-01	산업안전보건법령 요지
3	03-01-01	안전보호구 지급 대장
4	03-02-01	시설관리 분야 위험작업 목록 및 안전수칙
5	03-02-02	시설관리 분야 위험작업 관리 대장
6	04-01-01	도급 시 적격업체 선정을 위한 안전보건 수준 평가 세부 기준(예시)
7	04-01-02	안전보건관리 활동계획서
8	04-01-03	공사 안전·보건 체크리스트(공통)
9	04-01-04	재해예방 점검 체크리스트(4종)
10	04-01-05	안전보건관리 서약서
11	04-01-06	공사업체 자체 점검표
12	04-01-07	산업재해 고위험요인 대응 가이드북 및 작업계획서 교육자료 및 서식 모음
13	04-01-08	안전보건협의체 회의록 및 합동점검
14	05-02-01	안전보건교육일지
15	06-02-01	산업재해조사표 및 예시
16	06-02-02	중대재해 발생보고
17	06-02-03	재발방지 계획서
18	08-01-01	근로자 의견청취(예시)
19	08-01-02	위험성평가표 서식(예시)
20	08-01-03	위험성 감소 대책 수립 및 이행 서식(예시)
21	09-01-01	체크리스트
22	09-01-02	유해요인조사표
23	09-01-03	근골격계질환 증상조사표
24	09-01-04	작업환경 개선 계획서
25	09-01-05	안전보건 교육일지
26	10-01-01	물질안전보건자료의 구성 항목별 이해
27	10-01-02	그림문자 및 유해성·위험성의 이해
28	10-01-03	유해화학물질 작업공정별 관리요령(예시)
29	10-01-04	안전보건교육일지

부 록

1	01-01-01	산업안전보건 스티커북 내지(급식)
2	01-01-02	산업안전보건 스티커북 내지(시설관리, 미화)
3	01-01-03	산업안전보건 스티커북(시설관리, 청소 분야)
4	01-01-04	산업안전보건 스티커북(급식 분야)
5	02-01-01	서울특별시교육청 안전보건관리규정
6	03-01-01	급식실 안전보호구 사용 가이드
7	03-01-02	보호구의 종류와 사용법
8	03-02-01	위험작업 안전수칙 가이드
9	04-01-01	중대산업재해 대응 매뉴얼 수정
10	04-01-02	도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼
11	04-01-03	Handy QR 코드집
12	04-01-04	건설재해예방 지도계약 안내
13	04-02-01	알기쉬운 휴게시설 설치 가이드
14	05-01-01	안전보건교육 안내서(2024)
15	06-02-01	산업재해 발생 보고제도 관련 해석
16	07-02-01	알아두면 도움이 되는 건강검진
17	08-01-01	2023 새로운 위험성평가 안내서
18	08-01-02	학교 근로자 산업재해 예방가이드
19	09-01-01	근골격계부담작업 유해요인조사 실시 안내서
20	09-01-02	2023 근골격계질환 개선사례집
21	10-01-01	알기쉬운 물질안전보건자료의 이해
22	10-01-02	물질안전보건자료 소분용기용 경고표시
23	11-01-01	건강 디딤돌 리플렛
24	12-01-01	학교 급식실 산업안전보건 매뉴얼
25	12-01-02	직종별 산업안전보건 매뉴얼
26	12-01-03	지방자치단체 산재예방 매뉴얼

산업안전보건 매뉴얼 만든 사람들

| 기획·총괄 정길중 서울특별시교육청 안전총괄담당관 과장
정강희 남부교육지원청 행정지원과 과장
남상미 산업안전담당 팀장

| 연구·편집 이상민 안전총괄담당관 산업안전담당 주무관
권상면 안전총괄담당관 산업안전담당 주무관
양수지 안전총괄담당관 산업안전담당 주무관
이연수 안전총괄담당관 안전기획담당 주무관

| 검토·편집 윤지은 서울특별시청 노동정책과 주무관

본 매뉴얼은 저작권법에 따라 보호받는 저작물입니다. 무단전재와 복제를 금하며 서울특별시교육청의 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매를 할 수 없습니다.

발행일 2025년 3월
발행처 서울특별시 종로구 송월길 48, 서울특별시교육청 안전총괄담당관