
LocalPass 기능명세서

외국인 관광객을 위한 로컬 후기 신뢰도 필터링 서비스



2026 지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 · AI·DX 산출물
팀 류황규 · 박건우 · 홍승우 · 황지룡
서비스 https://localpass-kappa.vercel.app
작성일 2026. 10. 02

사이트 바로가기

서비스 개요

공공 관광데이터와 네이버 블로그 후기를 결합하고, 숨은 광고·AI 작성 글은 걸러내고 협찬 글은 표시해 진짜 사람의 로컬 추천을 다국어로 제공합니다.

문제

정보 접근 비대칭

- 신뢰도 높은 로컬 정보는 한국어 네이버 블로그에만 있음
- 번역해도 숨은 광고·AI 작성 글을 외국인은 가려낼 수 없음
- 광고 수익 구조상 유명 장소에만 콘텐츠가 쏠려 지방은 사각지대

해결

이중 신뢰도 필터 + 공식 데이터


- 한국관광공사 TourAPI로 전국 관광지·축제·전통시장 확보
- 협찬 글은 '협찬 고지', 숨은 광고는 Qwen이 판단
- AI 작성: Fast-DetectGPT로 판별
- 판정 근거를 도장 배지와 함께 투명하게 공개

차별점

경쟁 6곳 모두 검증 없음

- 크리에이트립, 망고플레이트, 와그, 트래지, 캐치테이블, 네이버지도 모두 신뢰도 검증 없음
- 광고 수익과 이해상충이 없는 제3자 필터링
- 개인정보 비식별화·프롬프트 인젝션 차단까지 포함

시스템 구성도




Modal 두 서비스는 요청이 있을 때만 켜지고, 마지막 사용 5분 뒤 자동으로 꺼집니다 (대기 중 요금 0원). 모든 원격 호출은 API 키로 인증합니다.

기능 목록

기능 ID	기능명	설명	쪽
F-01	메인 화면 · 언어 전환	서비스 소개, 실제 검사 과정 데모, 전국 장소 검색창, 4개 언어 전환	5
F-02	지역 선택	성수 · 전주 · 부산 · 강릉 · 경주 · 제주 + 전국 검색, 좌표·반경 기반 조회	6
F-03	장소 목록 · 카테고리	관광지·문화시설·축제·전통시장·맛집 탭, 사진·번역명·후기 검사 요약 카드	6
F-04	관심사 필터 · 정렬	9개 관심사 다중 선택, 신뢰도순 · 가까운 순 · 이름순 정렬	7
F-05	지방 커버리지 · 전국 검색	지방 축제·전통시장, TourAPI 키워드 검색으로 전국 확장	7
F-06	장소 상세 정보	운영시간·요금·소개, 관광공사 공식 번역 우선 (없으면 Qwen 번역)	8
F-07	후기 신뢰도 분석	블로그 후기 7단계 검사, 도장 배지·점수·근거를 실시간 표시	9
F-08	분석 진행 표시	스피너 · n/6건 완료 · 경과 시간, 남은 후기 자리 표시	10
F-09	의심 후기 숨김 · 근거 공개	숨은 광고·AI 의심 글은 기본 숨김, 협찬 글은 '협찬 고지' 표시	11
F-10	원문 확인	개인정보가 가려진 한국어 원문 보기, 원본 글 링크	11
F-11	직접 후기 검사	후기를 붙여 넣어 같은 7단계로 검사, 샘플 3종 제공	12
F-12	인젝션 차단 · 개인정보 가림	AI 조작 문구 차단(분석 안 함), 연락처 등 비식별화	12
F-13	다국어 지원	화면·후기 요약·장소명·주소를 영·일·중·한으로, 출력 언어 검증	13
F-14	GPU 온디맨드 · 콜드 스타트 안내	쓸 때만 GPU 기동, 켜지는 동안 경과 시간 표시	14
F-15	모바일 반응형	390px 폭에서 모든 기능 제공	15

F-01

메인 화면 · 언어 전환



메인 화면 (한국어)

기능 설명

- 서비스 한 줄 소개와 실제 검사 과정 데모 (표기 없는 홍보 발견 → '의심' 도장)
- 전국 어디든 장소 검색창
- 상단 바에서 EN · 日本語 · 中文 · 한국어 전환, 데이터 상태(실데이터/샘플) 표시

처리 방식

- 첫 접속 시 /api/status로 TourAPI·네이버·AI 연결 상태 확인
- 선택 언어는 브라우저에 저장해 다음 방문에도 유지
- 검사 데모 애니메이션은 첫 진입 1회만, '움직임 줄이기' 설정 존중

디자인 근거


한국관광공사(knto.or.kr) 구성 + 공정관광(GDWEB 수상작)의 파스텔 밴드·라인 일러스트

F-02·03

지역 선택 · 장소 목록



지역 7개 패널 (성수동 선택 시 101곳)



성수동 장소 카드 · 후기 검사 요약

F-02 지역 선택


- 성수·전주 데모 지역 + 부산·강릉·경주·제주, 전국 검색
- TourAPI locationBasedList2: 중심 좌표 + 반경 1.5km

F-03 장소 목록 · 카테고리


- 관광지·문화시설·축제·전통시장·맛집 탭, 번역명 + 한글 이름
- 카드마다 후기 검사 요약: 신뢰 n · 협찬 n · 의심 n

F-04·05

필터 · 정렬 · 전국 검색



부산 맛집 · 가까운 순 정렬



전국 검색: '안동 하회마을'

F-04 관심사 필터 · 정렬

- 관심사 9종 다중 선택 (자연·역사·카페·음식·시장·야간 등)
- 신뢰도순(기본) · 가까운 순 · 이름순 정렬

F-05 지방 커버리지 · 전국 검색


- 지방 축제·전통시장도 공식 데이터로 (전주 29곳)
- searchKeyword2로 전국 어디든 검색, 후기 분석도 그대로

F-06

장소 상세 정보



전주 남부시장 (한국어)



누메로뜨레쓰 (영어)

기능 설명


- 대표 사진, 주소, 이용시간, 쉬는 날, 요금, 축제 기간, 전화, 홈페이지, 소개
- 번역 출처 표시: 관광공사 공식 번역 / Qwen 기계 번역

처리 방식

- TourAPI detailCommon2(소개·홈페이지) + detailIntro2(운영시간 등)
- 외국어 1순위: 관광공사 영·일·중 서비스, 괄호 속 한글명·좌표로 같은 장소 매칭
- 공식 번역이 없으면 Qwen 번역 + 지명 용어집(전주→Jeonju 등)

F-07

후기 신뢰도 분석



누메로뜨레쓰 후기 6건 (영어)

기능 설명

- 장소를 열면 네이버 블로그 후기 6건을 수집해 7단계 검사
- 후기마다 도장(신뢰·참고·협찬 고지·의심·차단), 점수, 판단 근거, 번역 요약
- 분석이 끝나는 대로 한 건씩 화면에 표시 (실시간 스트리밍)

후기 선별

- NAVER API HUB 최신순 + 관련도순 병합, 장소명이 들어간 글만
- 제목에 장소명이 있는 글 우선, 본문에만 스친 글은 지역명도 있어야 인정

표시 신호	판단 근거	담당
협찬 고지	공정위 표기(협찬·제공받아·체험단) → 그대로 표시	규칙
숨은 광고	표기 없는 할인·예약 유도, 단점 없는 과장	Qwen2.5-7B
AI 작성 확률	문장이 언어모델에게 얼마나 예측 가능한지	Fast-DetectGPT
AI 문체 (보조)	격식체 상투구, 개인 일화 부재	Qwen2.5-7B
AI 조작 문구	'이전 지시 무시' 등 숨은 명령	규칙 + Qwen
개인정보 가림	전화·이메일·계좌 등 마스킹 건수	규칙

F-08 분석 진행 표시



분석 중: 0/6건 완료 · 0:13



완료: 6건 · 1분 15초

기능 설명


- 후기 한 건을 AI 모델 두 개가 읽어 몇 초씩 걸리므로, 돌아가고 있음을 계속 보여줌
- 스피너, 'n/6건 완료', 경과 시간을 1초마다 갱신
- 아직 안 끝난 후기는 자리 표시로 남은 개수를 보여줌
- 완료되면 소요 시간 표시

처리 방식


- 분석 결과를 한 건씩 스트리밍(NDJSON)으로 받아 끝나는 대로 표시
- GPU가 꺼져 있으면 하단 '켜는 중' 안내도 함께 표시 (F-14)

F-09·10

의심 후기 숨김 · 원문 확인



펼친 의심 후기와 판단 근거



번역 요약 아래 한국어 원문

F-09 의심 후기 숨김 · 근거 공개


- 숨은 광고·AI 의심, 차단 글은 숨기고 건수 안내
- 협찬을 밝힌 글은 '협찬 고지'로 표시
- '보기'로 펼치면 근거 공개, 지우지 않음

F-10 원문 확인

- 번역 요약 아래 한국어 원문, 블로그 원본 글 링크
- 개인정보를 가린 원문만 textContent로 출력 (XSS 차단)

F-11·12


직접 후기 검사 · 인젝션 차단



협찬 글 → '협찬 고지' (신뢰도 57)

F-11 직접 후기 검사

- 붙여 넣은 후기를 같은 7단계로 검사 (샘플 3종)
- 협찬 글 '협찬 고지'(57) · 진짜 후기 '신뢰'(89)




인젝션 → '차단' + 개인정보 1건 가림


F-12 인젝션 차단 · 개인정보 가림

- '이전 지시 무시' 같은 글은 AI에 보내지 않고 '차단'
- 전화번호 등 개인정보는 분석 전에 가림

F-13 다국어 지원



일본어 화면



중국어 화면 (카드별 검사 요약)


기능 설명

- 화면 문구·후기 번역 요약·장소명을 영·일·중·한으로
- 주소는 영문 표기 + 한국어 주소 병기 (택시·지도 앱용)

번역 품질 관리

- 출력 언어 검증(한글·가나·한자 비율) 후 어긋나면 재요청
- 7B 모델의 고유명사 음차 오류 → '기계 번역' 표시

F-14 GPU 온디맨드 · 콜드 스타트 안내



GPU가 꺼져 있을 때 접속 → 하단에 기동 경과 시간 표시

기능 설명

- 사이트 접속·분석 시작 때만 Modal GPU를 깨우고, 앱 서버만 켜서는 기동하지 않음
- 켜지는 동안 'AI 분석 서버(GPU)를 켜는 중 · m:ss' 표시, 준비되면 '준비 완료'
- 기동 중 들어온 분석 요청은 실패하지 않고 준비될 때까지 대기

비용 정책


- 마지막 사용 5분 뒤 자동 종료 → 대기 중 요금 0원
- 준비되면 상태 확인 중단 → 사용이 없으면 GPU가 제때 꺼짐

2분 41초
GPU 콜드 스타트


3.6초
켜진 뒤 응답 1건

5분
미사용 시 자동 종료

F-15 모바일 반응형



메인



지역 선택



후기 분석

기능 설명

- 스마트폰(390px 폭)에서도 모든 기능 제공
- 지역 패널은 세로로 쌓고, 카테고리 탭은 가로 스크롤
- 장소 상세는 전체 화면 시트로 표시

접근성

- 키보드 초점 표시, 상세 시트 Esc로 닫기
- '움직임 줄이기' 설정 시 애니메이션 최소화
- 도장 배지와 글자 라벨을 함께 표시해 색에만 의존하지 않음

신뢰도 판정 파이프라인

1 **수집**
TourAPI 장소 + 네이버 블로그 검색 요약

2 **개인정보 가리기**
전화, 이메일, 주민번호, 카드, 계좌, 메신저 ID

3 **숨은 명령 차단**
규칙 탐지 시 AI에 전달 X

4 **협찬 고지 확인**
공정위 표기 → 숨기지 않고 표시

5 **문맥 읽기**
Qwen2.5-7B 보안 분류 · 숨은 광고 판단 · 번역

6 **AI 작성 판별**
Fast-DetectGPT + Qwen 문체 평균

7 **판정 도장**
신뢰, 참고, 협찬 고지, 의심, 차단

배지	조건	화면 표시
신뢰	점수 ≥ 0.70	기본 노출
참고	0.40 ≤ 점수 < 0.70, 또는 AI 분석 실패	기본 노출
협찬 고지	협찬을 밝힌 글 (공정위 표기)	기본 노출 · 협찬 표시
숨은 광고·AI 의심	표기 없는 홍보, 또는 점수 < 0.40	기본 숨김 · 펼치기
차단	프롬프트 인젝션 탐지	분석 안 함 · 사유 표시

신뢰도 점수 (1.0에서 감점)

- 협찬 고지(공정위 표기·협찬 명시): −0.30, 숨기지 않음
- 표기 없는 홍보 등급: possible −0.15 · likely −0.35 (숨은 광고 → 의심)
- AI 작성 확률 p: −0.5 × p (판별기·문체 신호 평균)
- AI 조작 의심 문구: −0.20

7B 모델 안정화

숫자 점수 대신 등급(none/possible/likely/explicit, low/medium/high)으로 받아 코드에서 점수화

보안 설계

개인

개인정보 비식별화

- 분석 전에 정규식으로
  전화·이메일·주민번호·카드·계좌·메신저ID 마스킹
- AI 모델·화면에는 가려진 텍스트만 전달
- 가린 건수를 후기마다 표시

인젝

프롬프트 인젝션 3중 방어

- ① 규칙 탐지: 명백한 조작 문구는 AI에 전달하지 않고 차단
- ② Qwen 보안 분류: 문맥상 조작 의도를
  정상·의심·차단으로 분류
- ③ 외부 글은 <review> 데이터로만 전달, 특수 토큰 제거,
  JSON 스키마 강제

키

키 · 접근 관리

- API 키는 .env와 Vercel 환경변수(민감 값 암호화)에만
  보관, 저장소 커밋 기록 검사
- Modal GPU·판별기는 API 키 인증 → 키 없이 호출하면
  401
- 블로그 원문은 textContent로만 출력 (XSS 차단)

최소

수집 범위 최소화

- 네이버 공식 검색 API 요약만 사용, 본문 크롤링 안 함
- 네이버 블로그 robots.txt의 AI·RAG 봇 금지 정책 준수
- 사용자 계정·개인정보를 수집하지 않음

검증 결과와 한계

0.92

AUROC · 에세이 1000자

KatFish 한국어 벤치마크(ACL 2025), 보정에 쓰지 않은 절반으로 평가

0.66

AUROC · 요약 길이 200자

블로그 요약처럼 짧은 글에서는 판별력이 낮아짐

58개

단위 테스트 통과

개인정보·인젝션·협찬 규칙, 점수·배지, 매칭, 주소 영문 변환, 콜드 스타트

2.214

원격 = 로컬 판별 점수

Modal 판별기와 로컬 계산 결과 일치 확인

실제 데이터 시연 결과

- 누메로뜨레쓰(성수): 후기 6건 중 신뢰 3 · 참고 1 · 의심 2 (표기 없는 해시태그 홍보, 할인·예약 유도)
- 직접 검사: 협찬 글 '협찬 고지'(57), 진짜 후기 '신뢰'(89), 인젝션 '차단' + 개인정보 1건 가림

한계 (참고 지표로 제공)

- 짧은 글은 정확도 하락 → AI 판별은 참고 지표로만
- 보정 데이터는 에세이·논문 → 블로그 후기와 분야 차이
- 7B 모델의 고유명사 번역 오류 가능 → 한글 원래 이름 병기, 공식 번역 우선
- 숨은 광고는 완벽히 잡지 못함 → 근거를 공개하고 숨기되 지우지 않음

기술 스택 · 운영 비용

구성	기술	역할	비용
웹 서버	Vercel · FastAPI (Python)	화면·API, 보안 필터, 판정 로직 (서울 리전)	Hobby 무료
관광 데이터	한국관광공사 TourAPI 4.0 (국·영·일·중)	장소·축제·운영시간·공식 번역	무료 (개발계정 일 1,000회)
후기 수집	NAVER API HUB 블로그 검색	후기 원문 후보 (공식 API 요약)	현재 임시 무료
언어 모델	Qwen2.5-7B-Instruct · vLLM · Modal L4 GPU	보안 분류, 숨은 광고 판단, 번역·요약	쓸 때만 약 $0.8/시간
AI 작성 판별	Fast-DetectGPT · Qwen2.5-1.5B · Modal CPU	AI 작성 확률 (무료 오픈 모델)	쓸 때만, 소액
화면	HTML · CSS · JavaScript (프레임워크 없음)	4개 언어, 반응형, 실시간 스트리밍	—
소스 관리	GitHub 비공개 저장소	버전 관리, 키는 저장소에 없음	무료

Modal은 월 $30 무료 크레딧을 제공하고, 두 서비스 모두 사용하지 않으면 5분 뒤 꺼지므로 시연 1시간에 $1~2 수준입니다. GPT 계열 유료 API를 쓰지 않아 데이터가 외부 AI 회사로 나가지 않습니다.

찐

번역은 이미 다들 합니다.
우리는 그 정보가 진짜인지 가려냅니다.

서비스 https://localpass-kappa.vercel.app

소스 제출 ZIP의 03_소스코드 (GitHub 비공개 저장소)

팀 류황규 · 박건우 · 홍승우 · 황지룡

2026 지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 · AI·DX 산출물