
LocalPass 기능명세서

외국인 관광객을 위한 로컬 후기 신뢰도 필터링 서비스



2026 지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 · AI·DX 산출물
팀 류황규 · 박건우 · 홍승우 · 황지룡
서비스 https://localpass-kappa.vercel.app
작성일 2026. 10. 02

서비스 개요

공공 관광데이터와 네이버 블로그 후기를 결합하고, 협찬 여부와 AI 작성 여부를 이중으로 걸러 진짜 사람의 로컬 추천만 다국어로 제공합니다.

문제

정보 접근 비대칭

- 신뢰도 높은 로컬 정보는 한국어 네이버 블로그에만 있음
- 번역해도 협찬·광고·AI 작성 글을 외국인은 가려낼 수 없음
- 광고 수익 구조상 유명 장소에만 콘텐츠가 쏠려 지방은 사각지대

해결

이중 신뢰도 필터 + 공식 데이터


- 한국관광공사 TourAPI로 전국 관광지·축제·전통시장 확보
- 협찬: 표기 규칙 + Qwen 문맥 판단
- AI 작성: Fast-DetectGPT로 판별
- 판정 근거를 도장 배지와 함께 투명하게 공개

차별점

경쟁 6곳 모두 검증 없음

- 크리에이트립, 망고플레이트, 와그, 트래지, 캐치테이블, 네이버지도 모두 신뢰도 검증 없음
- 광고 수익과 이해상충이 없는 제3자 필터링
- 개인정보 비식별화·프롬프트 인젝션 차단까지 포함

시스템 구성도




Modal 두 서비스는 요청이 있을 때만 켜지고, 마지막 사용 5분 뒤 자동으로 꺼집니다 (대기 중 요금 0원). 모든 원격 호출은 API 키로 인증합니다.

기능 목록

기능 ID	기능명	설명	쪽
F-01	메인 화면 · 언어 전환	서비스 소개, 실제 검사 과정 데모, 전국 장소 검색창, 4개 언어 전환	5
F-02	지역 선택	성수 · 전주 · 부산 · 강릉 · 경주 · 제주 + 전국 검색 — 좌표·반경 기반 조회	6
F-03	장소 목록 · 카테고리	관광지·문화시설·축제·전통시장·맛집 탭, 사진·번역명·후기 검사 요약 카드	6
F-04	관심사 필터 · 정렬	9개 관심사 다중 선택, 신뢰도순 · 가까운 순 · 이름순 정렬	7
F-05	지방 커버리지 · 전국 검색	지방 축제·전통시장, TourAPI 키워드 검색으로 전국 확장	7
F-06	장소 상세 정보	운영시간·요금·소개 — 관광공사 공식 번역 우선, 없으면 Qwen 번역	8
F-07	후기 신뢰도 분석	블로그 후기 7단계 검사, 도장 배지·점수·근거를 실시간 표시	9
F-08	분석 진행 표시	스피너 · n/6건 완료 · 경과 시간, 남은 후기 자리 표시	10
F-09	의심 후기 숨김 · 근거 공개	협찬·AI 의심 글은 기본 숨김, 펼치면 판단 근거 공개	11
F-10	원문 확인	개인정보가 가려진 한국어 원문 보기, 원본 글 링크	11
F-11	직접 후기 검사	후기를 붙여 넣어 같은 7단계로 검사, 샘플 3종 제공	12
F-12	인젝션 차단 · 개인정보 가림	AI 조작 문구 차단(분석 안 함), 연락처 등 비식별화	12
F-13	다국어 지원	화면·후기 요약·장소명을 영·일·중·한으로, 출력 언어 검증	13
F-14	GPU 온디맨드 · 콜드 스타트 안내	쓸 때만 GPU 기동, 켜지는 동안 경과 시간 표시	14
F-15	모바일 반응형	390px 폭에서 모든 기능 제공	15

F-01 메인 화면 · 언어 전환



메인 화면 (한국어)

기능 설명

- 서비스 한 줄 소개와 실제 검사 과정 데모 (협찬 표기 발견 → '의심' 도장)
- 전국 어디든 장소 검색창
- 상단 바에서 EN · 日本語 · 中文 · 한국어 전환, 데이터 상태(실데이터/샘플) 표시

처리 방식

- 첫 접속 시 /api/status로 TourAPI·네이버·AI 연결 상태 확인
- 선택 언어는 브라우저에 저장해 다음 방문에도 유지
- 검사 데모 애니메이션은 첫 진입 1회만, '움직임 줄이기' 설정 존중

디자인 근거


한국관광공사(knto.or.kr) 구성 + 공정관광(GDWEB 수상작)의 파스텔 밴드·라인 일러스트

F-02·03

지역 선택 · 장소 목록



지역 7개 패널 — 성수동 선택 시 101곳



성수동 장소 카드 · 후기 검사 요약

F-02 지역 선택


- 성수·전주 데모 지역 + 부산·강릉·경주·제주, 전국 검색
- TourAPI locationBasedList2 — 중심 좌표 + 반경 1.5km

F-03 장소 목록 · 카테고리


- 관광지·문화시설·축제·전통시장·맛집 탭, 번역명 + 한글 이름
- 카드마다 후기 검사 요약: 검사 n건 · 신뢰 n · 의심 n

F-04·05

필터 · 정렬 · 전국 검색



부산 맛집 · 가까운 순 정렬



전국 검색 — '안동 하회마을'

F-04 관심사 필터 · 정렬

- 관심사 9종 다중 선택 (자연·역사·카페·음식·시장·야간 등)
- 신뢰도순(기본) · 가까운 순 · 이름순 정렬

F-05 지방 커버리지 · 전국 검색


- 지방 축제·전통시장도 공식 데이터로 — 전주 29곳
- searchKeyword2로 전국 어디든 검색, 후기 분석도 그대로

F-06

장소 상세 정보



전주 남부시장 (한국어)



누메로뜨레쓰 (영어)

기능 설명


- 대표 사진, 주소, 이용시간, 쉬는 날, 요금, 축제 기간, 전화, 홈페이지, 소개
- 번역 출처 표시: 관광공사 공식 번역 / Qwen 기계 번역

처리 방식

- TourAPI detailCommon2(소개·홈페이지) + detailIntro2(운영시간 등)
- 외국어 1순위: 관광공사 영·일·중 서비스 — 괄호 속 한글명·좌표로 같은 장소 매칭
- 공식 번역이 없으면 Qwen 번역 + 지명 용어집(전주→Jeonju 등)

F-07

후기 신뢰도 분석



누메로뜨레쓰 후기 6건 (영어)

기능 설명

- 장소를 열면 네이버 블로그 후기 6건을 수집해 7단계 검사
- 후기마다 도장 배지(신뢰·참고·의심·차단), 신뢰도 점수, 판단 근거, 번역 요약
- 분석이 끝나는 대로 한 건씩 화면에 표시 (실시간 스트리밍)

후기 선별

- NAVER API HUB 최신순 + 관련도순 병합, 장소명이 들어간 글만
- 제목에 장소명이 있는 글 우선, 본문에만 스친 글은 지역명도 있어야 인정

표시 신호	판단 근거	담당
협찬 표기	공정위 문구: 협찬 · 제공받아 · 원고료 · 체험단 · #광고	규칙
홍보성 문맥	표기 없는 할인·예약 유도, 단점 없는 과장	Qwen2.5-7B
AI 작성 확률	문장이 언어모델에게 얼마나 예측 가능한지	Fast-DetectGPT
AI 문체 (보조)	격식체 상투구, 개인 일화 부재	Qwen2.5-7B
AI 조작 문구	'이전 지시 무시' 등 숨은 명령	규칙 + Qwen
개인정보 가림	전화·이메일·계좌 등 마스킹 건수	규칙

F-08 분석 진행 표시



분석 중 — 0/6건 완료 · 0:13



완료 — 6건 · 1분 15초

기능 설명


- 후기 한 건을 AI 모델 두 개가 읽어 몇 초씩 걸리므로, 돌아가고 있음을 계속 보여줌
- 스피너, 'n/6건 완료', 경과 시간을 1초마다 갱신
- 아직 안 끝난 후기는 자리 표시로 남은 개수를 보여줌
- 완료되면 소요 시간 표시

처리 방식


- 분석 결과를 한 건씩 스트리밍(NDJSON)으로 받아 끝나는 대로 표시
- GPU가 꺼져 있으면 하단 '켜는 중' 안내도 함께 표시 (F-14)

F-09·10

의심 후기 숨김 · 원문 확인



펼친 의심 후기와 판단 근거



번역 요약 아래 한국어 원문

F-09 의심 후기 숨김 · 근거 공개


- 협찬·AI 의심, 차단 후기는 기본으로 숨기고 'n건 숨김' 안내
- '보기'로 펼치면 판단 근거 공개 — 판단은 사용자에게, 지우지 않음

F-10 원문 확인

- 번역 요약 아래 한국어 원문, 블로그 원본 글 링크
- 개인정보를 가린 원문만 textContent로 출력 (XSS 차단)
- 본문 크롤링 없이 검색 API 요약만 사용 (robots.txt 준수)

F-11·12


직접 후기 검사 · 인젝션 차단



협찬 글 → '의심' (신뢰도 37)

F-11 직접 후기 검사

- 붙여 넣은 후기를 같은 7단계로 검사 (샘플 3종)
- 협찬 글 '의심'(37) · 진짜 후기 '신뢰'(89)




인젝션 → '차단' + 개인정보 1건 가림

F-12 인젝션 차단 · 개인정보 가림


- '이전 지시 무시' 같은 글은 AI에 보내지 않고 '차단'
- 전화번호 등 개인정보는 분석 전에 가림

F-13

다국어 지원



일본어 화면



중국어 화면 — 카드별 검사 요약

기능 설명


- 화면 문구·후기 번역 요약·장소명을 영·일·중·한으로
- 한글 원래 이름을 함께 표시해 현지에서 찾기 쉽게

번역 품질 관리

- 출력 언어 검증(한글·가나·한자 비율) 후 어긋나면 재요청
- 7B 모델의 고유명사 음차 오류 → '기계 번역' 표시

F-14

GPU 온디맨드 · 콜드 스타트 안내



GPU가 꺼져 있을 때 접속 — 하단에 기동 경과 시간 표시

기능 설명

- 사이트 접속·분석 시작 때만 Modal GPU를 깨움 — 앱 서버만 켜서는 기동하지 않음
- 켜지는 동안 'AI 분석 서버(GPU)를 켜는 중 · m:ss' 표시, 준비되면 '준비 완료'
- 기동 중 들어온 분석 요청은 실패하지 않고 준비될 때까지 대기

비용 정책

- 마지막 사용 5분 뒤 자동 종료 — 대기 중 요금 0원
- 준비되면 상태 확인을 멈춤 — 계속 확인하면 꺼지지 않기 때문

2분 41초
GPU 콜드 스타트


3.6초
켜진 뒤 응답 1건

5분
미사용 시 자동 종료

F-15 모바일 반응형



메인



지역 선택



후기 분석

기능 설명

- 스마트폰(390px 폭)에서도 모든 기능 제공
- 지역 패널은 세로로 쌓고, 카테고리 탭은 가로 스크롤
- 장소 상세는 전체 화면 시트로 표시

접근성

- 키보드 초점 표시, 상세 시트 Esc로 닫기
- '움직임 줄이기' 설정 시 애니메이션 최소화
- 도장 배지와 글자 라벨을 함께 표시해 색에만 의존하지 않음

신뢰도 판정 파이프라인

1 **수집**
TourAPI 장소 + 네이버 블로그 검색 요약

2 **개인정보 가리기**
전화, 이메일, 주민번호, 카드, 계좌, 메신저 ID

3 **숨은 명령 차단**
규칙 탐지 시 AI에 전달 안 함

4 **협찬 표기 찾기**
공정위 지침 표기 문구

5 **문맥 읽기**
Qwen2.5-7B 보안 분류 · 협찬 등급 · 번역

6 **AI 작성 판별**
Fast-DetectGPT + Qwen 문체 평균

7 **판정 도장**
신뢰, 참고, 의심, 차단 중 하나

배지	조건	화면 표시
신뢰	점수 ≥ 0.70	기본 노출
참고	0.40 ≤ 점수 < 0.70, 또는 AI 분석 실패	기본 노출
협찬·AI 의심	협찬 판정, 또는 점수 < 0.40	기본 숨김 · 펼치기 가능
차단	프롬프트 인젝션 탐지	분석 안 함 · 사유만 표시

신뢰도 점수 (1.0에서 감점)

- 공정위 협찬 표기 발견: −0.50 (협찬 확정)
- 문맥 협찬 등급: possible −0.15 · likely −0.35 · explicit −0.48
- AI 작성 확률 p: −0.5 × p (판별기·문체 신호 평균)
- AI 조작 의심 문구: −0.20

7B 모델 안정화

숫자 점수 대신 등급(none/possible/likely/explicit, low/medium/high)으로 받아 코드에서 점수화

보안 설계

개인

개인정보 비식별화

- 분석 전에 정규식으로
  전화·이메일·주민번호·카드·계좌·메신저ID 마스킹
- AI 모델·화면에는 가려진 텍스트만 전달
- 가린 건수를 후기마다 표시

인젝

프롬프트 인젝션 3중 방어

- ① 규칙 탐지: 명백한 조작 문구는 AI에 전달하지 않고 차단
- ② Qwen 보안 분류: 문맥상 조작 의도를
  정상·의심·차단으로
- ③ 외부 글은 <review> 데이터로만 전달, 특수 토큰 제거,
  JSON 스키마 강제

키

키 · 접근 관리

- API 키는 .env와 Vercel 환경변수(민감 값 암호화)에만
  보관, 저장소 커밋 기록 검사
- Modal GPU·판별기는 API 키 인증 — 키 없이 호출하면
  401
- 블로그 원문은 textContent로만 출력 (XSS 차단)

최소

수집 범위 최소화

- 네이버 공식 검색 API 요약만 사용, 본문 크롤링 안 함
- 네이버 블로그 robots.txt의 AI·RAG 봇 금지 정책 준수
- 사용자 계정·개인정보를 수집하지 않음

검증 결과와 한계

0.92

AUROC · 에세이 1000자

KatFish 한국어 벤치마크(ACL 2025), 보정에 쓰지 않은 절반으로 평가

0.66

AUROC · 요약 길이 200자

블로그 요약처럼 짧은 글에서는 판별력이 낮아짐

35개

단위 테스트 통과

개인정보·인젝션·협찬 규칙, 점수·배지, 매칭, 콜드 스타트 상태

2.214

원격 = 로컬 판별 점수

Modal 판별기와 로컬 계산 결과 일치 확인

실제 데이터 시연 결과

- 누메로뜨레쓰(성수): 후기 6건 중 신뢰 3 · 참고 1 · 의심 2 — 해시태그 홍보, 할인·예약 유도 탐지
- 직접 검사: 협찬 글 '의심'(37), 진짜 후기 '신뢰'(89), 인젝션 '차단' + 개인정보 1건 가림

한계 (참고 지표로 제공)

- AI 작성 판별은 증거가 아닌 참고 지표 — 짧은 요약문에서 정확도 하락
- 판별기 보정 데이터는 에세이·논문 초록 — 블로그 후기와 분야 차이
- 7B 모델의 고유명사 번역 오류 가능 → 한글 원래 이름 병기, 공식 번역 우선
- 표기 없는 협찬은 완벽히 잡지 못함 → 근거를 공개하고 숨기되 지우지 않음

기술 스택 · 운영 비용

구성	기술	역할	비용
웹 서버	Vercel · FastAPI (Python)	화면·API, 보안 필터, 판정 로직 — 서울 리전	Hobby 무료
관광 데이터	한국관광공사 TourAPI 4.0 (국·영·일·중)	장소·축제·운영시간·공식 번역	무료 (개발계정 일 1,000회)
후기 수집	NAVER API HUB 블로그 검색	후기 원문 후보 (공식 API 요약)	현재 임시 무료
언어 모델	Qwen2.5-7B-Instruct · vLLM · Modal L4 GPU	보안 분류, 협찬 문맥, 번역·요약	쓸 때만 약 $0.8/시간
AI 작성 판별	Fast-DetectGPT · Qwen2.5-1.5B · Modal CPU	AI 작성 확률 (무료 오픈 모델)	쓸 때만, 소액
화면	HTML · CSS · JavaScript (프레임워크 없음)	4개 언어, 반응형, 실시간 스트리밍	—
소스 관리	GitHub 비공개 저장소	버전 관리, 키는 저장소에 없음	무료

Modal은 월 $30 무료 크레딧을 제공하고, 두 서비스 모두 사용하지 않으면 5분 뒤 꺼지므로 시연 1시간에 $1~2 수준입니다. GPT 계열 유료 API를 쓰지 않아 데이터가 외부 AI 회사로 나가지 않습니다.

찐

번역은 이미 다들 합니다.
우리는 그 정보가 진짜인지 가려냅니다.

서비스 https://localpass-kappa.vercel.app

소스 제출 ZIP의 03_소스코드 (GitHub 비공개 저장소)

팀 류황규 · 박건우 · 홍승우 · 황지룡

2026 지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 · AI·DX 산출물