

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

La clase Statement tiene el inconveniente de que no soporta consultas en SQL-92 ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

⬜ Verdadero

✓ ⬜ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

✖

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌐

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Al ejecutar una transacción el motor de base de datos garantiza:

Seleccione una:

⓪

 b. Temporalidad.

✓ ⓪

 d. Atomicidad.

⓪

 c. Subjetividad.

⓪

 a. Inconsistencia.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

✖

Escoger 2

✖

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Las clases e interfaces para trabajar con una base de datos relacional quedan establecidas por el API JDBC. Señala la afirmación correcta:

Selezione una:

- ☒ a. Algunas de estas clases están parcialmente diferidas y los interfaces están sin implementar.
- ☐ b. Es responsabilidad del programador la implementación de las clases que dan acceso a las bases de datos.
- ☐ c. Todas son correctas.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 1



Escoger 2



Escoger 3



Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

El proceso de creación y destrucción de una conexión a una base de datos es un proceso rápido por lo que no influye sensiblemente en el rendimiento de una aplicación. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

Falso

☐

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

Los drivers tipo 3 no necesitan ninguna librería de base de datos en las máquinas clientes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐

Falso

✓ ☒

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

✗

Escoger 2

✗

Escoger 3

✗

Escoger 4

✗

Escoger 5

✗

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌐

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

El conector o driver lo puede proporcionar:

Seleccione una o más de una:

☐

b. Oracle Drivers & Co.

☐

d. El programador de aplicaciones.

☒

a. Un tercero.☒

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

✖

Escoger 2

✖

Escoger 3

✖

Escoger 4

✖

Escoger 5

✖

Chequear 1

✖

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



## Cuestiones

Puntos: 0

Para operar con una base de datos y ejecutar las consultas necesarias, nuestra aplicación no deberá hacer:

Selezione una:

- ☐ b. Enviar consultas SQL y procesar el resultado.
- ☐ a. Establecer una conexión con la base de datos.
- ☐ c. Liberar los recursos al terminar.
- ☒ d. Ninguna es correcta, pues todas se deben hacer.

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

# Incorrecto

Siguiente

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Señala la afirmación INCORRECTA sobre las excepciones:

Seleccione una:

✓

☐

c. Se produce por una condición de error en tiempo de compilación.

☐

a. Una excepción es una situación que no se puede resolver.

☐

b. Provoca la detención del programa de manera abrupta.

☐

d. A y B son correctas.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 9/30

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

Un procedimiento almacenado típico tiene, señala la afirmación INCORRECTA:

Seleccione una:

☐

 b. Una lista de parámetros.

☐

 a. Un nombre.

☒

 c. Un driver.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴 2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌐

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Respecto al driver JDBC-ODBC:

Seleccione una:

☒

b. No se incluye en el JDK.

☐

a. Necesita un driver específico de cada Base de Datos de tipo ODBC.

☐

c. Está soportado por muchos fabricantes.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

✖

Escoger 2

✖

Escoger 3

✖

Escoger 4

✖

Escoger 5

✖

Chequear 1

✖

Escoger 6

✖

Escoger 7

✖

Escoger 8

✖

Escoger 9

✖

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 11/30

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

Una transacción tiene tres finales posibles, COMMIT, EXIT o ROLLBACK. ¿Verdadero o falso?

Selezione una:

☒ ☐ Falso

☐ Verdadero

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴 2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Cuando Sun desarrolla JDBC pretende:

Selecciona una o más de una:

✓

☐

a. Que sea una API con soporte de SQL.

☐

c. Crear un motor de base de datos no relacional.

✓

☐

d. Aprovechar la experiencia de los API's de bases de datos existentes.

☐

b. Tener una complejidad grande para que no lo usen los principiantes.

▶

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

Un procedimiento almacenado es un procedimiento o subprograma que está almacenado en la base de datos.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

 Verdadero

☐

 Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

3

Puntos: 0

Selezione una:

☒ Verdadero

# Incorrecto

Siguiente

?



100



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 15/30

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

En el bloque de instrucciones, el bloque finally, se ejecutará a veces, según si hay errores o no. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

Falso

☐

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

×

Escoger 2

×

Escoger 3

×

Escoger 4

×

Escoger 5

×

Chequear 1

×

Escoger 6

×

Escoger 7

×

Escoger 8

×

Escoger 9

×

Escoger 10

×

Chequear 2

×

Escoger 11

×

Escoger 12

×

Escoger 13

×

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴 2

⚙️

📏

🔖

🔍

⬇️

🌐

⋮

🔍

📄

🎨

🔗

+

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

Hay tres tipos de drivers JDBC. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

✓

☐

Falso

☐

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

La scrittura mediante JDBC conlleva:

Selezione una:

- ☐ c. Copiar todos los valores de las propiedades de un objeto en la sentencia, ejecutarla y así almacenar el objeto.
- ☒ d. Todas son correctas.
- ☐ a. Abrir una conexión.
- ☐ b. Crear una sentencia SQL.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Chequear 1
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Chequear 2
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Escoger 16
- Escoger 17
- Escoger 18

## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

El API JDBC soporta modelos de procesamiento para acceso a bases de datos:

Selezione una:

- ☐ c. Soporta el modelo de 8 capas.
- ☒ a. De dos y tres capas.
- ☐ b. No soporta modelo alguno.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Chequear 1
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Chequear 2
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Escoger 16
- Escoger 17
- Escoger 18



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

En los drivers de tipo 4 el usuario necesita un driver diferente para cada base de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 20/30

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

La gran mayoría de sistemas gestores de bases de datos no permiten crear la base de datos desde la línea de comandos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

Falso

☐

Verdadero

▶

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

Tradicionalmente, la programación de bases de datos ha contado con un único producto: JDBC. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

✓

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 2

✗

Escoger 3

✗

Escoger 4

✗

Escoger 5

✗

Chequear 1

✗

Escoger 6

✗

Escoger 7

✗

Escoger 8

✗

Escoger 9

✗

Escoger 10

✗

Chequear 2

✗

Escoger 11

✗

Escoger 12

✗

Escoger 13

✗

Escoger 14

✗

Escoger 15

✗

Escoger 16

✗

Escoger 17

✗

Escoger 18

✗

Escoger 19

✗

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

Un driver suele ser un fichero .zip que contiene una implementación de algunas interfaces del API JDBC.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 3

✖

Escoger 4

✖

Escoger 5

✖

Chequear 1

✖

Escoger 6

✖

Escoger 7

✖

Escoger 8

✖

Escoger 9

✖

Escoger 10

✖

Chequear 2

✖

Escoger 11

✖

Escoger 12

✖

Escoger 13

✖

Escoger 14

✖

Escoger 15

✖

Escoger 16

✖

Escoger 17

✖

Escoger 18

✖

Escoger 19

✖

Escoger 20

✖



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔍

⬇️

🌿

⋮

🔍

📱

📧

📺

📅

📌

📎

📁

📂

📄

📝

📧

📺

📅

📌

📎

📁

📂

📄

📝

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

En los drivers de tipo 2, la librería de la base de datos del vendedor necesita cargarse en cada máquina cliente.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

✓

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 4

✗

Escoger 5

✗

Chequear 1

✗

Escoger 6

✗

Escoger 7

✗

Escoger 8

✗

Escoger 9

✗

Escoger 10

✗

Chequear 2

✗

Escoger 11

✗

Escoger 12

✗

Escoger 13

✗

Escoger 14

✗

Escoger 15

✗

Escoger 16

✗

Escoger 17

✗

Escoger 18

✗

Escoger 19

✗

Escoger 20

✗

Escoger 21

✗

3

Puntos: 0

Seleccione una:

☒ Verdadero

# Incorrecto

Siguiente

?





Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

📄

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 25/30

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

En el modelo relacional hay relaciones y conjuntos debido a su naturaleza matemática. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

 Verdadero

☐

 Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Chequear 1

✗

Escoger 6

✗

Escoger 7

✗

Escoger 8

✗

Escoger 9

✗

Escoger 10

✗

Chequear 2

✗

Escoger 11

✗

Escoger 12

✗

Escoger 13

✗

Escoger 14

✗

Escoger 15

✗

Escoger 16

✗

Escoger 17

✗

Escoger 18

✗

Escoger 19

✗

Escoger 20

✗

Escoger 21

✗

Escoger 22

✗

Escoger 23

✗

## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

A una base de datos Access no es posible acceder desde una aplicación Java. ¿Verdadero o falso?

Selezione una:

☒ ☐ Falso

☐ Verdadero

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24



Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔍

⬇️

🌿

⋮

🔍

📄

🎨

🔗

+

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

Respecto a las consultas preparadas, señala la afirmación INCORRECTA:

Seleccione una:

❌

☐

a. Son consultas precompiladas.

✅

☒

c. No pueden tener parámetros.

☐

b. Son más eficientes que las consultas normales.

➡️

Incórrrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 7

❌

Escoger 8

❌

Escoger 9

❌

Escoger 10

❌

Chequear 2

❌

Escoger 11

❌

Escoger 12

❌

Escoger 13

❌

Escoger 14

❌

Escoger 15

❌

Escoger 16

❌

Escoger 17

❌

Escoger 18

❌

Escoger 19

❌

Escoger 20

❌

Escoger 21

❌

Escoger 22

❌

Escoger 23

❌

Escoger 24

❌

Escoger 25

❌

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 28/30

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

Microsoft desarrolló ODBC para tener un estándar para el acceso a bases de datos en entorno Windows.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

✓

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 8

✗

Escoger 9

✗

Escoger 10

✗

Chequear 2

✗

Escoger 11

✗

Escoger 12

✗

Escoger 13

✗

Escoger 14

✗

Escoger 15

✗

Escoger 16

✗

Escoger 17

✗

Escoger 18

✗

Escoger 19

✗

Escoger 20

✗

Escoger 21

✗

Escoger 22

✗

Escoger 23

✗

Escoger 24

✗

Escoger 25

✗

Escoger 26

✗



## AD - 2º DAM - UT02

Cuestión: 29/30

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

La impedancia objeto-relacional es el conjunto de herramientas que el IDE facilita para trabajar con una base de datos relacional y un programa escrito en POO. ¿Verdadero o falso?

Selezione una:

☐ Verdadero

☒ **Verdadero** ☐ Falso

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 9

Escoger 10

Chequear 2

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Personal

Test ad - 2º dam - ut02

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut02.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴2

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🔄

⋮

🔍

AD - 2º DAM - UT02

☰

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

La ventaja de usar conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice:

¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 10

✗

Chequear 2

✗

Escoger 11

✗

Escoger 12

✗

Escoger 13

✗

Escoger 14

✗

Escoger 15

✗

Escoger 16

✗

Escoger 17

✗

Escoger 18

✗

Escoger 19

✗

Escoger 20

✗

Escoger 21

✗

Escoger 22

✗

Escoger 23

✗

Escoger 24

✗

Escoger 25

✗

Escoger 26

✗

Escoger 27

✗

Escoger 28

✗