

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir: 1

Cuestiones ?

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

Cuando se trabaja con ficheros de acceso aleatorio, cada vez que se efectúa una lectura o escritura, ésta se hace físicamente en el disco duro. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir: 2

Cuestiones ?

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Cuando operamos con rutas de ficheros, el carácter separador entre directorios o carpetas:
Seleccione una:

✓

☐ a. Cambia dependiendo del sistema operativo en el que se esté ejecutando el programa.

☐ b. Es recomendable usar siempre /.

☐ c. recomendable usar siempre \.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir: 3

Cuestiones ?

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Los flujos de caracteres:
Seleccione una:

☐ b. Están manejados por clases abstractas cuando son flujos de caracteres Unicode.

☐ a. Están determinados por dos clases abstractas.

☒ c. Todas son correctas.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:4

Cuestiones ?

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Los archivos binarios guardan los datos en un código llamado UTF-8. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

AccesoDatos02

Repetir: 5



Cuestiones



Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

Con JAXB es más complicada la operativa con documentos XML, que con APIs de SAX o DOM.
 Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ True ☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1



Escoger 2



Escoger 3



Escoger 4



Escoger 5



Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:6

Cuestiones ?

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Con la clase File podemos filtrar por el nombre de los ficheros para obtener los que tengan un nombre que empiece por determinadas letras. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir: 7

Cuestiones ?

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

listFiles() devuelve un arreglo de objetos String. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:8

Cuestiones?

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Para crear un directorio con Java usaremos el método:
Seleccione una:

☐ b. createDir().

☐ a. cddir().

☐ d. Todas son correctas.

☒ c. mkdir().

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:9

Cuestiones?

Cuestión: 9/30

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

Para realizar cualquier operación de E/S con ficheros, basta con emplear la clase File. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:10

Cuestiones ?

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Mediante las clases que proporcionan búferes se pretende que se hagan lecturas y escrituras físicas a disco, lo menos posible.
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:11

Cuestiones ?

Cuestión: 11/30

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

File.separator permite separar ficheros de directorios, crea un espacio para los ficheros y otro para los directorios. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:12

Cuestiones ?

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Un esquema:
Seleccione una:

b. Determina en qué orden deben aparecer los elementos.

a. Identifica los elementos que pueden aparecer en un documento XML.

d. Todas son correctas.

c. Determina qué atributos pueden tener.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:13

Cuestiones ?

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

Para borrar un directorio con Java hay que borrar los ficheros y directorios que éste contenga. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:14

Cuestiones ?

Cuestión: 14/30

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

La ventaja de usar conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:15

Cuestiones ?

Cuestión: 15/30

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

Las operaciones que constituyen un flujo de información del programa con el exterior se les denomina de Entrada/Salida (E/S). ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:16

Cuestiones ?

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

El paquete java.io posee:
Seleccione una o más de una:

☐ d. Clases para gestionar la conversión de datos a String.

☒ a. Clases para leer entradas desde un flujo de datos.

☐ c. Clases para operar con bases de datos jerárquicas.

☒ b. Clases para escribir entradas a un flujo de datos.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:17

Cuestiones ?

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

Señala la opción falsa sobre las extensiones de los ficheros que es capaz de generar JasperReport:
Seleccione una:

☐ a. .pdf.

☒ d. .gwf.

☐ b. .rtf.

☐ c. .html.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:18

Cuestiones ?

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

Para imprimir un informe con JasperReport se usa el método:
Seleccione una:

✓

☐ a. printReport().

☐ c. main().

☐ b. exportReportXXX().

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:19

Cuestiones ?

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Accept es un parámetro de la calse File para aceptar o no ficheros con extensión .pdf. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:20

Cuestiones ?

Cuestión: 20/30

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

El término marshalling consiste en un proceso de codificar objetos hacia un medio de almacenamiento, usualmente un archivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:21

Cuestiones ?

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

Con JasperReport, una vez que se ha realizado la compilación de la plantilla, se realiza el diseño de la misma.
¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:22

Cuestiones ?

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

El inconveniente de XML es que dificulta el intercambio de información entre distintas aplicaciones y/o plataformas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:23

Cuestiones ?

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

La vinculación de un flujo al dispositivo físico la hace:
Seleccione una:

✓

☐ c. El sistema de entrada y salida de Java.

☐ d. Todas las afirmaciones son correctas.

☐ a. El programador.

☐ b. El driver de disco.

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:24

Cuestiones ?

Cuestión: 24/30

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

¿Qué método sirve para posicionarnos en un registro de un fichero de acceso directo en Java:
Seleccione una:

✓

☐ c. seek(long posicion).

☐ b. Localization(int position).

☐ d. Todas son correctas.

☐ a. Positioning(int position).

Incorrecto

Siguiente

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:25

Cuestiones ?

Cuestión: 25/30

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

BufferedWriter se usa para montar un buffer sobre un flujo de salida de tipo FileReader. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:26

Cuestiones ?

Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

Una instancia de la clase File representa el nombre de un fichero, no el fichero en sí mismo. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:27

Cuestiones ?

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

En un fichero secuencial no se pueden realizar búsquedas, sólo se puede ver el valor del último registro.
¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:28

Cuestiones ?

Cuestión: 28/30

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

La extensión de las plantillas de informes de JasperReport es:
Seleccione una:

☐ c. .jasper.

☒ b. .jrxml.

☐ a. .doc.

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:29

Cuestiones ?

Cuestión: 29/30

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

El tratamiento del flujo de bytes viene determinado por dos clases abstractas que son read y write.
¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Personal

Test accesodatos02

https://www.daypo.com/accesodatos02.html#test

AccesoDatos02

Repetir:30

Cuestiones ?

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

Para copiar un fichero podemos hacer File.copyFile(). ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Incorrecto

Siguiente