

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 1/66 Aciertos: 0 Fallos: 1 Puntos: 0

Las herramientas ORM permiten persistir objetos a través de un método: _____ y generar el SQL correspondiente.

✓ Orm.Save
 Orm.Load
 Orm.Persist
 Meth.Orm

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1 Escoger 2 Escoger 3 Chequear 1 Escoger 4 Chequear 2 Escoger 5 Chequear 3 Escoger 6 Chequear 4 Escoger 7 Escoger 8 Chequear 4 Escoger 9 Escoger 10 Escoger 11 Chequear 5 Escoger 12 Escoger 13 Escoger 14 Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 2/66 Aciertos: 0 Fallos: 2 Puntos: 0

El estándar JDO (Java Data Objects).

Seleccione una:

- Es un lenguaje ORM.
- Establece las clases java que pueden ser persistentes.
- Define las conexiones a bases de datos MySQL.
- Es un lenguaje de consultas a base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3
- Chequear 1
- Escoger 4
- Chequear 2
- Escoger 5
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Chequear 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Chequear 6
- Chequear 7
- Chequear 8
- Chequear 9
- Chequear 10
- Chequear 11
- Chequear 12
- Chequear 13
- Chequear 14

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 3/66 Aciertos: 0 Fallos: 3 Puntos: 0

PostgreSQL no permite especificar vectores multidimensionales como tipo de dato para las columnas de una tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1
- Escoger 4
- Chequear 2
- Escoger 5
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 4/66 Aciertos: 0 Fallos: 4 Puntos: 0

En una tabla con un tipo estructurado, los valores se insertan:

Seleccione una o más de una:

- Utilizando STRUCT.
- Pasando el valor del campo estructurado entre comillas simples.
- Utilizando ROW.
- Pasando el valor del campo estructurado entre comillas dobles.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X**
- Escoger 4
- Chequear 2
- Escoger 5
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Chequear 6

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 5/66 Aciertos: 0 Fallos: 5 Puntos: 0

Para poder cargar un objeto de acceso a datos, en Hibernate, no es necesario objetos Session

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4** X
- Chequear 2
- Escoger 5
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 6/66 Aciertos: 0 Fallos: 6 Puntos: 0

No es una ventaja de las herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

Aplicaciones más fáciles de aprender.

Reutilización.

Reducir el tiempo de desarrollo de Software.

Independencia de la base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X**
- Escoger 5
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 7/66 Aciertos: 0 Fallos: 7 Puntos: 0

El resultado de una consulta a una base de objetos devuelve un ResultSet que habrá que reensamblar. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X**
- Escoger 6
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 8/66 Aciertos: 0 Fallos: 8 Puntos: 0

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?

Seleccione una:

- Buscar el archivo de propiedades.
- Ninguna de las anteriores es correcta.
- Elegir un parámetro de org.properties.
- Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X
- Escoger 6** X
- Chequear 3
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de Hi X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 9/66 Aciertos: 0 Fallos: 9 Puntos: 0

Son propiedades JDBC de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

- hibernate.object.
- hibernate.connection.url.
- hibernate.connection.username.
- hibernate.connection.password.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X
- Escoger 6 X
- Chequear 3 X
- Escoger 7
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 10/66 Aciertos: 0 Fallos: 10 Puntos: 0

Los objetos del estándar SQL99 se corresponden con filas de una tabla. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X
- Escoger 6 X
- Chequear 3 X
- Escoger 7 X**
- Escoger 8
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 11/66 Aciertos: 0 Fallos: 11 Puntos: 0

El lenguaje HQL es sensible a mayúsculas ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X
- Escoger 6 X
- Chequear 3 X
- Escoger 7 X
- Escoger 8 X
- Chequear 4
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 12/66 Aciertos: 0 Fallos: 12 Puntos: 0

En la gestión de transacciones de Hibernate:

Seleccione una o más de una:

Se define un objeto de la clase transacción.
 Se produce bloqueo de objetos en memoria.

Se debe abrir la sesión.

Tras la transacción se puede cerrar la sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1 X
- Escoger 2 X
- Escoger 3 X
- Chequear 1 X
- Escoger 4 X
- Chequear 2 X
- Escoger 5 X
- Escoger 6 X
- Chequear 3 X
- Escoger 7 X
- Escoger 8 X
- Chequear 4 X
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Chequear 5
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Chequear 6

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 13/66 Aciertos: 0 Fallos: 13 Puntos: 0

La sentencia que se utiliza en Java para eliminar datos en PostgreSQL es:

Seleccione una:

- sta.execute(string sentenciaSQL);.
- sta.executeUpdate(string sentenciaSQL);.
- sta.executeDelete(string sentenciaSQL);.
- sta.executeQuery(string sentenciaSQL);.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	
Escoger 11	
Chequear 5	
Escoger 12	
Escoger 13	
Escoger 14	
Chequear 6	

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 14/66 Aciertos: 0 Fallos: 14 Puntos: 0

Los tipos compuestos de PostgreSQL son el equivalente a los tipos estructurados definidos por el usuario en el estándar SQL99. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	
Chequear 5	
Escoger 12	
Escoger 13	
Escoger 14	
Chequear 6	

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 15/66 Aciertos: 0 Fallos: 15 Puntos: 0

Un objeto recién creado que no se encuentre enlazado con el gestor de persistencia, se encuentra en estado.

Seleccione una:

- Disociado.
- Borrado.
- Transitorio.
- Persistente.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	
Escoger 12	
Escoger 13	
Escoger 14	
Chequear 6	

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 16/66 Aciertos: 0 Fallos: 16 Puntos: 0

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:

Seleccione una o más de una:

Mapeo de cada clase a su propia tabla.
 Mapeo por la jerarquía a una tabla.
 Tabla por polimorfismo.
 Tabla por superclase.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	
Escoger 13	
Escoger 14	
Chequear 6	

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 17/66 Aciertos: 0 Fallos: 17 Puntos: 0

El lenguaje de consulta OQL se puede utilizar de manera autónoma o embebido en Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	
Escoger 14	
Chequear 6	

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 18/66 Aciertos: 0 Fallos: 18 Puntos: 0

Una base de datos orientada a objetos soporta un modelo de objetos puro, pero el lenguaje de programación y el esquema de la base de datos no utilizan las mismas definiciones de tipos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	
Chequear 6	

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 19/66 Aciertos: 0 Fallos: 19 Puntos: 0

Para crear en PostgreSQL un tipo estructurado se emplea la sentencia CREATE TYPE. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 20/66 Aciertos: 0 Fallos: 20 Puntos: 0

El paquete com.db4o de la BDOO Db4object incluye:

Seleccione una o más de una:

El interfaz ObjectSet.
 Clases para realizar consultas nativas.
 El interfaz ObjectContainer.
 Clases para configurar la base de objetos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1	X
Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 21/66 Aciertos: 0 Fallos: 21 Puntos: 0

Para sincronizar cambios en los objetos con la base de datos, Hibernate usa el método.

Seleccione una:

flush().
 insert().
 reload().
 update().

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 2	X
Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 22/66 Aciertos: 0 Fallos: 22 Puntos: 0

El lenguaje OQL de Matisse:
Seleccione una o más de una:

Soporta consultas por OID de objetos.
 No soporta la cláusula GROUP BY.
 Soporta funciones de agrupación.
 No soporta consultas con JOIN.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 3	X
Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 23/66 Aciertos: 0 Fallos: 23 Puntos: 0

La herencia presenta la ventaja de que es soportada por las bases de datos relacionales.

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 1	X
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 24/66 Aciertos: 0 Fallos: 24 Puntos: 0

En Hibernate el método para crear consultas SQL es.

Seleccione una:

- Session.SQLQuery().
- Session.createSQLQuery().
- Session.Hquery().
- Session.creaConsulta().

In correcto

Siguiente

Cuestiones	
Escoger 4	X
Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 25/66 Aciertos: 0 Fallos: 25 Puntos: 0

Una instancia de _____ representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

Seleccione una:

org.hibernate.cfg
 org.hibernate.properties
 org.hibernate.xml
 org.hibernate.cfg.Configuration

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 2	X
Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 26/66 Aciertos: 0 Fallos: 26 Puntos: 0

Si un objeto está en memoria después de terminada la sesión, están en estado.

Seleccione una:

- Transitorio.
- Disociado.
- Borrado.
- Persistente.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 5	X
Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 27/66 Aciertos: 0 Fallos: 27 Puntos: 0

El estándar SQL99, contempla el tipo array como columnas de vectores multidimensionales declarados con la palabra reservada 'array'. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 6	X
Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 28/66 Aciertos: 0 Fallos: 28 Puntos: 0

Algunos paquetes del API de Matisse para Java son:

Seleccione una o más de una:

- ObjectServer.
- com.matisse.sql.
- MtDatabase.
- com.matisse.sql.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 3	X
Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 29/66 Aciertos: 0 Fallos: 29 Puntos: 0

Indica cual de las siguientes no es un ventaja del ORM

Seleccione una:

- Reutilización.
- Menor tiempo de aprendizaje.
- Lenguaje propio.
- Abstracción de la base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 7	X
Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 30/66 Aciertos: 0 Fallos: 30 Puntos: 0

El estándar ODMG propone, además del OQL, lenguajes de manipulación y de definición de objetos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 8	X
Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 31/66 Aciertos: 0 Fallos: 31 Puntos: 0

Si un clase implementa la interfaz Javax.jdo.PersistenceCapable.

Seleccione una:

- Funciona como un enlace JDBC.
- Es un clase persistente.
- No puede representar entidades de una base de datos.
- Es un base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 4	X
Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 32/66 Aciertos: 0 Fallos: 32 Puntos: 0

Un objeto en estado persistente.

Seleccione una:

Se encuentra enlazada a la sesión actual de la base de datos.
 Se marca como borrado de la base de datos.
 No se enlaza a la sesión de la base de datos.
 Todas las respuesta anteriores no son válidas.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 9	X
Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 33/66 Aciertos: 0 Fallos: 33 Puntos: 0

En sistemas estándares de bases de datos, SQL sólo puede almacenar y manipular valores escalares organizados en tablas relacionales. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 10	X
Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 34/66 Aciertos: 0 Fallos: 34 Puntos: 0

Un base de datos objeto-relacional almacena los objetos igual que una base de objetos pura.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 11	X
Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 35/66 Aciertos: 0 Fallos: 35 Puntos: 0

PostgreSQL soporta funciones:

Seleccione una o más de una:

Escritas en SQL.
 Escritas en PL/SQL.
 Escritas en HTML.
 Escritas en un lenguaje de programación compilado.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Chequear 5	X
Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 36/66 Aciertos: 0 Fallos: 36 Puntos: 0

Son herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

✓ JPA.
 Eclipse.
✓ Hibernate.
✓ iBatis.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 12	X
Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 37/66 Aciertos: 0 Fallos: 37 Puntos: 0

Para hacer referencia a una subcolumna de un tipo estructurado, se emplea la notación (columna).subcolumna.
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 13	X
Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 38/66 Aciertos: 0 Fallos: 38 Puntos: 0

Un base de datos objeto-relacional almacena los objetos igual que una base de objetos pura. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 14	X
Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 39/66 Aciertos: 0 Fallos: 39 Puntos: 0

Las bases de datos orientadas a objetos se integran directamente y sin problemas con la aplicaciones desarrolladas en lenguajes orientados a objetos ya que soportan un modelo de objetos puro.

Seleccione una:

Verdadero
 Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 6	X
Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 40/66 Aciertos: 0 Fallos: 40 Puntos: 0

Cuando un objeto estructurado es persistido en una base de objetos pura, también se almacenan los objetos hijo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 15	X
Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 41/66 Aciertos: 0 Fallos: 41 Puntos: 0

Los archivos de mapeo indican la correspondencia entre la clase y una tabla de la base de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 7	X
Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 42/66 Aciertos: 0 Fallos: 42 Puntos: 0

El archivo de propiedades de Hibernate es...

Seleccione una:

- Property_Hibernate
- Hibernate.properties
- Properties.Hibernate
- Hibernate.property

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 16	X
Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 43/66 Aciertos: 0 Fallos: 43 Puntos: 0

PostgreSQL proporciona puntos de salvaguarda que permiten descartar selectivamente partes de una transacción. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 17	X
Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 44/66 Aciertos: 0 Fallos: 44 Puntos: 0

La única forma de conectar una base de objetos Matisse con Java es vía JDBC. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 18	X
Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de Hi X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 45/66 Aciertos: 0 Fallos: 45 Puntos: 0

La herramienta ORM desarrollada por Sun Microsystems es:

Seleccione una:

Hibernate
 iBatis
 .Net
 openJPA

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 19	X
Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 46/66 Aciertos: 0 Fallos: 46 Puntos: 0

Las consultas QBE de Db4object:

Seleccione una:

Necesitan un objeto prototipo para realizar consultas.
 Utilizan un lenguaje similar al SQL.
 Admiten diferentes operadores para establecer restricciones.
 Son las más eficientes.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 20	X
Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 47/66 Aciertos: 0 Fallos: 47 Puntos: 0

Al eliminar un objeto estructurado en una base de objetos pura, se eliminarán también automáticamente de la base de objetos todos los objetos hijos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 8	X
Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 48/66 Aciertos: 0 Fallos: 48 Puntos: 0

Para conectar con la base de datos PostgreSQL, utilizaremos el método DriverManager.getConnection(). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 21	X
Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 49/66 Aciertos: 0 Fallos: 49 Puntos: 0

¿Cuáles de las siguientes son ventajas de una base de datos orientada a objetos?

Seleccione una:

- Fácil optimización de consultas.
- Gran capacidad de modelado.
- Poca complejidad.
- Alta disponibilidad de estándares.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 22	X
Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 50/66 Aciertos: 0 Fallos: 50 Puntos: 0

Respecto al lenguaje HQL:

Seleccione una o más de una:

Es completamente orientado a objetos.

Soporta operaciones relacionales.

Las sentencias se escriben en SQL e Hibernate se encarga de convertirlas en HQL.

Usa tablas y columnas como el lenguaje SQL.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 23	X
Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de Hi X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 51/66 Aciertos: 0 Fallos: 51 Puntos: 0

¿Cómo se llama el fichero de Hibernate que contiene información sobre la base de datos y otras propiedades?

Seleccione una:

- No existe tal fichero.
- hibernate.cfg.xml.
- hibernate.properties.
- hibernate.configuration.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 24	X
Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 52/66 Aciertos: 0 Fallos: 52 Puntos: 0

Una función SQL del gestor PostgreSQL:

Seleccione una o más de una:

- No se pueden utilizar en sentencias SQL embebidas en Java.
- Permite referenciar sus argumentos en la select de su definición.
- Siempre hay que especificar en el tipo de retorno SETOF.
- Se puede utilizar para construir un tipo estructurado.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 25	X
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 53/66 Aciertos: 0 Fallos: 53 Puntos: 0

Cuando se trabaja con Db4o en modo embebido:

Seleccione una:

- Se pueden realizar consultas OQL.
- Solo se puede utilizar en la base de objetos una conexión.
- Es porque la conexión se ha realizado vía JDBC.
- Se permiten varias conexiones simultáneas.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones	
Escoger 26	X
Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 54/66 Aciertos: 0 Fallos: 54 Puntos: 0

Las herramientas ORM convierten objetos en registros y a la inversa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 9	X
Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 55/66 Aciertos: 0 Fallos: 55 Puntos: 0

Un objeto es...

Seleccione una:

- Un identificador para una clase dentro de una orientación a objetos.
- Un conjunto de clases que definen un elemento del mundo real.
- Un método cogido del mundo real.
- Una entidad que se puede identificar únicamente y que describe tanto el estado como el comportamiento de una entidad del "mundo real".

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Chequear 10	X
Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 56/66 Aciertos: 0 Fallos: 56 Puntos: 0

Una característica de las bases de datos objeto-relacionales es que soportan herencia, con subtipos y subtablas.

¿Verdadero o falso?

Falso

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 27	X
Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 57/66 Aciertos: 0 Fallos: 57 Puntos: 0

JDO utiliza un fichero de configuración XML para indicar qué clases son persistentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 28	X
Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 58/66 Aciertos: 0 Fallos: 58 Puntos: 0

¿Qué entendemos por mapeo objeto-relacional?

Seleccione una:

- Es un tipo de software para aumentar la eficacia de la depuración en programas orientados a objetos.
- Técnica para almacenar objetos en bases de datos no relacionales.
- Proceso que realiza una búsqueda avanzada en bases de datos relacionales.
- Técnica que realiza una conversión entre tipos de datos de objetos y bases de datos relacionales.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 29	X
Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 59/66 Aciertos: 0 Fallos: 59 Puntos: 0

Para persistir objetos en Db4o se utiliza el método store() de ObjectContainer. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto Siguiente

Cuestiones

Escoger 30	X
Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 60/66 Aciertos: 0 Fallos: 60 Puntos: 0

Las consultas nativas (Native Queries) no permiten realizar un filtro contra todas las instancias de la base de objetos.

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 31	X
Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 61/66 Aciertos: 0 Fallos: 61 Puntos: 0

Para utilizar una base de datos PostgreSQL desde Java es necesario el driver JDBC. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 32	X
Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X Cómo se llama el fichero de H X Test unidades 3 y 4 acceso a dat X test ad 04 dam - Buscar con Go X Telegram Web Nueva pestaña

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 62/66 Aciertos: 0 Fallos: 62 Puntos: 0

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

Seleccione una:

Un transacción.
 Una excepción.
 Una consulta.
 Una sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 33	X
Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X
Escoger 50	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 63/66 Aciertos: 0 Fallos: 63 Puntos: 0

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 34	X
Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X
Escoger 50	X
Escoger 51	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 64/66 Aciertos: 0 Fallos: 64 Puntos: 0

En una BDOO una relación uno a muchos del modelo relacional se representa mediante una colección. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 35	X
Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X
Escoger 50	X
Escoger 51	X
Escoger 52	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 65/66 Aciertos: 0 Fallos: 65 Puntos: 0

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

Seleccione una:

- Query H.
- Ada.
- HQL.
- SQL.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 36	X
Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X
Escoger 50	X
Escoger 51	X
Escoger 52	X
Escoger 53	X

https://www.daypo.com/unidades-3-4-acceso-datos-2-dam.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

UNIDADES 3 Y 4 ACCESO A DATOS - 2º DAM

Cuestión: 66/66 Aciertos: 0 Fallos: 66 Puntos: 0

Una ventaja de las BDOO es:

Seleccione una:

- La transparencia.
- La reutilización de código.
- Todas son correctas.
- La extensibilidad.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 37	X
Escoger 38	X
Escoger 39	X
Chequear 11	X
Escoger 40	X
Chequear 12	X
Escoger 41	X
Escoger 42	X
Escoger 43	X
Escoger 44	X
Escoger 45	X
Escoger 46	X
Escoger 47	X
Escoger 48	X
Escoger 49	X
Escoger 50	X
Escoger 51	X
Escoger 52	X
Escoger 53	X
Escoger 54	X