

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:1

Cuestiones?

Cuestión: 1/31

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

La herramienta ORM desarrollada por Sun Microsystems es:

Seleccione una:

✓

☐ openJPA

☐ Hibernate

☐ .Net

☐ iBatis

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 2

☰

Cuestión: 2/31

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

En Hibernate el método para crear consultas SQL es.

Seleccione una:

❌

☐ Session.creaConsulta().

☐ Session.Hquery().

☒ Session.createQuery().

☐ Session.SQLQuery().

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:3

Cuestiones ?

Cuestión: 3/31

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

Seleccione una:

☐

 Ada.

☐

 Query H.

☐

 SQL.

☒

 HQL.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:4

Cuestiones ?

Cuestión: 4/31

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Para sincronizar cambios en los objetos con la base de datos, Hibernate usa el método.

Seleccione una:

☐ reload().

☐ insert().

☒ flush().

☐ update().

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 5

Cuestiones ?

Cuestión: 5/31

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?

Seleccione una:

✓

☐

 Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.

☐

 Buscar el archivo de propiedades.

☐

 Ninguna de las anteriores es correcta.☐

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:6

☰

Cuestión: 6/31

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Un objeto recién creado que no se encuentre enlazado con el gestor de persistencia, se encuentra en estado.

Seleccione una:

☐

Persistente.

☐

Disociado.

☐

Borrado.

☒

Transitorio.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:7

Cuestiones ?

Cuestión: 7/31

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: -0.25

Una instancia de \_\_\_\_\_ representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

org.hibernate.xml

org.hibernate.properties

✓ org.hibernate.cfg

org.hibernate.cfg.Configuration

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:8

☰

Cuestión: 8/31

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: -0.25

Para poder cargar un objeto de acceso a datos, en Hibernate, no es necesario objetos Session

Seleccione una:

☐ Verdadero

✓

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

▶

Escoger 10

▶

Escoger 11

▶

Escoger 12

▶

Escoger 13

▶

Escoger 14

▶

Escoger 15

▶

Chequear 1

▶

Escoger 16

▶

Escoger 17

▶

Chequear 2

▶

Escoger 18

▶



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:9

☰

Cuestión: 9/31

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: -0.25

¿Qué entendemos por mapeo objeto-relacional?

Seleccione una:

○ Técnica para almacenar objetos en bases de datos no relacionales.

○ Es un tipo de software para aumentar la eficacia de la depuración en programas orientados a objetos.

○ Proceso que realiza una búsqueda avanzada en bases de datos relacionales.

✓ ○ Técnica que realiza una conversión entre tipos de datos de objetos y bases de datos relacionales.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 10

Cuestiones ?

Cuestión: 10/31

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: -0.25

El estándar JDO (Java Data Objects).

Seleccione una:

○ Define las conexiones a bases de datos MySQL.

○ Es un lenguaje de consultas a base de datos.

✓ ○ Establece las clases java que pueden ser persistentes.

○ Es un lenguaje ORM.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 11

☰

Cuestión: 11/31

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: -0.25

Si un objeto está en memoria después de terminada la sesión, están en estado.

Seleccione una:

✓

☐

 Transitorio.

☒ Disociado.

☐ Persistente.

☐ Borrado.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:12

Cuestiones ?

Cuestión: 12/31

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: -0.25

Las herramientas ORM permiten persistir objetos a través de un método: \_\_\_\_\_ y generar el SQL correspondiente.

Orm.Load

Orm.Save

Orm.Persist

Meth.Orm

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:13

Cuestiones ?

Cuestión: 13/31

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: -0.25

JDO utiliza un fichero de configuración XML para indicar qué clases son persistentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

 Verdadero

☐

 Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

📧

👤

🔖

🌐

🔴

🔊

🎧

🔧

☰

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:14

☰

Cuestiones?

Cuestión: 14/31

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: -0.25

El archivo de propiedades de Hibernate es...

Seleccione una:

✓

☐ Hibernate.properties

☐ Property\_Hibernate

☐ Properties.Hibernate

☐ Hibernate.property

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 15

☰

Cuestión: 15/31

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: -0.25

Un objeto en estado persistente.

Seleccione una:

○

Todas las respuesta anteriores no son válidas.

○

Se marca como borrado de la base de datos.

○

No se enlaza a la sesión de la base de datos.

✓ ○

Se encuentra enlazada a la sesión actual de la base de datos.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente





Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:17

Cuestiones ?

Cuestión: 17/31

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: -0.25

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 18

☰

Cuestión: 18/31

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: -0.25

En sistemas estándares de bases de datos, SQL sólo puede almacenar y manipular valores escalares organizados en tablas relacionales. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 19

Cuestiones ?

Cuestión: 19/31

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: -0.25

En la gestión de transacciones de Hibernate:

Seleccione una o más de una:

✓

☐

Se debe abrir la sesión.

☐

Se produce bloqueo de objetos en memoria.

✓

☐

Se define un objeto de la clase transacción.

✓

☐

Tras la transacción se puede cerrar la sesión.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:20

Cuestiones ?

Cuestión: 20/31

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: -0.25

La herencia presenta la ventaja de que es soportada por las bases de datos relacionales.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:21

☰

Cuestión: 21/31

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: -0.25

¿Cómo se llama el fichero de Hibernate que contiene información sobre la base de datos y otras propiedades?

Seleccione una:

❌

☐ hibernate.configuration.

☐ hibernate.properties.

☒ hibernate.cfg.xml.

☐ No existe tal fichero.

▶

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19





Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:23

Cuestiones ?

Cuestión: 23/31

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: -0.25

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

Seleccione una:

✓

☐

Un transacción.

☐

Una consulta.

☐

Una excepción.

☐

Una sesión.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:24

☰

Cuestión: 24/31

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: -0.25

Los archivos de mapeo indican la correspondencia entre la clase y una tabla de la base de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

✓

☒ Verdadero

▶

Incórrrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:25

☰

Cuestión: 25/31

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: -0.25

Si un clase implementa la interfaz Javax.jdo.PersistenceCapable.

Seleccione una:

○ Funciona como un enlace JDBC.

○ No puede representar entidades de una base de datos.

○ Es un base de datos.

✓ ○ Es una clase persistente.

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:26

Cuestiones ?

Cuestión: 26/31

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: -0.25

Indica cual de las siguientes no es un ventaja del ORM

Seleccione una:

☐

Abstracción de la base de datos.

☐

Reutilización.

☐

Lenguaje propio.☒

Incorrecto

Siguiente

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IA's

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:27

☰

Cuestión: 27/31

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: -0.25

Son herramientas ORM:

Selecione una o más de una:

✓

☐

Hibernate.

☐

Eclipse.

✓

☐

iBatis.

✓

☐

JPA.

▶

Cuestiones

?

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Escoger 15

↺

Chequear 1

↺

Escoger 16

↺

Escoger 17

↺

Chequear 2

↺

Escoger 18

↺

Escoger 19

↺

Chequear 3

↺

Escoger 20

↺

Escoger 21

↺

Escoger 22

↺

Escoger 23

↺

Chequear 4

↺

Incorrecto

Siguiente







Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:30

☰

Cuestión: 30/31

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: -0.25

Respecto al lenguaje HQL:

Seleccione una o más de una:

☐ Usa tablas y columnas como el lenguaje SQL.

☒ Es completamente orientado a objetos.

☐ Las sentencias se escriben en SQL e Hibernate se encarga de convertirlas en HQL.

☒ Soporta operaciones relacionales.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Chequear 5



Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:31

Cuestiones ?

Cuestión: 31/31

Aciertos: 0

Fallos: 31

Puntos: -0.25

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:

Seleccione una o más de una:

✓

☐

Mapeo por la jerarquía a una tabla.

☐

Tabla por polimorfismo.

✓

☐

Mapeo de cada clase a su propia tabla.

☐

Tabla por superclase.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Chequear 5

Chequear 6