

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

>> Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:3

☰

Cuestión: 3/31

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

Seleccione una:

○ Ada.

○ Query H.

○ SQL.

✓ ○ HQL.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↻

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

📧

👤

🔖

📍

📺

📶

🔌

🔍

⌵

☰

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:4

☰

Cuestión: 4/31

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Para sincronizar cambios en los objetos con la base de datos, Hibernate usa el método.

Seleccione una:

🗑

reload().

🗑

insert().

✔

🗑

flush().

🗑

update().

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 5

Cuestiones ?

Cuestión: 5/31

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?

Seleccione una:

✓

☐

 Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.

☐

 Buscar el archivo de propiedades.

☐

 Ninguna de las anteriores es correcta.☐

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:6

Cuestiones?

Cuestión: 6/31

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Un objeto recién creado que no se encuentre enlazado con el gestor de persistencia, se encuentra en estado.

Seleccione una:

☐ Persistente.

☐ Disociado.

☐ Borrado.

☒ Transitorio.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 7

Cuestiones ?

Cuestión: 7/31

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: -0.25

Una instancia de _____ representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

org.hibernate.xml

org.hibernate.properties

org.hibernate.cfg

org.hibernate.cfg.Configuration

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:8

Cuestiones ?

Cuestión: 8/31

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: -0.25

Para poder cargar un objeto de acceso a datos, en Hibernate, no es necesario objetos Session

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:9

Cuestiones?

Cuestión: 9/31

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: -0.25

¿Qué entendemos por mapeo objeto-relacional?

Seleccione una:

○ Técnica para almacenar objetos en bases de datos no relacionales.

○ Es un tipo de software para aumentar la eficacia de la depuración en programas orientados a objetos.

○ Proceso que realiza una búsqueda avanzada en bases de datos relacionales.

✓ ○ Técnica que realiza una conversión entre tipos de datos de objetos y bases de datos relacionales.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 10

Cuestiones ?

Cuestión: 10/31

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: -0.25

El estándar JDO (Java Data Objects).

Seleccione una:

○ Define las conexiones a bases de datos MySQL.

○ Es un lenguaje de consultas a base de datos.

✓

○ Establece las clases java que pueden ser persistentes.

○ Es un lenguaje ORM.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 11

Cuestiones ?

Cuestión: 11/31

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: -0.25

Si un objeto está en memoria después de terminada la sesión, están en estado.

Seleccione una:

✓

☐

 Transitorio.

☒ Disociado.

☐ Persistente.

☐ Borrado.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

>> Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 12

☰

Cuestión: 12/31

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: -0.25

Las herramientas ORM permiten persistir objetos a través de un método: _____ y generar el SQL correspondiente.

❌

☐ Orm.Load

☒ Orm.Save

☐ Orm.Persist

☐ Meth.Orm

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 13

Cuestiones ?

Cuestión: 13/31

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: -0.25

JDO utiliza un fichero de configuración XML para indicar qué clases son persistentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

 Verdadero

☐

 Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

>> Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 14

☰

Cuestión: 14/31

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: -0.25

El archivo de propiedades de Hibernate es...

Seleccione una:

✓

☐

Hibernate.properties

☐

Property_Hibernate

☐

Properties.Hibernate

☐

Hibernate.property

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 15

Cuestiones ?

Cuestión: 15/31

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: -0.25

Un objeto en estado persistente.

Seleccione una:

☐

Todas las respuesta anteriores no son válidas.

☐

Se marca como borrado de la base de datos.

☐

No se enlaza a la sesión de la base de datos.

☒

Se encuentra enlazada a la sesión actual de la base de datos.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 16

☰

Cuestión: 16/31

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: -0.25

No es una ventaja de las herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

☐ Reutilización.

☐ Independencia de la base de datos.

☐ Reducir el tiempo de desarrollo de Software.

☒ Aplicaciones más fáciles de aprender.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 17

Cuestiones ?

Cuestión: 17/31

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: -0.25

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 18

Cuestiones ?

Cuestión: 18/31

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: -0.25

En sistemas estándares de bases de datos, SQL sólo puede almacenar y manipular valores escalares organizados en tablas relacionales. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 19

Cuestiones ?

Cuestión: 19/31

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: -0.25

En la gestión de transacciones de Hibernate:

Seleccione una o más de una:

✓

☐

Se debe abrir la sesión.

☐

Se produce bloqueo de objetos en memoria.

✓

☐

Se define un objeto de la clase transacción.

✓

☐

Tras la transacción se puede cerrar la sesión.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:20

Cuestiones ?

Cuestión: 20/31

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: -0.25

La herencia presenta la ventaja de que es soportada por las bases de datos relacionales.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:22

Cuestiones ?

Cuestión: 22/31

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: -0.25

Son propiedades JDBC de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

✓

☐

hibernate.connection.password.

✓

☐

hibernate.connection.username.

✓

☐

hibernate.connection.url.

☐

hibernate.object.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:23

Cuestiones ?

Cuestión: 23/31

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: -0.25

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

Seleccione una:

✓

☐

Un transacción.

☐

Una consulta.

☐

Una excepción.

☐

Una sesión.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:24

Cuestiones ?

Cuestión: 24/31

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: -0.25

Los archivos de mapeo indican la correspondencia entre la clase y una tabla de la base de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 25

☰

Cuestión: 25/31

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: -0.25

Si un clase implementa la interfaz Javax.jdo.PersistenceCapable.

Seleccione una:

○ Funciona como un enlace JDBC.

○ No puede representar entidades de una base de datos.

○ Es un base de datos.

✓ ○ Es una clase persistente.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 26

Cuestiones ?

Cuestión: 26/31

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: -0.25

Indica cual de las siguientes no es un ventaja del ORM

Seleccione una:

○

Abstracción de la base de datos.

○

Reutilización.

○

Lenguaje propio.

✓

○

Menor tiempo de aprendizaje.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

📧

👤

🔖

📍

📺

🔊

🔌

🔍

⌵

☰

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:27

☰

Cuestión: 27/31

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: -0.25

Son herramientas ORM:

Selecione una o más de una:

✓

☐

Hibernate.

☐

Eclipse.

✓

☐

iBatis.

✓

☐

JPA.

Inc o r r e c t o

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:28

Cuestiones ?

Cuestión: 28/31

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: -0.25

Las herramientas ORM convierten objetos en registros y a la inversa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

✓

☐

 Verdadero

☐

 Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:29

Cuestiones ?

Cuestión: 29/31

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: -0.25

El lenguaje HQL es sensible a mayúsculas ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:30

Cuestiones ?

Cuestión: 30/31

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: -0.25

Respecto al lenguaje HQL:

Seleccione una o más de una:

☐

 Usa tablas y columnas como el lenguaje SQL.

✓

☐

 Es completamente orientado a objetos.

☐

 Las sentencias se escriben en SQL e Hibernate se encarga de convertirlas en HQL.

✓

☐

 Soporta operaciones relacionales.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Chequear 5

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo

¿Cómo se llama el fichero de H

Para poder cargar un objeto de

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:31

Cuestiones ?

Cuestión: 31/31

Aciertos: 0

Fallos: 31

Puntos: -0.25

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:

Seleccione una o más de una:

✓

☐

Mapeo por la jerarquía a una tabla.

☐

Tabla por polimorfismo.

✓

☐

Mapeo de cada clase a su propia tabla.

☐

Tabla por superclase.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Chequear 5

Chequear 6

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo c X

¿Cómo se llama el fichero de H X

Para poder cargar un objeto de X

+

← → ↺

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

☆

📧

👤

🔖

📍

📺

🔴

🔊

🌐

⚙️

☰

Comenzar a usar FirefoxACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAsOtros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 1

☰

Cuestión: 1/31

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

La herramienta ORM desarrollada por Sun Microsystems es:

Seleccione una:

✓

☐ openJPA

☐ Hibernate

☐ .Net

☐ iBatis

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

