CGS Desarrollo de	Aplicaciones Multiplataforma 23/24 Segundo(DAM) Acceso a datos - 2324
<u>1º CONVOCATORIA</u>	Examen para AD01
Pregunta 1	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
El desfase objeto-r ¿Verdadero o falso	elacional se refiere a la incompatibilidad que hay entre el modelo E/R y el modelo relacional. ?
Seleccione una:	
O Verdadero	
Falso	
Pregunta 2	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?
Puntúa como 1,00	conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3	conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una: © Verdadero	conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una:	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una: Verdadero	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una:	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una: Verdadero	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una: Verdadero	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.
Puntúa como 1,00 La ventaja de usar Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Hoy día, hay todav Verdadero o falso Seleccione una: Verdadero	ía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales.

Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
La filosofía de las bases de datos persigue que los datos sean independientes de las aplicaciones. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
Verdadero
Pregunta 5
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
La filosofía de las bases de datos persigue que los datos sean independientes de las aplicaciones. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00
Podemos decir de las bases de datos relacionales que:
Seleccione una:
a. Están poco extendidas.
○ b. Son poco robustas.
c. Permiten interoperabilidad entre aplicaciones.
Od. Todas las afirmaciones son correctas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Quitar mi elección
Quitar mi elección
Quitar mi elección Pregunta 7
Quitar mi elección Pregunta 7 Sin responder aún
Quitar mi elección Pregunta 7 Sin responder aún
Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Con las bases de datos objeto-relacionales se amplía el número de tipos de datos disponibles para almacenar en los campos de las tablas de las bases de datos, respecto a los existentes en el modelo relacional. ¿Verdadero o falso? Seleccione una:
Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Con las bases de datos objeto-relacionales se amplía el número de tipos de datos disponibles para almacenar en los campos de las tablas de las bases de datos, respecto a los existentes en el modelo relacional. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero
Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Con las bases de datos objeto-relacionales se amplía el número de tipos de datos disponibles para almacenar en los campos de las tablas de las bases de datos, respecto a los existentes en el modelo relacional. ¿Verdadero o falso? Seleccione una:

Pregunta 8 Sin responder aún
· Puntúa como 1,00
En las antiguas aplicaciones informáticas, antes de que surgieran las bases de datos, la información se guardaba en ficheros. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Pregunta 9 Sin responder aún Puntúa como 1,00
Como bases de Datos Objeto-Relacional podemos señalar:
Seleccione una:
a. Universal Server de Informix (ahora de IBM).
○ b. DBASE de Microsoft.
O c. Adabas de Epyx.
Od. Clipper de Capcom.
Quitar mi elección
Pregunta 10
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Una forma tradicional de hacer guardar los datos es con el uso de ficheros o de bases de datos que se guardan en un dispositivo de memoria no volátil. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Actividad previa
■ Ver pruebas calificables (Esto es un enlace la pestaña la CONVOCATORIA)
Ir a
Siguiente actividad
Examen para AD02 ►

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

	Resumen	de	retención	de	datas
-	Resultiell	чe	retericion	uе	uutus

