Mis cursos FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24 CIFP CARLOS III <u>Área personal</u> CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24 Segundo(DAM) Desarrollo de interfaces - 2324 1º CONVOCATORIA Cuestionario DI01 Comenzado el lunes, 16 de octubre de 2023, 12:40 Estado Finalizado Finalizado en lunes, 16 de octubre de 2023, 13:04 Tiempo 24 minutos 47 segundos empleado Calificación 9,00 de 10,00 (90%) Pregunta 1 Finalizado Se puntúa 0,00 sobre 1,00 Accesibilidad: Seleccione una: 🍥 a. Es la cualidad de aquello que resulta accesible, es decir, que todo el mundo tiene acceso a él. o b. Es recomendable que una aplicación se pueda manejar sin ratón. o c. Los Tooltips son mecanismos para mostrar mensajes cuando el ratón se sitúa cobre un componente. Od. Si la aplicación no la va a manejar un impedido, no es necesario agregar una descripción a cada componente del interface del usuario. Pregunta 2 Finalizado Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Las OUI son: Seleccione una: a. Son las interfaces de usuario en la que una persona a interactúa con la información digital a través del medio físico. b. Las interfaces capaces de ser adaptables. o c. Son las interfaces de usuario en las que una persona interactúa con la información digital a través de un entorno textual y órdenes escritas por el usuario por medio de una interfaz física del tipo teclado. od. Son interfaces usuario en las que una persona interactúa con la información digital a través de un entorno gráfico de simulación.

Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La internacionalización:
Seleccione una:
a. Todas las anteriores son falsas.
 b. La internacionalización será válida sólo cuando en los mensajes no haya datos del programa a mostrar, ya que los sistemas de internacionalización no soportan mensajes con parámetros.
c. Programar utilizando Internalización de la aplicación es más rápido que hacerlo sin ella.
 d. Con la internacionalización conseguimos que nuestra aplicación esté preparada para poder traducirla a otras lenguas sin necesidad de reescribir su código.
Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
 Seleccione una: a. Cuanta más información a primera vista mejor. Evidentemente antes accederemos a ella. b. Los iconos de los botones son elementos meramente decorativos. Un botón con un texto tiene el mismo efecto. c. Contendrá tantos wizards como se crean conveniente para guiar al usuario en las diferentes tareas que lo requieran.
 d. Todas las respuestas son verdaderas
Pregunta 5 Finalizado Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El CLI es:
Seleccione una:
a. Command Lost Interface
○ b. Similar al GUI de un sistema operativo
c. Todas las anteriores son falsas
d. Command Line Interface

Pregunta (
Finalizado	
Se puntúa	1,00 sobre 1,00
Un Lay	out:
,	
Selecc	one una:
a.	Todas las respuestas son ciertas.
) b.	Cuando una ventana se maximiza, los layouts definidos indicarán cómo se tienen que situar los componentes de la misma.
c.	Define la situación de los componentes en una ventana.
(d.	Los layouts son una buena herramienta para aprovechar al máximo el espacio de la pantalla, independientemente del tamaño de la misma.
Pregunta .	7
Finalizado	
La valid	1,00 sobre 1,00 dación de datos en un formulario:
La valid	dación de datos en un formulario: one una:
La valid	dación de datos en un formulario:
La valid Selecc a.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos
La valid Selecc a. b.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto.
La valid Selecc a. b.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir.
La valid Selecc a. b. c. d.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces.
La valid Selecc a. b. c. d.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces.
La valid Selecc a. b. c. d. Pregunta Finalizado Se puntúa	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces.
La valid Selecc a. b. c. d. Pregunta Finalizado Se puntúa	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces.
La valid Selecc a. b. c. d. Pregunta Finalizado Se puntúa El Entol Selecc	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces.
La valid Selecc a. b. c. d. Pregunta Finalizado Se puntúa El Entol Selecc a.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces. 3 1,00 sobre 1,00 no gráfico primero que diseñó Apple one una:
La valid Selecc a. b. c. d. Pregunta Finalizado Se puntúa El Entor Selecc a. b.	dación de datos en un formulario: one una: Si el usuario introduce un DNI debe existir un validador para cuando el dato se envíe a la Base de Datos sea correcto. En JavaFX no existen validadores, pero con componentes de terceros se pueden llegar a conseguir. Todas las respuestas son ciertas. Es una buena herramienta para conseguir buenos interfaces. 8 1,00 sobre 1,00 no gráfico primero que diseñó Apple one una: Tomó como referencia al entorno gráfico de Xerox PARC

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Respecto a un buen interfaz de usuario, señala la respuesta incorrecta:		
a.	Debe informar en todo momento qué se está realizando, por ejemplo en un proceso que durará horas.	
) b.	En un interfaz tipo CLI en Linux, si intentamos formatear una partición, con lo que se borrarían los datos, nos debería informar de que es una operación peligrosa, aún cuando normalmente quien maneja la CLI de Linux suele ser experto.	
C.	Debe ser llamativo su diseño y procurar utilizar distintos colores en distintas pantallas, para así llamar la atención del usuario.	
(d.	Debe adoptar el punto de vista del usuario, y a ser posible antes de su diseño debe construirse un prototipo para su conformidad.	
Pregunta	0	
Finalizado		
Se puntúa	1,00 sobre 1,00	
Se puntúa	1,00 sobre 1,00	
	1,00 sobre 1,00 ptipado:	
El proto		
El proto	ptipado:	
El prote Selecc	otipado: ione una:	
El prote Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta. Un prototipo debe ser comprensible por el usuario final.	
El prote Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta.	
El prote Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta. Un prototipo debe ser comprensible por el usuario final.	
El prote Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta. Un prototipo debe ser comprensible por el usuario final. Un prototipo es una buena herramienta para ver si las cosas funcionan o no.	
El prote Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta. Un prototipo debe ser comprensible por el usuario final. Un prototipo es una buena herramienta para ver si las cosas funcionan o no. Actividad previa	
Selecc a. b. c.	otipado: ione una: Se encuadra dentro de la última fase del ciclo de desarrollo del software. Ninguna de las anteriores es cierta. Un prototipo debe ser comprensible por el usuario final. Un prototipo es una buena herramienta para ver si las cosas funcionan o no. Actividad previa	

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

🗀 Resumen de retención de datos

🗓 Descargar la app para dispositivos móviles