

[Área personal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#) ▶ [CIFP CARLOS III](#) ▶
[CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24](#) ▶ [Segundo\(DAM\)](#) ▶
[Programación de servicios y procesos - 2324](#) ▶ [1ª CONVOCATORIA](#) ▶
[Examen para PSP05 \(hasta el 28/01/24 23:55\)](#).

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa como 1,00

[URL](#) es una [API](#) de alto nivel del paquete [java.net](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
☐ Falso

Comprobar

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa como 1,00

La cabecera [Date](#) del mensaje de respuesta anterior admite una fecha en cualquier formato. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
☒ Falso

Comprobar

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa como 1,00

Señala cuál de la siguiente tarea no puede realizarse mediante un objeto [URL](#):

Seleccione una:

- ☐ a. Descargar un fichero [txt](#).
☐ b. Descargar un fichero [pdf](#).
☐ c. Enviar un mensaje de correo.
☒ d. Ninguna es correcta.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa como 1,00

La clase `InetAddress` es una API de alto nivel del paquete `java.net`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Comprobar

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa como 1,00

La medida del tiempo de transmisión de una petición HTTP, no requiere que los relojes del cliente y el servidor estén sincronizados. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Comprobar

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa como 1,00

Para programar un cliente HTTP más reciente es la `HTTP/1.0`. hay que utilizar necesariamente un `Socket`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Comprobar

Pregunta 7

Correcta

Puntúa como 1,00

Es una característica del protocolo SMTP:

Seleccione una:

- ☒ a. Comunicarse por el puerto 25.
- ☐ b. Permitir la descarga de ficheros.
- ☐ c. Organizar la recepción de mensajes.
- ☐ d. Todas son correctas.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Pregunta 8

Correcta

Puntúa como 1,00

El orden de las líneas de cabecera del mensaje de respuesta de un servidor HTTP no es indiferente. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Comprobar

Pregunta 9

Correcta

Puntúa como 1,00

En la secuencia de respuesta de un servidor HTTP a un mandato GET:

Seleccione una:

- ☐ a. El cuerpo de la respuesta va inmediatamente a continuación de las líneas de cabecera.
- ☐ b. Puede omitirse la línea de cabecera Content-Type.
- ☒ c. La cabecera Date es opcional.
- ☐ d. La respuesta comienza con una línea en blanco.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa como 1,00

El método `URL.openConnection()` realiza la siguiente tarea:

Seleccione una:

- ☐ a. Abre una conexión con el recurso.
- ☒ b. Devuelve un objeto `URLConnection`.
- ☐ c. Devuelve un objeto `InputStream`.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Actividad previa

[◀ Tarea para PSP04. \(hasta el 23/02/23 23:55\)](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Examen para PSP06 \(hasta el 11/02/24 23:55\) ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)