

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:3

Cuestión: 3/31	Aciertos: 0	Fallos: 3	Puntos: 0
----------------	-------------	-----------	-----------

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

Seleccione una:

Ada.

Query H.

SQL.

HQL.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:4

Cuestión: 4/31	Aciertos: 0	Fallos: 4	Puntos: 0
----------------	-------------	-----------	-----------

Para sincronizar cambios en los objetos con la base de datos, Hibernate usa el método.

Seleccione una:

- reload().
- insert().
- flush().
- update().

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H... Para poder cargar un objeto de ... +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:6

Cuestión: 6/31	Aciertos: 0	Fallos: 6	Puntos: 0
----------------	-------------	-----------	-----------

Un objeto recién creado que no se encuentre enlazado con el gestor de persistencia, se encuentra en estado.

Seleccione una:

Persistente.

Disociado.

Borrado.

Transitorio.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H Parar poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir: 7

Cuestiones ?

Cuestión: 7/31 Aciertos: 0 Fallos: 7 Puntos: -0.25

Una instancia de _____ representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

org.hibernate.xml
 org.hibernate.properties
 org.hibernate.cfg
 org.hibernate.cfg.Configuration

Escoger 1 Escoger 2 Escoger 3 Escoger 4 Escoger 5 Escoger 6 Escoger 7 Escoger 8 Escoger 9 Escoger 10 Escoger 11 Escoger 12 Escoger 13 Escoger 14 Escoger 15 Chequear 1 Escoger 16 Escoger 17 Chequear 2 Escoger 18

Incorrecto Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de Hi X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:8

Cuestión:8/31	Aciertos:0	Fallos:8	Puntos:-0.25
---------------	------------	----------	--------------

Para poder cargar un objeto de acceso a datos, en Hibernate, no es necesario objetos Session

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional Repetir:9

Cuestiones ?

Cuestión: 9/31 Aciertos: 0 Fallos: 9 Puntos: -0.25

¿Qué entendemos por mapeo objeto-relacional?

Seleccione una:

Técnica para almacenar objetos en bases de datos no relacionales.

Es un tipo de software para aumentar la eficacia de la depuración en programas orientados a objetos.

Proceso que realiza una búsqueda avanzada en bases de datos relacionales.

Técnica que realiza una conversión entre tipos de datos de objetos y bases de datos relacionales.

Escoger 1 Escoger 2 Escoger 3 Escoger 4 Escoger 5 Escoger 6 Escoger 7 Escoger 8 Escoger 9 Escoger 10 Escoger 11 Escoger 12 Escoger 13 Escoger 14 Escoger 15 Chequear 1 Escoger 16 Escoger 17 Escoger 18 Chequear 2

Incorrecto Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:10

Cuestión: 10/31	Aciertos: 0	Fallos: 10	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

El estándar JDO (Java Data Objects).

Seleccione una:

- Define las conexiones a bases de datos MySQL.
- Es un lenguaje de consultas a base de datos.
- Establece las clases java que pueden ser persistentes.
- Es un lenguaje ORM.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H... Para poder cargar un objeto de +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:11

Cuestión: 11/31	Aciertos: 0	Fallos: 11	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

Si un objeto está en memoria después de terminada la sesión, están en estado.

Seleccione una:

Transitorio.

Disociado.

Persistente.

Borrado.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional Repetir:13

Cuestiones ?

Cuestión: 13/31	Aciertos: 0	Fallos: 13	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

JDO utiliza un fichero de configuración XML para indicar qué clases son persistentes. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero
 Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1
Escoger 2
Escoger 3
Escoger 4
Escoger 5
Escoger 6
Escoger 7
Escoger 8
Escoger 9
Escoger 10
Escoger 11
Escoger 12
Escoger 13
Escoger 14
Escoger 15
Chequear 1
Escoger 16
Escoger 17
Chequear 2
Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de Hi X Para poder cargar un objeto de X

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:14

Cuestión: 14/31	Aciertos: 0	Fallos: 14	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

El archivo de propiedades de Hibernate es...

Seleccione una:

Hibernate.properties
 Property_Hibernate
 Properties.Hibernate
 Hibernate.property

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1
Escoger 2
Escoger 3
Escoger 4
Escoger 5
Escoger 6
Escoger 7
Escoger 8
Escoger 9
Escoger 10
Escoger 11
Escoger 12
Escoger 13
Escoger 14
Escoger 15
Chequear 1
Escoger 16
Escoger 17
Chequear 2
Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H Para poder cargar un objeto de +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:15

Cuestión: 15/31	Aciertos: 0	Fallos: 15	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

Un objeto en estado persistente.

Seleccione una:

- Todas las respuesta anteriores no son válidas.
- Se marca como borrado de la base de datos.
- No se enlaza a la sesión de la base de datos.
- Se encuentra enlazada a la sesión actual de la base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:16

Cuestión: 16/31	Aciertos: 0	Fallos: 16	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

No es una ventaja de las herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

- Reutilización.
- Independencia de la base de datos.
- Reducir el tiempo de desarrollo de Software.
- Aplicaciones más fáciles de aprender.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:17

Cuestión: 17/31	Aciertos: 0	Fallos: 17	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16**
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:18

Cuestión: 18/31	Aciertos: 0	Fallos: 18	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

En sistemas estándares de bases de datos, SQL sólo puede almacenar y manipular valores escalares organizados en tablas relacionales. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:19

Cuestión: 19/31	Aciertos: 0	Fallos: 19	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

En la gestión de transacciones de Hibernate:

Seleccione una o más de una:

Se debe abrir la sesión.
 Se produce bloqueo de objetos en memoria.
 Se define un objeto de la clase transacción.
 Tras la transacción se puede cerrar la sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1
Escoger 2
Escoger 3
Escoger 4
Escoger 5
Escoger 6
Escoger 7
Escoger 8
Escoger 9
Escoger 10
Escoger 11
Escoger 12
Escoger 13
Escoger 14
Escoger 15
Chequear 1
Escoger 16
Escoger 17
Chequear 2
Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:20

Cuestión:20/31	Aciertos:0	Fallos: 20	Puntos:-0.25
----------------	------------	------------	--------------

La herencia presenta la ventaja de que es soportada por las bases de datos relacionales.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1 C

Escoger 2 C

Escoger 3 C

Escoger 4 C

Escoger 5 C

Escoger 6 C

Escoger 7 C

Escoger 8 C

Escoger 9 C

Escoger 10 C

Escoger 11 C

Escoger 12 C

Escoger 13 C

Escoger 14 C

Escoger 15 C

Chequear 1 C

Escoger 16 C

Escoger 17 C

Chequear 2 C

Escoger 18 C

?

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:21

Cuestión:21/31	Aciertos:0	Fallos: 21	Puntos:-0.25
----------------	------------	------------	--------------

¿Cómo se llama el fichero de Hibernate que contiene información sobre la base de datos y otras propiedades?

Seleccione una:

- hibernate.configuration.
- hibernate.properties.
- hibernate.cfg.xml.
- No existe tal fichero.

In correcto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18
- Escoger 19

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:22

Cuestiones	?
Escoger 3	C
Escoger 4	C
Escoger 5	C
Escoger 6	C
Escoger 7	C
Escoger 8	C
Escoger 9	C
Escoger 10	C
Escoger 11	C
Escoger 12	C
Escoger 13	C
Escoger 14	C
Escoger 15	C
Chequear 1	C
Escoger 16	C
Escoger 17	C
Chequear 2	C
Escoger 18	C
Escoger 19	C
Chequear 3	C

Cuestión: 22/31 Aciertos: 0 Fallos: 22 Puntos: -0.25

Son propiedades JDBC de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

- hibernate.connection.password.
- hibernate.connection.username.
- hibernate.connection.url.
- hibernate.object.

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:23

Cuestión: 23/31	Aciertos: 0	Fallos: 23	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

Seleccione una:

Un transacción.

Una consulta.

Una excepción.

Una sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 4 C

Escoger 5 C

Escoger 6 C

Escoger 7 C

Escoger 8 C

Escoger 9 C

Escoger 10 C

Escoger 11 C

Escoger 12 C

Escoger 13 C

Escoger 14 C

Escoger 15 C

Chequear 1 C

Escoger 16 C

Escoger 17 C

Chequear 2 C

Escoger 18 C

Escoger 19 C

Chequear 3 C

Escoger 20 C

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:24

Cuestiones	?
Escoger 5	C
Escoger 6	C
Escoger 7	C
Escoger 8	C
Escoger 9	C
Escoger 10	C
Escoger 11	C
Escoger 12	C
Escoger 13	C
Escoger 14	C
Escoger 15	C
Chequear 1	C
Escoger 16	C
Escoger 17	C
Chequear 2	C
Escoger 18	C
Escoger 19	C
Chequear 3	C
Escoger 20	C
Escoger 21	C

Cuestión: 24/31 Aciertos: 0 Fallos: 24 Puntos: -0.25

Los archivos de mapeo indican la correspondencia entre la clase y una tabla de la base de datos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Falso

Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:25

Cuestiones	?
Escoger 6	C
Escoger 7	C
Escoger 8	C
Escoger 9	C
Escoger 10	C
Escoger 11	C
Escoger 12	C
Escoger 13	C
Escoger 14	C
Escoger 15	C
Chequear 1	C
Escoger 16	C
Escoger 17	C
Chequear 2	C
Escoger 18	C
Escoger 19	C
Chequear 3	C
Escoger 20	C
Escoger 21	C
Escoger 22	C

Cuestión: 25/31 Aciertos: 0 Fallos: 25 Puntos: -0.25

Si un clase implementa la interfaz Javax.jdo.PersistenceCapable.

Seleccione una:

- Funciona como un enlace JDBC.
- No puede representar entidades de una base de datos.
- Es un base de datos.
- Es una clase persistente.

Incorrecto Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:26

Cuestión: 26/31	Aciertos: 0	Fallos: 26	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

Indica cual de las siguientes no es una ventaja del ORM

Seleccione una:

- Abstracción de la base de datos.
- Reutilización.
- Lenguaje propio.
- Menor tiempo de aprendizaje.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18
- Escoger 19
- Chequear 3
- Escoger 20
- Escoger 21
- Escoger 22
- Escoger 23

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:27

Cuestiones	?
Escoger 8	C
Escoger 9	C
Escoger 10	C
Escoger 11	C
Escoger 12	C
Escoger 13	C
Escoger 14	C
Escoger 15	C
Chequear 1	C
Escoger 16	C
Escoger 17	C
Chequear 2	C
Escoger 18	C
Escoger 19	C
Chequear 3	C
Escoger 20	C
Escoger 21	C
Escoger 22	C
Escoger 23	C
Chequear 4	C

Cuestión: 27/31 Aciertos: 0 Fallos: 27 Puntos: -0.25

Son herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

Hibernate.

Eclipse.

iBatis.

JPA.

Incorrecto

Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:28

Cuestión: 28/31	Aciertos: 0	Fallos: 28	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

Las herramientas ORM convierten objetos en registros y a la inversa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero
 Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 9
Escoger 10
Escoger 11
Escoger 12
Escoger 13
Escoger 14
Escoger 15
Chequear 1
Escoger 16
Escoger 17
Chequear 2
Escoger 18
Escoger 19
Chequear 3
Escoger 20
Escoger 21
Escoger 22
Escoger 23
Chequear 4
Escoger 24

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:29

Cuestión: 29/31	Aciertos: 0	Fallos: 29	Puntos: -0.25
-----------------	-------------	------------	---------------

El lenguaje HQL es sensible a mayúsculas ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Escoger 19

Chequear 3

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Chequear 4

Escoger 24

Escoger 25

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:30

Cuestiones	?
Escoger 11	C
Escoger 12	C
Escoger 13	C
Escoger 14	C
Escoger 15	C
Chequear 1	C
Escoger 16	C
Escoger 17	C
Chequear 2	C
Escoger 18	C
Escoger 19	C
Chequear 3	C
Escoger 20	C
Escoger 21	C
Escoger 22	C
Escoger 23	C
Chequear 4	C
Escoger 24	C
Escoger 25	C
Chequear 5	C

Cuestión: 30/31 Aciertos: 0 Fallos: 30 Puntos: -0.25

Respecto al lenguaje HQL:

Seleccione una o más de una:

- Usa tablas y columnas como el lenguaje SQL.
- Es completamente orientado a objetos.
- Las sentencias se escriben en SQL e Hibernate se encarga de convertirlas en HQL.
- Soporta operaciones relacionales.

Incorrecto Siguiente

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:31

Cuestión:31/31	Aciertos:0	Fallos: 31	Puntos:-0.25
----------------	------------	------------	--------------

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:

Seleccione una o más de una:

Mapeo por la jerarquía a una tabla.

Tabla por polimorfismo.

Mapeo de cada clase a su propia tabla.

Tabla por superclase.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 12 C

Escoger 13 C

Escoger 14 C

Escoger 15 C

Chequear 1 C

Escoger 16 C

Escoger 17 C

Chequear 2 C

Escoger 18 C

Escoger 19 C

Chequear 3 C

Escoger 20 C

Escoger 21 C

Escoger 22 C

Escoger 23 C

Chequear 4 C

Escoger 24 C

Escoger 25 C

Chequear 5 C

Chequear 6 C

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAS Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:1

Cuestión: 1/31	Aciertos: 0	Fallos: 1	Puntos: 0
----------------	-------------	-----------	-----------

La herramienta ORM desarrollada por Sun Microsystems es:

Seleccione una:

openJPA
 Hibernate
 .Net
 iBatis

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Chequear 1

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 2

Escoger 18

Test ad - 2º dam - ut03 mapeo o X Cómo se llama el fichero de H X Para poder cargar un objeto de X +

https://www.daypo.com/ad-2-dam-ut03-mapeo-objeto-relacional.html#test

Comenzar a usar Firefox ACCESOS EDUCACIÓN TRUCOS DESCARGAS JUEGOS VÍDEOS Y AUDIO COMPRAS IMÁGENES NOTICIAS GOOGLE PELÍCULAS Y SERIES COMPARATIVAS ARTÍCULOS BENCHMARKS TELEVISIÓN IAs Otros marcadores

AD - 2º DAM - UT03 Mapeo Objeto-Relacional

Repetir:2

Cuestión: 2/31	Aciertos: 0	Fallos: 2	Puntos: 0
----------------	-------------	-----------	-----------

En Hibernate el método para crear consultas SQL es.

Seleccione una:

- Session.creaConsulta().
- Session.Hquery().
- Session.createSQLQuery().
- Session.SQLQuery().

In correcto

Siguiente

Cuestiones ?

- Escoger 1
- Escoger 2
- Escoger 3
- Escoger 4
- Escoger 5
- Escoger 6
- Escoger 7
- Escoger 8
- Escoger 9
- Escoger 10
- Escoger 11
- Escoger 12
- Escoger 13
- Escoger 14
- Escoger 15
- Chequear 1
- Escoger 16
- Escoger 17
- Chequear 2
- Escoger 18