

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 1

☰

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

Para sincronizar cambios en los objetos con la base de datos, Hibernate usa el método.

✓

☐ flush().

☐ update().

☐ insert().

☐ reload().

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 2

☰

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Un objeto en estado persistente.

☐ todas las respuesta anteriores no son válidas.

☐ No se enlaza a la sesión de la base de datos.

☐ Se marca como borrado de la base de datos.

☒ Se encuentra enlazado a la sesión actual de la base de datos.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:3

☰

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Una instancia de _____ representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

○ org.hibernate.xml

○ org.hibernate.cfg

✓ ○ org.hibernate.cfg.Configuration

○ org.hibernate.properties

Incorrecto

Una instancia de org.hibernate.cfg.Configuration representa un conjunto entero de mapeos de los tipos de Java de una aplicación a una base de datos SQL.

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:4

☰

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

¿Qué entendemos por mapeo objeto-relacional?

- ☐ Es un tipo de software para aumentar la eficacia de la depuración en programas orientados a objetos.
- ☐ Proceso que realiza una búsqueda avanzada en bases de datos relacionales.
- ☐ Técnica para almacenar objetos en bases de datos no relacionales.
- ☒ Técnica que realiza una conversión entre tipos de datos de objetos y bases de datos relacionales.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 5

☰

Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

El lenguaje HQL es sensible a mayúsculas ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero.

☒ Falso.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1 ↺

Escoger 2 ↺

Escoger 3 ↺

Escoger 4 ↺

Escoger 5 ↺

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:6

☰

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

En la gestión de transacciones de Hibernate.
Selecciona una o más de una opción

✓

☐

Tras la transacción se puede cerrar la sesión.

☐

Se produce bloqueo de objetos en memoria.

✓

☐

Se define un objeto de la clase Transaction.

✓

☐

Se debe abrir la sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 7

☰

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Un objeto recién creado que no se encuentre enlazado con el gestor de persistencia, se encuentra en estado.

❑

Disociado.

❑

Borrado.

✓❑

Transitorio.

❑

Persistente.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:8

☰

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Son propiedades JDBC de Hibernate.
Selecciona una o más de una

✓

☐

hibernate.connection.password.

✓

☐

hibernate.connection.username.

☐

hibernate.object.

✓

☐

hibernate.connection.url.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 9

☰

Cuestión: 9/30

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

Son tipos de multiplicidad de relaciones:
Selecciona una o más de una

☐ 1-2

☐ 2-f

☒ 1-n

☒ n-m

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 10

☰

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

✓

☐ Una transacción.

☐ Una excepción.

☐ Una consulta.

☐ Una sesión.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 11

☰

Cuestión: 11/30

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

¿Cómo se llama el fichero de Hibernate que contiene información sobre la base de datos y otras propiedades?

❌

☐ hibernate.configuration.

☒ hibernate.cfg.xml.

☐ No existe tal fichero.

☐ hibernate.properties.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 12

☰

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Si un objeto está en memoria después de terminada la sesión, están en estado.

○

 Transitorio.

○

 Persistente.

○

 Borrado.

✓

○

 Disociado.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 13

☰

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

Las herramientas ORM permiten persistir objetos a través de un método: _____ y generar el SQL correspondiente.

✓

☐ Orm.Save

☐ Orm.Persist

☐ Meth.Orm

☐ Orm.Load

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 14

☰

Cuestión: 14/30

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

El lenguaje HQL soporta las operaciones relacionales.

✓

☐ Verdadero.

☐ Falso

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 15

☰

Cuestión: 15/30

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

El estándar JDO (Java Data Objects).

- ☐ es un lenguaje de consultas a base de datos.
- ✓ ☒ establece las clases java que pueden ser persistentes.
- ☐ define las conexiones a bases de datos MySQL.
- ☐ es un lenguaje ORM.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1 ↺

Escoger 2 ↺

Escoger 3 ↺

Escoger 4 ↺

Escoger 5 ↺

Chequear 1 ↺

Escoger 6 ↺

Chequear 2 ↺

Chequear 3 ↺

Escoger 7 ↺

Escoger 8 ↺

Escoger 9 ↺

Escoger 10 ↺

Escoger 11 ↺

Escoger 12 ↺

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 16

☰

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

✓

☐ HQL.

☐ Ada

☐ SQL.

☐ Query H.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 17

☰

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

Son herramientas ORM:
Selecciona una o más de una

✓

☐

JPA.

✓

☐

Hibernate.

☐

Eclipse.

✓

☐

iBatis.

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 18

☰

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:
elige una o más de una.

☐ Tabla por polimorfismo.

☒ Mapeo de cada clase a su propia tabla.

☒ Mapeo por la jerarquía a una tabla.

☐ Tabla por superclase.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Test 2º dam acceso a datos ad04X

3_converted.pdf

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

Test 2º dam acceso a datos ad04X

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir: 19

Cuestiones ?

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero

☒ Falso.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:20

☰

Cuestión: 20/30

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

Si un clase implementa la interfaz Javax.jdo.PersistenceCapable.

✓

☐ Es una clase persistente.

☐ No puede representar entidades de una base de datos.

☐ Es un base de datos.

☐ Funciona como un enlace JDBC.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Test 2º dam acceso a datos ad04X

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:21

Cuestiones ?

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

JDO utiliza un fichero de configuración XML para indicar qué clases son persistentes. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

JDO utiliza un fichero de configuración XML (descriptor de persistencia) para indicar qué clases y ficheros son persistentes.

Siguiente

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:22

Cuestiones ?

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

Las herramientas ORM convierten objetos en registros y a la inversa. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero.

☐ Falso.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:23

☰

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

La configuración en tiempo de ejecución puede ser:
Elige una o más de una

✓

☐

Mediante un archivo XML.

☐

Por el archivo de mapeo de herencia.

✓

☐

Ajustada por valor.

☐

No se puede realizar.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 4

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:24

☰

Cuestión: 24/30

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

La herramienta ORM desarrollada por Sun Microsystems es:

☐ .Net.

☐ Hibernate.

☐ iBatis.

☒ openJPA.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 5

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Stirling PDF - OCR / Scan Clean

3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04

← → ↺

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:25

☰

Cuestión: 25/30

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

Los archivos de mapeo indican la correspondencia entre la clase y una tabla de la base de datos. ¿Verdadero o falso?

○ Falso.

✓ ○ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Chequear 1

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Escoger 19

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:26

☰

Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

En Hibernate el método para crear consultas SQL es.

○ Session.Hquery().

○ Session.creaConsulta().

○ Session.SQLQuery().

✓○ Session.createSQLQuery().

Escoger 6

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Incorrecto

Siguiente

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:27

☰

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

En sistemas estándares de bases de datos, SQL sólo puede almacenar y manipular valores escalares organizados en tablas relacionales. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero.

☐ Falso.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Chequear 2

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:28

☰

Cuestión: 28/30

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

No es una ventaja de las herramientas ORM:
Selecciona una o más de una

☐ Reducir el tiempo de desarrollo de software.

☒ Aplicaciones más fáciles de aprender.

☐ Reutilización.

☐ Independencia de la base de datos.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Chequear 3

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Chequear 7

Stirling PDF - OCR / Scan Clean X3_converted.pdf

Test 2º dam acceso a datos ad04X

←→↻

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad04.html#test

☆

Comenzar a usar Firefox

ACCESOS

EDUCACIÓN

TRUCOS

DESCARGAS

JUEGOS

VÍDEOS Y AUDIO

COMPRAS

IMÁGENES

NOTICIAS

GOOGLE

PELÍCULAS Y SERIES

COMPARATIVAS

ARTÍCULOS

BENCHMARKS

TELEVISIÓN

IAS

Otros marcadores

2º DAM Acceso a Datos AD04

Repetir:30

☰

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?

○ Ninguna de las anteriores es correcta.

✓

○ Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.

○ Elegir un parámetro de org.properties.

○ Buscar el archivo de propiedades.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Chequear 4

Chequear 5

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Chequear 6

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Chequear 7

Escoger 22

Escoger 23