

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24](#)

[Segundo\(DAM\)](#)

[Acceso a datos - 2324](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para AD01](#)

Pregunta 1

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Organizar en porciones el software permite

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentar la complejidad del software.
- ☒ b. Ninguna es correcta.
- ☐ c. Disminuir el proceso de ensamblaje del software.
- ☐ d. Reutilizar sólo la documentación de los programas.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Señala las opciones falsas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El modelo de bases de datos relacional todavía tiene un gran uso.
- ☒ b. La programación orientada a objetos surgió antes que la programación imperativa.
- ☒ c. La persistencia se define como la conversión de registros a objetos.
- ☐ d. El desfase objeto-relacional se refiere a la incompatibilidad que hay entre el paradigma relacional y el objeto-relacional.

Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

El modelo en red fue el primer modelo de bases de datos definido de manera formal. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los ficheros XML permiten el uso de muchas librerías de conversión de la información almacenada a otros formatos como:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas.
- ☐ b. Hojas de cálculo.
- ☐ c. Pdf.
- ☐ d. Texto.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La programación orientada a objetos surgió antes que la imperativa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Una base de datos XML nativa puede trabajar con XQL. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El acceso navegacional desde un objeto al siguiente es la forma más común de acceso a datos en un sistema de bases de datos relacional. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las bases de datos XML nativas permiten trabajar con FQL. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las aplicaciones actuales con respecto a las bases de datos necesitan:

Seleccione una:

- ☐ a. Gestión de versiones.
- ☐ b. Soporte para objetos complejos y datos multimedia.
- ☐ c. Jerarquías de objetos o tipos y herencia.
- ☒ d. Todas son correctas.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Empareja los siguientes conceptos.

Access	Microsoft.
Xindice	Apache.
JavaBean	Sun (Oracle).
Ingres II	Computer Associates.

Actividad previa

[◀ Ver pruebas calificables \(Esto es un enlace la pestaña 1ª CONVOCATORIA\)](#)

Ir a...

Siguiente actividad

[Examen para AD02 ►](#)

[Mantente en contacto](#)

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 [Resumen de retención de datos](#)

 [Descargar la app para dispositivos móviles](#)