

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir: 1

☰

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

Un evento supone una forma de notificación entre objeto fuente y objeto(s) receptor(es). ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

📌

⬇️

🔄

⋮

🌐

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir: 2

☰

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Empareja los siguientes conceptos

Xindice

Access

JavaBean

Ingress II

●

●

●

●

Computer Associates.

Microsoft.

Apache

Sun (Oracle).

●

●

●

●

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

📁

⬇️

🔄

⋮

🌐

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

+

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:3

☰

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Con las bases de datos objeto-relacionales se amplía el número de tipos de datos disponibles para almacenar en los campos de las tablas de las bases de datos, respecto a los existentes en el modelo relacional. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

📁

⬇️

🔄

⋮

🌐

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

+

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:4

☰

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Los ficheros XML permiten el uso de muchas librerías de conversión de la información almacenada a otros formatos como:

☐ Pdf.

☒ Todas son correctas.

☐ Texto.

☐ Hojas de cálculo.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🌱

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:5

☰

Cuestión: 5/30

Aciertos:0

Fallos:5

Puntos:0

Los datos almacenados en memoria RAM se pierden cuando el programa termina. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Incórrrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:6

☰

Cuestión: 6/30

Aciertos:0

Fallos:6

Puntos:0

Una base de datos XML nativa puede trabajar con XQL. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴 3

🔍

⚙️

📄

🔖

📌

⬇️

🔄

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir: 7

☰

Cuestiones ?

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Señala la afirmación correcta.

⓪

El concepto de reusabilidad surge con el modelo relacional, y no es adaptable al mundo de la orientación a objetos.

✓ ⓪

Las claves primarias, tienen una forma representable en texto, en el modelo relacional, por norma general.

⓪

Sólo en el modelo relacional se necesita el concepto de clave primaria.

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

🔗

📄

📄

📄

⋮

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:8

☰

Cuestión: 8/30

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Hoy día, hay todavía cierta reticencia a utilizar sistemas gestores de bases de datos frente a los relacionales. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Verdadero.

☐ Falso.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

🔗

📄

📄

📄

⋮

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:9

☰

Cuestión: 9/30

Aciertos:0

Fallos:9

Puntos:0

Un componente software Javabeen posee interfaces especificados por contrato. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴 3

🔍

⚙️

📄

🔖

🔗

⬇️

🌿

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:10

☰

Cuestión: 10/30

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Podemos decir de las bases de datos relacionales que:

✓

☐ Permiten interoperabilidad entre aplicaciones.

☐ Son poco robustas.

☐ Todas las afirmaciones son correctas.

☐ Están poco extendidas.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Repetir: 11

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

- ☐ Adabas de Epyx.
- ☐ Clipper de Capcom.
- ☐ DBASE de Microsoft.
- ☒ Universal Server de Informix (ahora de IBM).

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 1

### Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🌐

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

+

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:12

☰

Cuestión: 12/30

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Las bases de datos XML nativas permiten trabajar con FQL. ¿Verdadero o falso?

○ Verdadero.

✓ 

○ Falso.

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

📌

⬇️

🌱

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:13

☰

Cuestiones?

Cuestión: 13/30

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

El modelo relacional trata con relaciones y conjuntos, es de naturaleza matemática. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

🔗

📄

📄

📄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:14

☰

Cuestión: 14/30

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

Señala que modelo de base de datos no existe:

👉

☐ En red.

☐ Relacional.

☒ Calibrado.

☐ Jerárquico.

▶

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Chequear 1

↺

Escoger 15

↺

Escoger 16

↺

Escoger 17

↺

Escoger 18

↺

Incorrecto

Siguiente



## Repetir: 15

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

☒ Verdadero.

**Incorrecto**

La mejor idea para guardar los datos del resultado de la instalación de un programa es utilizar un fichero de texto.

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 1

### Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴

🔍

⚙️

📄

🔖

📌

⬇️

🔄

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:16

☰

Cuestión: 16/30

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

Señala las opciones falsas:  
Seleccione una o más de una:

✓

☐

La persistencia se define como la conversión de registros a objetos.

☐

El desfase objeto-relacional se refiere a la incompatibilidad que hay entre el paradigma relacional y el objeto-relacional.

☐

El modelo de bases de datos relacional todavía tiene un gran uso.

✓

☐

La programación orientada a objetos surgió antes que la programación imperativa.

▶

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Chequear 1

↺

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Incorrecto

Siguiente



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴

🔍

⚙️

📄

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:17

☰

Cuestión: 17/30

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

El modelo en red fue el primer modelo de bases de datos definido de manera formal. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

El orden de definición temporal sería: Relacional, Jerárquico, en Red.

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

↺

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Chequear 1

↺

Escoger 15

↺

Escoger 16

↺

Escoger 17

↺

Escoger 18

↺

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

🔗

📌

📄

📄

📄

⋮

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:18

☰

Cuestión: 18/30

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

El acceso navegacional desde un objeto al siguiente es la forma más común de acceso a datos en un sistema de bases de datos relacional. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Falso.

☐ Verdadero.

Incorrecto

El acceso declarativo desde un objeto al siguiente es la forma más común de acceso a datos en un sistema de bases de datos

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴 3

🔍

⚙️

📄

🔖

🔗

⬇️

🌱

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:19

☰

Cuestión: 19/30

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Organizar en porciones el software permite

✓

☐ Ninguna es correcta.

☐ Aumentar la complejidad del software.

☐ Reutilizar sólo la documentación de los programas.

☐ Disminuir el proceso de ensamblaje del software.

Incorrecto

Organizar en porciones el software permite la reutilización y acelerar el ensamblaje.

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

## Repetir: 20

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

☒ Verdadero.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 1

## Flechas 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴

🔍

⚙️

📄

🔖

📌

⬇️

🌿

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:21

☰

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

El desfase objeto-relacional se refiere a la incompatibilidad que hay entre el modelo E/R y el modelo relacional. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero.

✓

☒ Falso.

Incorrecto

El desfase objeto-relacional se refiere a la incompatibilidad que hay entre el paradigma relacional y el objeto-relacional.

Siguiente

Cuestiones

?

Flechas 1

↺

Escoger 2

↺

Escoger 3

↺

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Chequear 1

↺

Escoger 15

↺

Escoger 16

↺

Escoger 17

↺

Escoger 18

↺

Escoger 19

↺

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

🔴

🔍

⚙️

📄

🔖

🔗

⬇️

🌿

⋮

🔗

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:22

☰

Cuestión: 22/30

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

La ventaja de usar conectores JDBC es que independiza de la base de datos que utilice. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20



Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

🔗

📌

📄

📄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:23

☰

Cuestión: 23/30

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

La capa de persistencia de una aplicación permite almacenar el estado de los objetos que necesitan persistir en un sistema gestor de datos, pero no actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

✓

☐ Falso

☐ Verdadero.

Incorrecto

La capa de persistencia permite almacenar, recuperar, actualizar y eliminar el estado de los objetos que necesiten persistir.

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 3

Escoger 4

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🔗

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

+

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:24

☰

Cuestión: 24/30

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

La filosofía de las bases de datos persigue que los datos sean independientes de las aplicaciones. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 4

↺

Escoger 5

↺

Escoger 6

↺

Escoger 7

↺

Escoger 8

↺

Escoger 9

↺

Escoger 10

↺

Escoger 11

↺

Escoger 12

↺

Escoger 13

↺

Escoger 14

↺

Chequear 1

↺

Escoger 15

↺

Escoger 16

↺

Escoger 17

↺

Escoger 18

↺

Escoger 19

↺

Escoger 20

↺

Escoger 21

↺

Escoger 22

↺



## Repetir: 25

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

- ☐ Usar ficheros de bajo nivel.
- ☒ Depende de las alternativas que haya y del sistema de información.
- ☐ Utilizar una base de datos relacional.
- ☐ Emplear bases de datos orientadas a objeto.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📄

🔍

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🌱

⋮

🔗

📄

📄

📄

🔍

🔍

🔍

+

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:26

☰

Cuestión: 26/30

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

En las antiguas aplicaciones informáticas, antes de que surgieran las bases de datos, la información se guardaba en ficheros. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso.

☒ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24



## Repetir: 27

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

- ☐ Soporte para objetos complejos y datos multimedia.
- ☐ Jerarquías de objetos o tipos y herencia.
- ☐ Gestión de versiones.
- ☒ Todas son correctas.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

## Repetir: 28

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

☐ Falso

☒ Verdadero.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26



## Repetir: 29

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

☐ Falso.

☒ Verdadero.

# Incorrecto

Siguiente

## Cuestiones

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Personal

Test 2º dam acceso a datos ad01

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/2-dam-acceso-datos-ad01.html#test

🔊

☆

📷

📶

🔋

⚙️

📏

🔖

🔗

⬇️

🔄

⋮

🔍

2º DAM Acceso a Datos AD01

Repetir:30

☰

Cuestión: 30/30

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

Un JavaBean es un componente software no reutilizable basado en la especificación JavaBean de Sun.  
¿Verdadero o falso?

✓

☐ Falso.

☐ Verdadero.

Incorrecto

Un JavaBean es un componente software reutilizable basado en la especificación JavaBean de Sun.

Siguiente

Cuestiones

?

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Chequear 1

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28