

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24](#)

[Segundo\(DAM\)](#)

[Acceso a datos - 2324](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para AD04.](#)

#### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Son tipos de multiplicidad de relaciones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 1-2.
- ☐ b. 2-f.
- ☒ c. 1-n.
- ☒ d. n-m.

#### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Son herramientas ORM:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. JPA.
- ☒ b. Hibernate.
- ☐ c. Eclipse.
- ☒ d. iBatis.

#### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.

Seleccione una:

- ☐ a. SQL.
- ☒ b. HQL.
- ☐ c. Ada.
- ☐ d. Query H.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El lenguaje HQL.

Respuesta:

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En la gestión de transacciones de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión.
- ☐ b. %33,333%Se define un objeto de la clase Transaction.
- ☐ c. %33,333%Se debe abrir la sesión.
- ☒ d. Se produce bloqueo de objetos en memoria.

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☒ b. Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.
- ☐ c. Buscar el archivo de propiedades.
- ☐ d. Elegir un parámetro de org.properties.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un transacción.
- ☐ b. Una excepción.
- ☐ c. Una sesión.
- ☐ d. Una consulta.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tabla por polimorfismo.
- ☐ b. Tabla por superclase.
- ☒ c. Mapeo de cada clase a su propia tabla.
- ☒ d. Mapeo por la jerarquía a una tabla.

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La configuración en tiempo de ejecución puede ser:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No se puede realizar.
- ☒ b. Mediante un archivo XML.
- ☐ c. Por el archivo de mapeo de herencia.
- ☒ d. Ajustada por valor.

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si un clase implementa la interfaz `Javax.jdo.PersistenceCapable`.

Seleccione una:

- ☒ a. Es un clase persistente.
- ☐ b. Es un base de datos.
- ☐ c. Funciona como un enlace JDBC.
- ☐ d. No puede representar entidades de una base de datos.

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Tarea 1ª Evaluación](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea para AD04 2023-2024 --> Hibernate ►](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles