

Cuestión: 1/38

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

Para ejecutar un procedimiento almacenado se utiliza la orden SELECT. ¿Verdadero o falso?

☒ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

3.2.- Procedimientos almacenados de servidor.

En el código podemos escribir cualquier

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test sge 3 dam

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir:2

Cuestiones ?

Cuestión: 2/38

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Los mensajes del sistema en Ubuntu los podemos encontrar en archivos almacenados en el directorio /var/log.

✓

☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Efectivamente, ese es el directorio donde suelen encontrarse los archivos que guardan información de la actividad del sistema.

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 3/38

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

El término "vista" en la base de datos se refiere a una representación virtual de una tabla

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

1.1.- Tablas y vistas de la base de datos.
Una vista es básicamente una "tabla virtual" a

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

En las vistas de tipo formulario los datos se distribuyen en formato de lista, y se van situando los registros uno debajo del otro y así sucesivamente.

☒ Vero ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

2.1.- Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios y Gráficos.

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test sge 3 dam

←↻🔒https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊🌐📷📶🔴🔧📏🔍🔖📌📄📥📦⋮

SGE 3 DAM

Repetir:5

☰

Cuestión: 5/38

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

Ejercicio de relacionar

Procedimiento almacenado.

Evento de servidor.

●

●

1. Programa almacenado en la base de datos.

2. Acción definida en la aplicación.

▶

Incorrecto

3.2.- Procedimientos almacenados de servidor.

Siguiente

Cuestiones?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 6/38

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Para crear y ejecutar procedimientos almacenados utilizamos el botón "Ejecutar consultas SQL arbitrarias"

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

3.2.- Procedimientos almacenados de servidor.

Ver la retroalimentación del ejercicio resuelto:

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test sge 3 dam

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir: 7

Cuestiones ?

Cuestión: 7/38

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Si exportamos desde la vista árbol obtendremos mayor información a exportar

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

4.1.- Importar y exportar datos

En Odoo, si exportamos desde la vista

Incorrecto

Siguiente

SGE 3 DAM

Repetir: 8

11

Cuestiones

?

Cuestión: 8/38

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

Para describir las vistas en Odoo se utiliza:

- ☐ Un lenguaje de consulta de datos como SQL.
- ☐ Un lenguaje de consulta de datos como XML.
- ☒ Un lenguaje de descripción de datos como XML.
- ☐ Ninguna es cierta.

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

G

Escoger 2



Escoger 3

Escoger 4



Flechas 1



Escoger 5



Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 9/38

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

Para consultar de manera gráfica las trazas del sistema podemos usar la herramienta Isag

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

5.2.- Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs).

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test sge 3 dam

← ↻ 🔒 https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊 ☆ 🔍 📷 📱 📄 ⚙️ 🗂️ 🏠 📌 ⬇️ 🔄 ⋮

SGE 3 DAM

Repetir:10

☰

Cuestión: 10/38

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Las vistas no se sustentan en datos almacenados físicamente, sino que están construidas en base a otras tablas.

☐ Falso

✓

☒ Verdadero

1.1.- Tablas y vistas de la base de datos.

Effectivamente, las vistas no guardan datos en

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 11/38

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

Los procedimientos almacenados tienen un lenguaje propio y único.

☐ Verdadero

☒ Vero ☐ Falso

Incorrecto

3.2.- Procedimientos almacenados de servidor.
Un procedimiento almacenado en PostgreSQL se puede escribir en múltiples lenguajes de

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

SGE 3 DAM

Repetir: 12

Cuestión: 12/38

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

Para crear una consulta de acceso a datos debemos seleccionar las tablas, establecer la relación entre ellas y los criterios de selección de los datos.

☒ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

SGE 3 DAM

Repetir: 13

11

Cuestiones

?

Cuestión: 13/38

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

Los únicos pasos para crear una consulta de acceso a datos son seleccionar las tablas, establecer la relación entre las mismas y ejecutar la consulta.

☒ Vero ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 14/38

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

Señala cuál de las siguientes líneas no es un uso adecuado del comando sar.

- ☐ sar -P ALL
- ☐ sar
- ☐ sar 2 5
- ☒ sudo apt-get install sar

Incorrecto

5.1.- Monitorización y evaluación del rendimiento.

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Personal

Test sge 3 dam

← ↻ 🔒 https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir:15

Cuestiones ?

Cuestión: 15/38

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

La extracción de datos se realiza siempre en tiempo real para que no haya diferencia entre los datos extraídos y los datos de la aplicación.

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

4.- Extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos.
El proceso de extracción de datos podemos

Incorrecto

Siguiente

Cuestión: 16/38

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

Las aplicaciones ERP incorporan de forma predefinida la mayor parte de los informes que necesita cualquier empresa.

☒ Vero ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

2.5.- Informes y listados de la aplicación.

Algunos informes se encuentran de manera

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 17/38

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

En la definición de una vista con la etiqueta form nos referimos a un formulario. ¿Verdadero o falso?

☒ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

2.2.- Definición de campos.
La etiqueta form indica que vamos a describir un formulario y dentro de ella se utiliza la

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 18/38

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

La búsqueda de la información se realiza en las vistas de tipo formulario

☐ Verdadero

☒ Vero ☐ Falso

Incorrecto

2.1.- Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios y Gráficos.

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Cuestión: 19/38

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Los procesos del sistema son en realidad las operaciones que lleva a cabo la aplicación ERP.

☒ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

3.1.- Cálculos: pedidos, albaranes, facturas, asientos predefinidos, trazabilidad y producción.

Siguiente

Cuestiones

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

SGE 3 DAM

Repetir: 20

11

Cuestiones

?

Cuestión: 20/38

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

El módulo `base_report_creator` se utiliza para conectarse con aplicaciones ofimáticas.

☐ Verdadero

☒ ☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 1

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

SGE 3 DAM

Repetir: 21

Cuestión: 21/38

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

El término "vista" en la aplicación se refiere a una representación virtual de una tabla.

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones

Escoger 2

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

SGE 3 DAM

Repetir: 22

11

Cuestiones

?

Cuestión: 22/38

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

Señala cuáles son elementos de diseño para la creación de vistas.

✓ ☐ separator

☐ res.partner.

✓ ☐ mode

☐ readonly

Incorrecto

2.2.- Definición de campos.
Recuerda que los elementos de diseño permiten personalizar las vistas.

Siguiente

Escoger 3

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Cuestión: 23/38

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

Cuál de los siguientes no es un objeto de Odoo:

- ☐ res.partner.
- ☐ res.partner.address.
- ☒ res.empresa.
- ☐ account.invoice.

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 4

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Cuestión: 24/38

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

En la definición de una vista con la etiqueta field nos referimos a un formulario.

☒ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

2.2.- Definición de campos.
La etiqueta form indica que vamos a describir un formulario y dentro de ella se utiliza la

Siguiente

Cuestiones

Flechas 1

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Personal

Test sge 3 dam

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir:25

Cuestiones ?

Cuestión: 25/38

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

La orden sar es una herramienta gráfica para obtener información del sistema.

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Escoger 5

Escoger 6

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

5.1.- Monitorización y evaluación del rendimiento.

Incorrecto

Siguiente

Personal

Test sge 3 dam

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

🔗

📁

📄

📌

+

SGE 3 DAM

Repetir:27

☰

Cuestión: 27/38

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

Para crear un procedimiento almacenado se utiliza la orden CREATE OR REPLACE.

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incórrrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 7

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Cuestión: 28/38

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

La base de datos de un sistema ERP está formada únicamente por dos objetos: las tablas y de las vistas de la aplicación

☐ Verdadero

☒ **Verdadero** ☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 8

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Cuestión: 29/38

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

La definición de las vistas para un objeto lo hacemos con el atributo mode.

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

2.2.- Definición de campos.
mode: tipo de vistas que va a permitir el objeto.

Siguiente

Cuestiones

Escoger 9

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Personal

Test sge 3 dam

← ↻ 🔒 https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir:30

☰

Cuestión: 30/38

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

La modificación de datos únicamente se puede realizar a través de los formularios de la aplicación.

✓

☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 10

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Cuestión: 31/38

Aciertos: 0

Fallos: 31

Puntos: 0

Para crear un procedimiento almacenado se utiliza la orden **SELECT**.

☒ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

3.2.- Procedimientos almacenados de servidor.
Procedimientos almacenados de servidor. Un procedimiento almacenado es un programa,

Siguiente

Escoger 11

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

La orden `sar 1 3` la utilizamos para obtener información del uso del procesador cada 3 segundos.

☐ Verdadero

☒ ☐ Falso

Incorrecto

5.1.- Monitorización y evaluación del rendimiento.

Siguiente

Escoger 12

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Cuestión: 33/38

Aciertos: 0

Fallos: 33

Puntos: 0

El archivo `/usr/lib/sysstat/sa1` es un script que recoge datos del sistema y los guarda en el fichero `saXX` donde `XX` indica el día del mes en el que nos encontramos.

☐ Falso

☒ Verdadero

Incorrecto

5.2.- Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs).

Siguiente

Escoger 13

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Personal

Test sge 3 dam

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

🔗

📁

📄

🔴

+

SGE 3 DAM

Repetir:34

☰

Cuestión: 34/38

Aciertos: 0

Fallos: 34

Puntos: 0

El término "vista" en la aplicación se refiere a una interface de visutalización de datos

☐ Falso

✓

☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 14

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Escoger 32

Personal

Test sge 3 dam

←↻🔒https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊🌐📷📶🔴🔧📏🔖🔍📄📥📦⋮🔗

SGE 3 DAM

Repetir:35

☰

Cuestiones?

Cuestión: 35/38

Aciertos: 0

Fallos: 35

Puntos: 0

En Ubuntu, los mensajes del servidor se encuentran en:

🟢

☐ /home/user

☒ /var/log

☐ /bin

☐ /etc/bin

Escoger 15

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Escoger 32

Escoger 33

Incórrrecto

5.2.- Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs).

Siguiente

Personal

Test sge 3 dam

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

🔊

☆

📶

📷

🔴

⚙️

📏

🔖

🔒

⬇️

🌿

⋮

🔍

🔗

📁

📄

🔴

+

SGE 3 DAM

Repetir:36

☰

Cuestión: 36/38

Aciertos: 0

Fallos: 36

Puntos: 0

Para exportar datos se utilizan archivos CSV. que deben abrirse con una aplicación especial que lee ese formato.

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Incorrecto

4.1.- Importar y exportar datos.
- El formato usual de importación y exportación

Siguiente

Cuestiones ?

Escoger 16

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Escoger 32

Escoger 33

Escoger 34

Cuestión: 37/38

Aciertos: 0

Fallos: 37

Puntos: 0

El texto `ir.actions.acc_window` se refiere a un tipo de acción utilizado para abrir vistas en una nueva ventana

☐ Falso

☒ Verdadero

2.3.- Menús.

Incorrecto

Los menús tienen asociada la acción que deben

Siguiente

Escoger 17

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Escoger 32

Escoger 33

Escoger 34

Escoger 35

Personal

Test sge 3 dam

← ↻ 🔒 https://www.daypo.com/sge-3-dam.html#test

SGE 3 DAM

Repetir:38

Cuestiones ?

Cuestión: 38/38

Aciertos: 0

Fallos: 38

Puntos: 0

El texto ir.actions.acc_window se refiere a un tipo de acción utilizado para imprimir informes.

☐ Verdadero

☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Escoger 18

Escoger 19

Escoger 20

Chequear 1

Escoger 21

Escoger 22

Escoger 23

Escoger 24

Escoger 25

Escoger 26

Escoger 27

Escoger 28

Escoger 29

Escoger 30

Escoger 31

Escoger 32

Escoger 33

Escoger 34

Escoger 35

Escoger 36