

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24](#)

[Segundo\(DAM\)](#)

[Acceso a datos - 2324](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para AD04.](#)

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cómo se llama el fichero de Hibernate que contiene información sobre la base de datos y otras propiedades?

Seleccione una:

- ☐ a. hibernate.properties.
- ☒ b. hibernate.cfg.xml.
- ☐ c. hibernate.configuration.
- ☐ d. No existe tal fichero.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las herramientas ORM permiten persistir objetos a través de un método: _____ y generar el SQL correspondiente.

Seleccione una:

- ☒ a. Orm.Save
- ☐ b. Meth.Orm
- ☐ c. Orm.Load
- ☐ d. Orm.Persist

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las herramientas ORM convierten objetos en registros y a la inversa. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Si un clase implementa la interfaz `Javax.jdo.PersistenceCapable`.

Seleccione una:

- ☐ a. Es un base de datos.
- ☐ b. No puede representar entidades de una base de datos.
- ☐ c. Funciona como un enlace JDBC.
- ☒ d. Es un clase persistente.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Hibernate sólo existe para la plataforma Java. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El estándar JDO (Java Data Objects).

Seleccione una:

- ☐ a. define las conexiones a bases de datos MySQL.
- ☐ b. es un lenguaje ORM.
- ☐ c. es un lenguaje de consultas a base de datos.
- ☒ d. establece las clases java que pueden ser persistentes.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Son propiedades JDBC de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. `hibernate.connection.url`.
- ☒ b. `hibernate.connection.username`.
- ☒ c. `hibernate.connection.password`.
- ☐ d. `hibernate.object`.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

El lenguaje HQL es sensible a mayúsculas ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

En Hibernate el método para crear consultas SQL es.

Seleccione una:

- ☐ a. Session.creaConsulta().
- ☒ b. Session.createQuery().
- ☐ c. Session.SQLQuery().
- ☐ d. Session.Hquery().

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Son propiedades JDBC de Hibernate.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. hibernate.connection.url.
- ☐ b. hibernate.object.
- ☒ c. hibernate.connection.username.
- ☒ d. hibernate.connection.password.

Actividad previa

[◀ Tarea 1ª Evaluación](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea para AD04 2023-2024 --> Hibernate ▶](#)

[Mantente en contacto](#)

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles