<u>Área personal</u> Mis cursos <u>FORMACIÓN PROFESIONAL 23/24</u> <u>CIFP CARLOS III</u>
CGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 23/24 Segundo(DAM) Acceso a datos - 2324
1º CONVOCATORIA Examen para AD04.

Comenzado el	lunes, 12 de febrero de 2024, 17:40	
	Finalizado	
	lunes, 12 de febrero de 2024, 19:37	
	1 hora 57 minutos	
empleado		
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)	
Pregunta 1		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Seleccione una o a. 1-2. b. 2-f. c. 1-n.	más de una:	~
□ d. n-m.		
Pregunta 2 Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00)	
Son herramientas	S ORM:	
Seleccione una o	más de una:	
🕜 a. JPA.		~
la Lila a va arta		~
b. Hibernate.		
c. Eclipse.		
		~
c. Eclipse.		~

Pregunta 3 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El lenguaje de consultas propio de Hibernate es.
Seleccione una:
○ a. SQL.
○ c. Ada.
○ d. Query H.
La respuesta correcta es: HQL.
Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
El lenguaje <u>HQL</u> .
Respuesta: Soporta las operaciones relacionales
Respuesta: Soporta las operaciones relacionales
Respuesta: Soporta las operaciones relacionales La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 En la gestión de transacciones de Hibernate. Seleccione una o más de una: a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 En la gestión de transacciones de Hibernate. Seleccione una o más de una: a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión. b. %33,333%Se define un objeto de la clase Transaction.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 En la gestión de transacciones de Hibernate. Seleccione una o más de una: a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión. b. %33,333%Se define un objeto de la clase Transaction. c. %33,333%Se debe abrir la sesión.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 En la gestión de transacciones de Hibernate. Seleccione una o más de una: a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión. b. %33,333%Se define un objeto de la clase Transaction.
La respuesta correcta es: Soporta las operaciones relacionales. Pregunta 5 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 En la gestión de transacciones de Hibernate. Seleccione una o más de una: a. %33,333%Tras la transacción se puede cerrar la sesión. b. %33,333%Se define un objeto de la clase Transaction. c. %33,333%Se debe abrir la sesión.

Pregunta 6	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar Hibernate?	
Seleccione una:	
a. Ninguna de las anteriores es correcta.	
b. Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.	~
c. Buscar el archivo de propiedades.	
 d. Elegir un parámetro de org.properties. 	
La respuesta correcta es: Establecer las propiedades de hibernate.cfg.xml.	
Pregunta 7	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
El conjunto de órdenes que se ejecutan en forma atómica e indivisible es:	
Seleccione una:	
a. Un transacción.	~
b. Una excepción.	
c. Una sesión.d. Una consulta.	
G. Ond Consulta.	
La respuesta correcta es: Un transacción.	
Pregunta 8	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Dos estrategias básicas de mapeo por herencia son:	
Seleccione una o más de una:	
a. Tabla por polimorfismo.	
□ b. Tabla por superclase.	
🗹 c. Mapeo de cada clase a su propia tabla.	~
🗹 d. Mapeo por la jerarquía a una tabla.	~
Las respuestas correctas son: Mapeo por la jerarquía a una tabla., Mapeo de cada clase a su propia tabla.	

Pregunta 9			
Correcta			
Se puntúa 1,00 sobre 1,00			
La configuración en tier	po de ejecución puede ser	:	
Seleccione una o más o	a rina.		
a. No se puede rec			
b. Mediante un arc			~
c. Por el archivo de			
🛮 d. Ajustada por va			~
Las respuestas correcto	s son: Ajustada por valor., M	ediante un archivo <u>XM</u> L.	
Pregunta 10			
Correcta			
Se puntúa 1,00 sobre 1,00			
	a interfaz Javax.jdo.Persiste stente.	enceCapable.	~
Si un clase implementa Seleccione una:	stente.	enceCapable.	~
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers	stente. tos.	enceCapable.	*
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como	stente. tos.		*
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como d. No puede repres	stente. tos. In enlace JDBC.		•
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como d. No puede repres	stente. tos. In enlace JDBC. entar entidades de una bas : Es un clase persistente.		•
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como d. No puede repres	stente. tos. in enlace JDBC. entar entidades de una bas : Es un clase persistente. Acti	se de datos.	*
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como d. No puede repres	stente. tos. in enlace JDBC. entar entidades de una bas : Es un clase persistente. Acti	se de datos. vidad previa	•
Si un clase implementa Seleccione una: a. Es un clase pers b. Es un base de d c. Funciona como d. No puede repres La respuesta correcta e	stente. tos. In enlace JDBC. entar entidades de una bas : Es un clase persistente. Acti	se de datos. vidad previa	•

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles