

[Área personal](#)

[Mis cursos](#)

[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)

[CIFP CARLOS III](#)

[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)

[Segundo\(DAW\)](#)

[Desarrollo web en entorno cliente - 2223](#)

[1ª CONVOCATORIA](#)

[Examen para DWEC05](#)

#### Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Entre los diferentes tipos de nodos del DOM podemos citar: `element`, `attr`, `text`, `comment`. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

#### Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para conocer el valor que contiene un atributo de un elemento HTML se puede usar la propiedad:

Seleccione una:

- ☐ a. `val`
- ☒ b. `nodeValue`
- ☐ c. `value`
- ☐ d. `attribute.value`

[Quitar mi elección](#)

#### Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para saber el nombre de un determinado atributo en un elemento HTML se usa la propiedad:

Seleccione una:

- ☒ a. `nodeName`
- ☐ b. `name`
- ☐ c. `attribute.name`
- ☐ d. `ElementAttrName`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué quiere decir DOM?

Seleccione una:

- ☐ a. Direct Objects Model.
- ☐ b. Document Oriented Model.
- ☐ c. Domain Objects Model.
- ☒ d. Document Object Model.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuántos niveles del DOM define el W3C?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☒ d. 3

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Para conocer el valor que contiene un atributo de un elemento HTML se puede usar el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `checkAttribute()`
- ☐ b. `Attribute()`
- ☐ c. `Attributes()`
- ☒ d. `getAttribute()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El DOM también puede recibir el nombre de árbol de nodos: ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntuá como 1,00

La colección `childNodes`, contiene todos los elementos hijos de un determinado elemento. ¿Verdadero o Falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntuá como 1,00

¿Con que método seleccionaremos todos los objetos de un documento por su atributo name?

Seleccione una:

- ☐ a. `getElementsByTagName()`
- ☐ b. `getElementByTagName()`
- ☒ c. `getElementsByName()`
- ☐ d. `getElementByName()`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntuá como 1,00

Para añadir un nodo hijo a un nodo ya existente emplearemos el método:

Seleccione una:

- ☐ a. `createChild()`
- ☐ b. `addChild()`
- ☒ c. `append()`
- ☐ d. `addElement()`

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen para DWEC04.](#)


Ir a...

Siguiente actividad

[Tarea para DWEC01. ►](#)

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles