

[Área personal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#) ▶ [CIFP CARLOS III](#) ▶
[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#) ▶ [Segundo\(DAW\)](#) ▶ [Despliegue de aplicaciones web - 2223](#) ▶
[1ª CONVOCATORIA](#) ▶ [Examen DAW04](#)

Pregunta **1**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Asocia las siguientes directivas del servidor ProFTPD con su posible uso:

Define el fichero de autenticación de usuarios.

AuthUserFile

Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

ServerName

Definición de la ruta que sirve ProFTPD.

DocumentRoot

Escuchar la conexión en un puerto TCP.

Port 2121

Pregunta **2**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

ProFTPD es modular y por lo tanto deben instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Pregunta **3**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave _____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

☐ a. privada de 'B'

☒ b. pública de 'B'

☐ c. privada y pública de 'B'

☐ d. privada y pública de 'A'

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

FTPS y SFTP identifican el mismo protocolo de cifrado. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Un archivo de imagen .jpg puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary.
- ☒ b. Tipo de archivo binary.
- ☐ c. Tipo de archivo ascii.
- ☐ d. ascii, aunque algunas veces como binary.

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El archivo de configuración `/etc/proftpd/proftpd.conf` permite incorporar otros archivos de configuración mediante la directiva: `include`.

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En una consola `ftp` si ejecutamos `'o'` corresponde al comando: `open`.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Un servidor `ftp` ProFTPD permite enjaular a los usuarios en una ruta raíz definida. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **9**

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor **ftp** puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Los permisos **rwx-r--r--** identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: 655.
- ☒ b. Los permisos: 644.
- ☐ c. Los permisos: 544.
- ☐ d. Los permisos: 744.

[Quitar mi elección](#)

Actividad previa

[◀ Examen Presencial eval](#)

[Ir a...](#)

Siguiente actividad

[TAREA DAW4 ▶](#)

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

[📁 Resumen de retención de datos](#)

[📱 Descargar la app para dispositivos móviles](#)

