<u>Área personal</u> FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23 CIFP CARLOS III Mis cursos Segundo(DAW) CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23 Despliegue de aplicaciones web - 2223 1ª CONVOCATORIA Examen DAW05. Pregunta 1 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El comando host: Seleccione una:  $\bigcirc$  a. No permite realizar resoluciones inversas y directas. O b. Solamente permite realizar resoluciones inversas. Oc. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP. ● d. Permite realizar resoluciones inversas y directas. Quitar mi elección Pregunta 2 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso: PTR Traducir direcciones IP en nombres de dominio. **\$** NS Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto. \$ Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. MX \$ Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. SOA **\$** Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 LDAP surge como alternativa a DAP o a: x.500

El servidor DNS permite traducir una [P a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una iP versión 4.  Seleccione una:	Pregunta 4
El servidor DNS permite traducir una [P a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una iP versión 4.  Seleccione una:	Sin responder aún
versión 4.  Seleccione una:  a. Si, puesto que la IP versión 6 no lo permite. b. D. Si, mediante resolución directo. c. Si, mediante resolución inversa. d. d. No. Quitar mi elección  Pregunto 5 Sin responder oún Puntúa como 100  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos naed-checkcon y naed-checkcon respectivamente, ¿Verdadero o fatso?  Seleccione una: verdadero Falso  Pregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 100  En las consultas iterativas, el cliente: Seleccione una o más de una: a. a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado. d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y si iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder oún Puntúa como 100  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: verdadero	Puntúa como 1,00
versión 4.  Seleccione una:  a. Si, puesto que la IP versión 6 no lo permite. b. D. Si, mediante resolución directo. c. Si, mediante resolución inversa. d. d. No. Quitar mi elección  Pregunto 5 Sin responder oún Puntúa como 100  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos naed-checkcon y naed-checkcon respectivamente, ¿Verdadero o fatso?  Seleccione una: verdadero Falso  Pregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 100  En las consultas iterativas, el cliente: Seleccione una o más de una: a. a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. a. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado. d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y si iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder oún Puntúa como 100  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: verdadero	
a. St, puesto que la IP versión 6 no lo permite. b. St, mediante resolución directa. c. St, mediante resolución inversa. e. d. No. Quitar mi elección  Pregunto 5 Sin responder aún Puntúa coma t.00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente, ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: e. Verdadero Falso  Fregunto 6 Sin responder aún Puntúa como t.00  En las consultas iterativas, el cliente: Seleccione una o más de una: a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y si iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder aún Puntúa coma t.00  Una de las aplicaciones por las que LDAP, es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o talso?  Seleccione una: e. Verdadero	
b. St. mediante resolución directa.   c. St. mediante resolución inversa.   e. d. No. Quitar mi elección   Pregunto 5	Seleccione una:
b. St. mediante resolución directa.   c. St. mediante resolución inversa.   e. d. No. Quitar mi elección   Pregunto 5	a. Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.
C. SI, mediante resolución inversa.  ② d. No. Quitar mi elección  Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos nased-checkconf y nased-checkzone respectivamente, ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: ② Verdadero ○ Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente: Seleccione una o más de una: ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP, es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: ③ Verdadero	
Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 100  Pregunta 6 Seleccione una:  ● Verdadero  ○ Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiera que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor acono otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ● Verdadero	
Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente, ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor pNS consultado.  □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y si iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que 1,0AP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos nased-checkconf y nased-checkzone respectivamente, ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © verdadero  Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  Z a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  D. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  C. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.  D. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que <u>IDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios, ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  © a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  © c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.  □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	Quitai IIII eleccion
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  © a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  © c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.  □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Fregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.  □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	Pregunta 5
Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunto 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunto 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ② Verdadero  ○ Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ③ Verdadero	
comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero  Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
© Verdadero ○ Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una: ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP, es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: ⑥ Verdadero	
© Verdadero ○ Falso  Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una: ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada. □ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. □ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que IDAP, es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una: ⑥ Verdadero	Saleccione una
Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	○ Falso
Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Sin responder aún Puntúa como 1,00  En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún  Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
En las consultas iterativas, el cliente:  Seleccione una o más de una:  a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún  Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  ⑤ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  ⑥ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún  Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ⑥ Verdadero	Puntúa como 1,00
Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  ⑤ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  ⑥ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún  Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ⑥ Verdadero	
Seleccione una o más de una:  ② a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.  ③ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.  ② c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.  ③ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7  Sin responder aún  Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ④ Verdadero	En las consultas iterativas, el cliente:
<ul> <li>☑ a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.</li> <li>☑ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.</li> <li>☑ c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.</li> <li>☑ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.</li> </ul> Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: <ul> <li>⑥ Verdadero</li> </ul>	
<ul> <li>b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.</li> <li>c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.</li> <li>d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.</li> </ul> Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: <ul> <li>verdadero</li> </ul> Verdadero	Seleccione una o más de una:
<ul> <li>C. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.         <ul> <li>□ d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.</li> </ul> </li> <li>Pregunta 7         <ul> <li>Sin responder aún</li> <li>Puntúa como 1,00</li> </ul> </li> <li>Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?</li> <li>Seleccione una:         <ul> <li>○ Verdadero</li> </ul> </li> </ul>	a. Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.
d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.  Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  Verdadero	□ b. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.
Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	c. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor <u>DNS</u> consultado.
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  Verdadero	d. Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS.
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Sin responder aún Puntúa como 1,00  Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  Verdadero	_
Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Una de las aplicaciones por las que <u>LDAP</u> es comúnmente utilizado es la autentificación de usuarios. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
falso?  Seleccione una:  © Verdadero	Puntúa como 1,00
falso?  Seleccione una:  © Verdadero	
Verdadero	
Verdadero	Calcaciona una
	■ veradaero
	○ Falso

Pregunta <b>8</b> Sin responder aún			
Puntúa como 1,00			
El registro de recursos permite combatir el correo electrónico no deseado.			
Seleccione una:  a. A b. CNAME c. SQA a. d. SPF Quitar mi elección			
Pregunta <b>9</b> Sin responder aún Puntúa como 1,00			
El servidor <u>DNS</u> permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a <u>IP</u> . ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  O Verdadero  Falso			
Pregunta 10 Sin responder aún Puntúa como 1,00			
Asocia los siguientes términos con su posible definición:			
Esquema	Guarda las clases de objetos y atributos que se pueden almacenar en un directorio. \$		
DIT	Estructura jerárquica LDAP.		
DN	Ruta completa unívoca a una entrada.		
objectClass	Descripción general de un tipo de objeto.		
Actividad previa			
✓ Examen DAW04.			
Ir a	<b>\$</b>		
	Siguiente actividad		
	Examen DAW06. ►		

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

🗀 Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles