

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📱

📌

📄

📌

📌

99

🌐

🌐

...

o una imagen de fondo es: 1/1

DIW Unidad 2

Cuestión: 1/30

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

¿El padding es el margen exterior del objeto?

☐ Verdadero

☒ Falso

INCORRECTO

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 5)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📋

🌟

🔒

⬇️

99

🌐

🌐

...

o una imagen de fondo es: 1/1

DIW Unidad 2

Cuestión: 2/30

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los párrafos contenidos en una tabla:

RESPUESTAS:

table p

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 5)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📱

📌

📄

📌

📌

99

🌐

🌐

...

o una imagen de fondo es: 1/1

⬆

⬇

✕

DIW Unidad 2

Cuestión: 3/30

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Para dar una medida en pixels emplearemos como unidad:

RESPUESTAS:

px

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📋

🌟

🔒

⬇️

99

🌐

🌐

...

o una imagen de fondo es: 1/1

DIW Unidad 2

Cuestión: 4/30

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría una tabla que tenga como id=nuevo:

RESPUESTAS:

table#nuevo

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📋

🌟

🔒

⬇️

99

🌐

🌐

...

o una imagen de fondo es: 1/1

DIW Unidad 2

Cuestión: 5/30

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría una tabla con id=nuevo que esté dentro de un contenedor:

RESPUESTAS:

div table#nuevo

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

←

↺

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

🔍

A

🌟

🔧

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📋

🌟

🔒

⬇️

99

🌐

🌐

⋮

o una imagen de fondo es: 1/1

DIW Unidad 2

Cuestión: 6/30

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los elementos de una lista ordenada con id nueva

RESPUESTAS:

ol#nueva

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

+

←

↻

🔒

https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

A

🌟

🔍

📷

📺

🎧

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📱

📌

📄

📌

📌

99

🌐

🌐

...

DIW Unidad 2

Cuestión: 7/30

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los encabezados de tamaño 4 en un documento:

RESPUESTAS:

h4

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 8/30 Aciertos: 0 Fallos: 8 Puntos: 0

¿Si quieres definir la presentación de una página web utilizas...?

☐ XHTML

☐ PHP

✓ ☐ CSS

☐ Javascript

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 9/30 Aciertos: 0 Fallos: 9 Puntos: 0

¿Cuál de los siguientes es el selector CSS que selecciona a todos los objetos con class="nuevo" que están contenidos en un tabla?

- ☐ table.nuevo
- ☐ table#nuevo
- ☒ table .nuevo

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 10/30 Aciertos: 0 Fallos: 10 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos aquellos enlaces contenidos en un párrafo con id=nuevo cuando pasemos el ratón por encima de ellos:

RESPUESTAS:

p#nuevo a:hover

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 11/30 Aciertos: 0 Fallos: 11 Puntos: 0

¿Cuál de las siguientes reglas de estilo eliminan el marcador de los elementos de una lista?

- ☒ `ul {list-style-type: none; }`
- ☐ `ul {list-style: none; }`
- ☐ `ul li {list-style: none; }`
- ☒ `ul li {list-style-type: none; }`

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 12/30 Aciertos: 0 Fallos: 12 Puntos: 0

Con qué atributo le indicamos a una marca html, que emplee una determinada clase CSS?

RESPUESTAS:

class

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 13/30 Aciertos: 0 Fallos: 13 Puntos: 0

Un modo directo de elegir el marcador de una lista sería empleando la propiedad:

- ☐ list-type
- ☐ list-point
- ✓ ☒ list-style-type
- ☐ list-boliche

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 14/30 Aciertos: 0 Fallos: 14 Puntos: 0

Si a un contenedor le configuramos un borde de 1 pixel de ancho por defecto adquiere el estilo solid:

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 15/30 Aciertos: 0 Fallos: 15 Puntos: 0

La propiedad inline en CSS hace que todos los elementos tengan una línea en la zona interior bordeando el elemento:

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 16/30 Aciertos: 0 Fallos: 16 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los elementos h1 y párrafos que sean hermanos:

RESPUESTAS:

h1 + p

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 17/30 Aciertos: 0 Fallos: 17 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los enlaces visitados de un documento:

RESPUESTAS:

a:visited

I n c o r r e c t o

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 18/30 Aciertos: 0 Fallos: 18 Puntos: 0

En el posicionamiento absoluto el origen de coordenadas dependerá de si el elemento a posicionar está contenido dentro de otro que ya está previamente posicionado absoluta o relativamente:

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 19/30 Aciertos: 0 Fallos: 19 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría un párrafo que emplee la clase nuevo y que esté contenido en otro párrafo con id=viejo:

RESPUESTAS:

p#viejo p.nuevo

I n c o r r e c t o

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 20/30 Aciertos: 0 Fallos: 20 Puntos: 0

¿En qué orden se dan las medidas de los márgenes en CSS?

- ☐ Top left right bottom
- ☐ Left right top bottom
- ☒ Top right bottom left
- ☐ Top bottom right left

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Curso: Diseño de interfaces web

Cuestionario para DIW04 (página 1 de 1)

WhatsApp

Test diw unidad 2

←

↺

🔒 https://www.daypo.com/diw-unidad-2.html#test

A

🌟

🔍

📷

📺

👤

🌐

📄

📧

🔗

⚙️

📄

🌟

🔒

📄

99

🌐

🌐

...

DIW Unidad 2

Cuestión: 21/30

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría aquellos párrafos que sean hijos directos de un contenedor:

RESPUESTAS:

div > p

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 22/30 Aciertos: 0 Fallos: 22 Puntos: 0

El margin es el margen exterior del objeto:

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

I n c o r r e c t o

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 23/30 Aciertos: 0 Fallos: 23 Puntos: 0

La propiedad CSS que me permite poner un color o una imagen de fondo es:

RESPUESTAS:

background

I n c o r r e c t o

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 24/30 Aciertos: 0 Fallos: 24 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los objetos con id=nuevo y que estén contenidos en una tabla:

RESPUESTAS:

table #nuevo

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 25/30 Aciertos: 0 Fallos: 25 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría los párrafos que empleen la clase tronic:

RESPUESTAS:

p.tronic

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 26/30 Aciertos: 0 Fallos: 26 Puntos: 0

Queremos realizar un documento web donde la fuente base de toda la página sea: de color negro, de tipo Arial, con un tamaño 0.9 veces la letra por defecto del navegador y un espaciado entre líneas de 1,4. ¿Cuál sería la regla CSS que consigue esto?

- ✓ ☐ `body { font: 0.9em/1.4 Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000; }`
- ✓ ☐ `body { color: #000; font: .9em/1.4 Arial; }`
- ✓ ☐ `body { font: .9em/1.4 Arial; color: #000; }`
- ✓ ☐ `body { font: 0.9em/1.4 Arial, sans-serif; color: #000; }`

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 27/30

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

Para limpiar el float empleamos la propiedad CSS:

RESPUESTAS:

clear

Incorrect

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 28/30 Aciertos: 0 Fallos: 28 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría aquellos campos de tipo input cuando pongamos el foco en ese campo:

RESPUESTAS:

input:focus

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 29/30 Aciertos: 0 Fallos: 29 Puntos: 0

Escribe el selector CSS que seleccionaría aquellos hiperenlaces hijos directos de un párrafo y que estén contenidos en un contenedor que emplee la clase nueva:

RESPUESTAS:

div.nueva p > a

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

DIW Unidad 2

Cuestión: 30/30 Aciertos: 0 Fallos: 30 Puntos: 0

Relaciona los elementos XHTML con el tipo de elemento que son: de bloque o en línea.

```
graph LR; em((em)) --- Linea((Linea)); Div((Div)) --- Linea; p((p)) --- Bloque((Bloque)); strong((strong)) --- Bloque
```

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)