<u>Área personal</u> Mis cursos <u>FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23</u> <u>CIFP CARLOS III</u>	
CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23 Segundo(DAW) Despliegue de aplicaciones web - 2223	
1º CONVOCATORIA Examen DAW03.	
Pregunta 1	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Seleccione una: a. http://localhost:8080. b. http://localhost:8080/tomcat. c. http://localhost:8080/web1. d. http://localhost:80/web1.	
Quitar mi elección	
Pregunta 2	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Apache-Ant es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, posee la ventaja de no depender de los comandos shell de cada sistema operativo, ya que se basa en archivos de configuración:	
Seleccione una:	

a. ZIP.b. ANT.c. HTML.d. XML.

Quitar mi elección

En la estructura de directorios que forman una aplicación web, el directorio contiene el archivo web.xml Seleccione una: a. classes b. WEB-INF c. raiz d. liib Quitar mi elección Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: verdadero Falso El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta GCATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	
En la estructura de directorios que forman una aplicación web, el directorio contiene el archivo web.xml Seleccione una: a. classes b. WEB-INF c. raíz d. lib Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el _IDK; ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso Fregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	aún
Seleccione una: a. classes b. WEB-INF c. raíz d. lib Quitar mi elección Progunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero Fregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	1,00
 □ a. classes □ b. WEB-INF □ c. raíz □ d. lib Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK, ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ○ Verdadero ○ Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/	uctura de directorios que forman una aplicación web, el directorio contiene el archivo web.xml
 ⊕ b. WEB-INF ⊕ c. raíz ⊕ d. lib Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK, ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ⊕ Verdadero → Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ⊕ a. classes ⊕ b. web.xml 	e una:
○ c. raíz ○ d. lib Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ◎ Verdadero ○ Falso Fregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ○ a. classes ○ b. web.xml	asses
C. d. lib Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	EB-INF
Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: ® Verdadero ○ Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ○ a. classes ○ b. web.xml	íz
Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: © a. classes © b. web.xml	
Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el <u>JDK</u> , ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero ○ Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ○ a. classes ○ b. web.xml	r mi elección
Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el <u>JDK</u> , ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero ○ Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ○ a. classes ○ b. web.xml	
Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: © Verdadero ○ Falso Pregunto 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME /, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: ○ a. classes ○ b. web.xml	aún
Uno de los requerimientos de Ant es tener instalado el JDK. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	
El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	dero
El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	aún
es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea Tomcat. Seleccione una: a. classes b. web.xml	1,00
○ a. classes○ b. web.xml	la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/, teniendo en cuenta
○ b. web.xml	
	e una:
	asses
○ d. index	asses eb.xml
Quitar mi elección	asses eb.xml ebapps.
Seleccione a. cla b. we	

Pregunta 6 Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Tuntud como 1,00	
Para probar el servlet, una vez e	arrancado el servidor Tomcat, abrimos un navegador web, en el cual escribiríamos
una <u>URL</u> con el siguiente forma	to:
Seleccione una:	
<pre></pre>	
○ b. http://{port}:{address}/-	
C. http://{servletName}:{poi	
Ouitor mi clossién	tName}/{port}.
Quitar mi elección	
Pregunta 7	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
El fichero web.xml de una aplic	ación web, se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:	
Verdadero	
O Falso	
5 · 3.100	
Pregunta 8	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Un descriptor de despliegue	
Seleccione una o más de una:	
a. Tiene formato XML.	
☐ b. Es una aplicación web.	
c. Es un único archivo.	
d. Describe las característ	ticas de despliegue de una aplicación web.
Pregunta 9	
Sin responder aún Puntúa como 1,00	
Puntud COMO I,UU	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	deeplograda per modio de archives WARD Werderders - felles 2
	desplegada por medio de archivos <u>WAR</u> . ¿Verdadero o falso?
Una aplicación web puede ser Seleccione una:	desplegada por medio de archivos <u>WAR</u> . ¿Verdadero o falso?
Una aplicación web puede ser	desplegada por medio de archivos <u>WAR</u> . ¿Verdadero o falso?

Actividad previa
■ Examen DAW02.
Siguiente actividad
Tarea DAW01 ▶

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

🗀 Resumen de retención de datos

🗓 Descargar la app para dispositivos móviles