

[Área personal](#)[Mis cursos](#)[FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23](#)[CIFP CARLOS III](#)[CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23](#)[Segundo\(DAW\)](#)[Desarrollo web en entorno servidor - 2223](#)[1ª CONVOCATORIA](#)[Examen DWES01.](#)**Pregunta 1**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Al programar páginas web utilizando \_\_\_\_\_ las etiquetas HTML se integran dentro del código del programa.

Seleccione una:

- ☐ a. ASP
- ☐ b. JSP
- ☐ c. PHP
- ☒ d. CGI

[Quitar mi elección](#)**Pregunta 2**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

El lenguaje de programación más utilizado en plataformas AMP es:

Respuesta: **Pregunta 3**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Para poder ejecutar aplicaciones web programadas sobre la arquitectura Java EE, podemos utilizar un servidor de aplicaciones como:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Tomcat.
- ☒ b. Geronimo.
- ☒ c. JBoss.
- ☒ d. IBMWebsphere.

## Pregunta 4

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Los nombres de las variables en PHP:

Seleccione una:

- ☒ a. Pueden contener solo letras, números o el carácter "\_".
- ☐ b. Pueden comenzar por letras o números.
- ☐ c. No deben contener números.
- ☐ d. No pueden comenzar por el carácter "\_".

[Quitar mi elección](#)

## Pregunta 5

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

La forma más habitual de integrar la ejecución de páginas PHP en el servidor web Apache, es utilizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Un servidor de aplicaciones.
- ☐ b. Una solución como FastCGI.
- ☐ c. Tomcat.
- ☒ d. El módulo `mod_php`.

[Quitar mi elección](#)

## Pregunta 6

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

En `php.ini`, la directiva que se utiliza para definir el tiempo máximo que puede durar la ejecución de un script se llama `max_execution`.

## Pregunta 7

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

En PHP, si utilizamos `static` para declarar una variable:

Seleccione una:

- ☐ a. No podremos modificar el valor asignado a la misma.
- ☐ b. El resultado es el mismo que si la declaramos utilizando `global`.
- ☐ c. Se podrá acceder a la variable desde fuera de la función en que se declara.
- ☒ d. La variable mantendrá su valor aunque finalice la función en que se ha declarado.

[Quitar mi elección](#)

## Pregunta 8

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

Siempre es preferible utilizar páginas web dinámicas antes que páginas web estáticas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

## Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

En el lenguaje PHP todas las variables deben declararse antes de usarlas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

## Pregunta 10

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

## Actividad previa

◀ [Ver pruebas calificables \(Esto es un enlace la pestaña 1ª CONVOCATORIA\)](#)

Ir a...



## Siguiente actividad

[Examen DWES02.](#) ▶

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles