

Pregunta 1

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

El margin es el margen exterior del objeto:

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta **2**

Sin responder  
aún

Puntuación como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

La propiedad CSS que me permite poner un color o una imagen de fondo es:

Respuesta: background

Pregunta **3**

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector `.$$$` que seleccionaría todos los objetos que empleen la clase `nuevo`:

Respuesta: `.nuevo`

Pregunta 4

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector CSS que seleccionaría aquellos campos de tipo input cuando pongamos el foco en ese campo:

Respuesta:

Pregunta **5**

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Un modo directo de elegir el marcador de una lista sería empleando la propiedad:

Seleccione una:

- ☒ a. `list-style-type`
- ☐ b. `list-type`
- ☐ c. `list-boliche`
- ☐ d. `list-point`

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 6

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector `$.$.` que seleccionaría aquellos hiperenlaces hijos directos de un párrafo y que estén contenidos en un contenedor que emplee la clase nueva:

Respuesta: `div.nueva p > a`

Pregunta 7

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector CSS que seleccionaría una tabla que tenga como id=nuevo:

Respuesta:

Pregunta 8

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector `.CSS` que seleccionaría los párrafos que empleen la clase `tronic`:

Respuesta: `p.tronic`



Pregunta 9

Respuesta  
guardada

Puntuación como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Escribe el selector CSS que seleccionaría todos los objetos con id=nuevo:

Respuesta: #nuevo

Pregunta **10**

Sin responder  
aún

Puntúa como  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Para limpiar el float empleamos la propiedad .CSS:

Respuesta: `clear`